

Schilsky, Julius

Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung zugleich ein Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg

Berlin 1888

Zool. 611 g

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11894757-6



Zcol.

611

g.



Laol.

611 f

Shilsky







1871  
JAN 10  
1871





Systematisches Verzeichnis  
der  
**Käfer Deutschlands**

mit besonderer Berücksichtigung

ihrer geographischen Verbreitung.


Zugleich ein

Käfer-Verzeichnis der Mark Brandenburg.

Zusammengestellt

von

**J. Schilsky.**



---

Berlin, 1888.

Nicolaische Verlags-Buchhandlung.

R. Stricker.

G. m. 5098




Systematisches Verzeichnis

# Kaiser Reichslands

Verzeichnis der...

Verzeichnis der...

Verzeichnis der...



Verzeichnis der...

Verzeichnis der...

Verzeichnis der...

Verzeichnis der...





## Vorbemerkung.

Ursprünglich war es meine Absicht, eine Übersicht der märkischen Käfer zu geben. Da aber das Verzeichnis der deutschen Käfer von Dr. G. Kraatz seit mehreren Jahren vergriffen ist, so entschloss ich mich auf Veranlassung des genannten Autors, ein dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft entsprechendes anzufertigen; dabei erschien es mir praktisch und notwendig, die geographische Verbreitung der deutschen Käfer festzustellen.

Übersichtlich geschieht dies am besten durch Anwendung eines +, welches die Himmelsgegenden von Deutschland darstellen soll. Die gebräuchlichen Bezeichnungen Nord - Mittel - West - Ost - Süd - Deutschland im hergebrachten geographischen Sinne habe ich aus praktischen Gründen aufgeben müssen und vielmehr die Verzeichnisse deutscher Faunisten massgebend sein lassen und dies um so mehr, als dieselben zu weiteren Informationen sehr gut verwertet werden können und jeder weiss, wo er weiteren Aufschluss findet.

+ würde bedeuten, das Tier findet sich nur im Elsass und in Lothringen (Verz. v. Silbermann u. Wencker, Fournel u. Gehin: „Insectes col. des environs de Metz“; dazu ergänzende freundliche Aufzeichnungen vom Herrn Regierungsrat Leydhecker in Strassburg u. Herrn Bankdirektor Fischer in Mühlhausen i. Els.) und erreicht dort die westlichste Grenze. Ist dasselbe Tier auch weiter nördlich in Rheinbayern und im Rheinlande (Verz. v. Förster) zu finden, so habe ich die Bezeichnung W.-D. (westliches Deutschland) angegeben. Fehlt dagegen ein Tier im Elsass, so geben die Buchstaben Rhb., Rhl. und Elb. den nötigen Aufschluss, denn die Fauna von Elberfeld (Verz. von Cornelius) gehört auch hierher. Der Punkt bezieht sich in letzteren Fällen dann nicht mehr auf Elsass-Lothringen, sondern bedeutet das westliche Deutschland im Allgemeinen.

+ bezeichnet die östliche Verbreitung der Käfer, welche wir in den Verzeichnissen von Letzner (Schlesien mit Einschluss von Oesterreich-Schlesien) und Reitter (Mähren) angeführt finden. Der Punkt bedeutet aber stets Schlesien. Ist dasselbe Tier auch in Mähren nachgewiesen, so



findet man als Bezeichnung 0.-D. Fehlt es aber der schlesischen Fauna, so ist dies mit Mä. angedeutet. Obgleich Posen auch noch die östliche Grenze bildet, so konnte diese Provinz nur wenig berücksichtigt werden, da mir nur einige freundliche Aufzeichnungen vom Herrn General-Lieutenant Quedenfeldt hierselbst vorlagen.

Den Norden Deutschlands (+) kennen wir durch die Verzeichnisse von Lentz (Preussen), Clasen (Mecklenburg), Preller (Hamburg und nordalbingisches Tiefland, desgleichen Manuscript von Kolze-Hamburg), Brüggemann (Bremen), Wüstnei (Sonderburg resp. Alsen) und Wiepken (Oldenburg). N.-D. bezeichnet also nur jene Faunengebiete im Allgemeinen und das Tier ist dort mehr oder weniger verbreitet. Ist ein Tier dagegen nur in einem dieser Gebiete gefangen, so wird dies durch Pr. (Preussen), Ha. (Hamburg), Als. (Alsen), Br. (Bremen), Old. (Oldenburg) erläutert. + bezieht sich also hier auf keine bestimmte Fauna.

Schwieriger war es nun, die Südgrenze der Verbreitung darzustellen. Ich bin dabei der Auffassung der meisten Entomologen gefolgt, welche dahin geht, dass Süd-Tirol, Krain, der Westabhang des Karst, die Gegend von Triest und somit wohl ganz Istrien noch zur deutschen Fauna gehören. Um aber jedem Zweifel zu begegnen, ist Oesterreich im Sinne Redtenbacher's (Erzherzogtum Oesterreich) durch 0e. bezeichnet und + würde nur auf Tirol (Verz. von Gredler), Steiermark (Verz. von Brancsik und Kodermann), Kärnthen (Verz. von Schaschl: Ferlach, Liegel: Gnesau und Feldkirchen), Illyrien, Krain, Istrien bezug haben. Da Oesterreich im Sinne Redtenbacher's mit Oberbayern gleiche geographische Breite hat, so sind beide mit + nicht einbegriffen. Auch hier bedeutet der Punkt nur im Allgemeinen die südliche Verbreitung eines Tieres. Die beigefügten Buchstaben St. (Steiermark), Kr. (Krain), K. (Kärnthen), Illyr. (Illyrien), Istr. (Istrien) und Ti. (Tirol) geben den südlichsten Fundort an. Bayern (Verz. von Gemminger: Käfer um München, Kittel: Verz. der Käfer von Bayern und Umgegend) und Württemberg (Verz. von Keller) habe ich, wenn das Tier in beiden Gebieten vorkommt, meist mit S.-D. bezeichnet. Der Begriff Süd-Deutschland erstreckt sich demnach hier nur auf Bayern und Württemberg.

Unter Mittel-Deutschland (M.-D.) habe ich häufig, um Platz zu ersparen, Nassau (v. Heyden: Verz. v. Nassau und Frankfurt a. M.), Westfalen (Verz. v. Westhoff), Cassel (Verz. v. Riehl), Thüringen (Verz. v. Kellner), das Allerggebiet (Verz. v. Wahnschaffe), Hildesheim (Verz. v. Wilken), Harz (Verz. von Hornung, Leimbach), Leipzig (Kiesenwetter), Sachsen (Kiesenwetter) und Böhmen (Verz. von Lockay) zusammengefasst.

Durch Kombinationen entstehen nun die Zeichen ++ + +. Wo der Punkt fehlt, ist das Tier noch nicht beobachtet.

Zur Erläuterung gebe ich einige Beispiele.

++ D. In ganz Deutschland verbreitet und meist häufig.

+ 0e. D. In ganz Deutschland; das Tier erreicht aber nirgends die Südgrenze und ist nur im Erzherzogtum Oesterreich gefunden; 0est. ist meist



dann gesetzt, wenn ein näherer Fundort aus Oesterreich nicht angegeben war, und wo es mehr denn zweifelhaft ist, ob nicht andere Landesteile Oesterreichs, wie Ungarn, Mähren, Böhmen etc., gemeint sind oder das Tier möglicherweise die Südgrenze erreicht.

✚ D. Pr. Die Art ist aus ganz Deutschland nachgewiesen; im N. jedoch nur in Pr. (Preussen) oder Ha. (Hamburg) etc.

✚ Oe. Kr. N. Th. Bö. In Oesterreich, Nassau, Thüringen und Böhmen gefangen. Da der West- und Ostpunkt immer Elsass und Schlesien bezeichnet, so sind die betreffenden Erläuterungen (Els. Schl.), um Raum zu ersparen, meist weggelassen worden.

✚ Oe. Rh. C. Mä. Br. In Oesterreich, in der Rheinprovinz (also nicht Elsass), bei Cassel, in Mähren (nicht Schlesien) und bei Bremen vorkommend.

✚ S.-W.-O.-N.-D. Der Käfer ist in Bayern und Württemberg, im Elsass und in der Rheinprovinz (incl. Rheinbayern und Elberfeld), in Mähren und Schlesien und in ganz Nord-Deutschland gefunden, in M.-D. dagegen nicht.

S.-D.! Da mit Süd-Deutschland früher häufig noch Süd-Tirol bezeichnet wurde, wir hingegen nur Bayern, Württemberg, auch Baden darunter verstehen wollen, so soll das ! andeuten, dass ich darüber nichts Sicheres angeben konnte; ebenso verhält es sich mit N.-D.!, wo häufig die Mark Brandenburg einbegriffen ist.

Die Käfer der Mark Brandenburg sind mit einem \* kenntlich gemacht. Dieselben sind von mir festgestellt worden; indessen kann die Zusammenstellung auf Vollständigkeit noch keinen Anspruch machen, da ein grosser Teil der Mark noch nicht genügend durchforscht ist.

Selbstverständlich habe ich nicht nur die angeführten Verzeichnisse, sondern auch alle mir zugänglichen Zeitschriften und Werke nach Kräften benutzt.

Wenn sich nun mancher Irrtum eingeschlichen hat, so liegt dies in der Natur der Sache. Da sich wohl in jedem Verzeichnis unrichtige Bestimmungen vorfinden, so müssen sich dieselben selbstverständlich in dieser Arbeit, ohne dass ich es widerlegen kann, anhäufen. Doch hoffe ich hier auf die Nachsicht aller verständigen Entomologen und auf freundliche Zustellungen von Berichtigungen an meine Adresse: Berlin N. 58.

Den Varietäten habe ich besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil ich gefunden, dass die Kenntnis und somit auch die Verbreitung derselben noch manches zu wünschen übrig lässt. Ich habe mir auch erlaubt, eine Anzahl neuer Varietäten\*) hinzuzufügen und gehe dabei von dem Grundsatz aus,

---

\*) Die Beschreibung der neuen Varietäten, sowie auf deutsche Käfer Bezügliches ist in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift, herausgegeben von der Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin, Jahrg. 32 (1888) Heft 1 u. 2 publiciert. In derselben Zeitschrift werde ich nach und nach die mir zugehenden Berichtigungen etc. veröffentlichen. Sollte sich ein allgemeines Interesse für die deutschen Käfer durch mein Verzeichnis bethätigen, so ist die Redaction der Deutschen Zeitschrift geneigt, die auf die deutschen Käfer bezüglichen Publikationen von den übrigen getrennt abzugeben. Ich bitte daher alle diejenigen, welche mit diesem Verfahren einverstanden sein würden und mit einem geringeren Beitrage der Deutschen Entomologischen Gesellschaft beitreten wollen, mich darüber zu verständigen, vielleicht lässt sich dann schon im nächsten Jahre ein geeignetes Arrangement treffen.



dass wir eine Art erst genau kennen, wenn wir alle ihre Abänderungen mit Aufmerksamkeit verfolgen. In der Benennung derselben vertrete ich die Ansicht der Herren Letzner und Dr. Kraatz, dass gleichgebildete und gefärbte Varietäten auch gleich benannt werden können und solche Namen eine Priorität nicht zu beanspruchen haben, da sie ohne die Art nicht gedacht werden können und in demselben Verhältnis stehen, wie die Art zur Gattung.

In der Anordnung der Gattungen bin ich dem Kataloge von Heyden-Reitter-Weise gefolgt, soweit nicht spätere Arbeiten Änderungen notwendig machten.

Auch die Nomenclatur hat mancherlei Veränderungen erfahren müssen. Die Rüsselkäfer sind nach Bedel aufgeführt. Nur konnte ich mich nicht entschliessen, *Bradybates* mit *Anthonomus*, *Mecinus* mit *Gymnetron*, *Coeliodes*, *Tapinotus*, *Marmaropus*, *Poophagus* mit *Ceutorrhynchus*, *Tychius* mit *Sibinia* etc. zu verbinden.

Zum Schluss bleibt mir noch übrig, allen Herren, die mich thatkräftig bei meiner mühsamen Arbeit unterstützt haben, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen; vor allem aber Herrn Dr. G. Kraatz und J. Weise. Ersterer stellte mir seine reiche Bibliothek bereitwilligst zur Verfügung und Herr J. Weise war stets gern bereit, in zweifelhaften Fällen mit seinem reichen Wissen und Material auszuhelfen, ferner den Herren Habelmann, Koltze, Quedenfeldt, v. Heyden, Dr. Eppelsheim, Leydhecker, C. Fischer, Kuwert, Stockmann, Ludy, Konow, Th. Schmidt u. a., welche mehr oder weniger Anteil an der Herstellung dieses Kataloges nahmen.

Berlin, im April 1888.

Der Verfasser.



## Abkürzungen.

D.! Aus Deutschland bekannt, ohne dass es mir jedoch gelungen ist, eine nähere Fundorts-Angabe zu ermitteln; dasselbe gilt von Oest.! S.-D.! N.-D.! etc.

D.? In Deutschland noch fraglich, namentlich bei Varietäten.

All. = Allergebiet.

Alt. = Altmark.

Alp. = Alpen.

Alt. = Altvater.

Als. = Alsen (Sonderburg).

Anh. = Anhalt-Dessau.

Bad. = Baden.

B. = Bayern.

Bö. = Böhmen.

C. Cass. = Cassel.

D. = Deutschland.

Dess. = Dessau.

Dresd. = Dresden.

Elb. = Elberfeld.

Els. = Elsass.

Ha. Hamb. = Hamburg.

Han. = Hannover.

H. = Harz.

Hess. = Hessen-Darmstadt.

Hi. = Hildesheim.

Holst. = Holstein.

Illyr. = Illyrien.

Istr. = Istrien.

K. = Kärnthen.

Kr. = Krain.

L. = Leipzig.

Lothr. = Lothringen.

Magd. = Magdeburg.

Mä. = Mähren.

Mck. = Mecklenburg.

MB. = Monte Baldo.

N. Nass. = Nassau.

Old. = Oldenburg.

Oe. Oest. = Oesterreich (Erzherzogtum)

Pom. = Pommern.

Pos. = Posen.

Pr. = Preussen.

Rh. = Rheinland.

Rhb. = Rheinbayern.

Sa. = Sachsen.

Schl. = Schlesien.

Schwarzw. = Schwarzwald.

St. = Steiermark.

Süld. = Süldorf.

Th. = Thüringen.

Ti. = Tirol.

Torg. = Torgau.

Vog. = Vogesen.

Wf. = Westfalen.

Wü. = Württemberg.

S.-W.-M.-O.-N.-D. = Süd-West-Mittel-Ost-Nord-Deutschland.

N.-O.-See = Nord- und Ost-See.

m = monstrum.



ALPHABETICAL

1. The first part of the book contains a list of the names of the authors of the works included in the collection. The names are arranged in alphabetical order of the author's name.

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The first part of the book contains a list of the names of the authors of the works included in the collection. The names are arranged in alphabetical order of the author's name.             | 2. The second part of the book contains a list of the titles of the works included in the collection. The titles are arranged in alphabetical order of the title.                             |
| 3. The third part of the book contains a list of the subjects of the works included in the collection. The subjects are arranged in alphabetical order of the subject.                            | 4. The fourth part of the book contains a list of the names of the publishers of the works included in the collection. The names are arranged in alphabetical order of the publisher's name.  |
| 5. The fifth part of the book contains a list of the names of the libraries that own the works included in the collection. The names are arranged in alphabetical order of the library's name.    | 6. The sixth part of the book contains a list of the names of the individuals who have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the individual's name.  |
| 7. The seventh part of the book contains a list of the names of the institutions that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the institution's name. | 8. The eighth part of the book contains a list of the names of the countries that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the country's name.     |
| 9. The ninth part of the book contains a list of the names of the cities that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the city's name.                | 10. The tenth part of the book contains a list of the names of the states that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the state's name.          |
| 11. The eleventh part of the book contains a list of the names of the provinces that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the province's name.     | 12. The twelfth part of the book contains a list of the names of the counties that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the county's name.     |
| 13. The thirteenth part of the book contains a list of the names of the towns that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the town's name.           | 14. The fourteenth part of the book contains a list of the names of the villages that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the village's name. |
| 15. The fifteenth part of the book contains a list of the names of the hamlets that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the hamlet's name.        | 16. The sixteenth part of the book contains a list of the names of the parishes that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the parish's name.   |
| 17. The seventeenth part of the book contains a list of the names of the parishes that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the parish's name.     | 18. The eighteenth part of the book contains a list of the names of the parishes that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the parish's name.  |
| 19. The nineteenth part of the book contains a list of the names of the parishes that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the parish's name.      | 20. The twentieth part of the book contains a list of the names of the parishes that have contributed to the collection. The names are arranged in alphabetical order of the parish's name.   |





## Cicindelidae.

### Cicindela

*Linné.*

- \* campestris L. † D.  
\* v. affinis Fisch. Ti. B. Wf. All.  
v. connata Heer  
Ti. B. Wf. All. Schl.  
\* v. conjuncta Torre Wf.  
\* v. coerulescens Schils.  
v. funebris Sturm  
B. Wf. Harz.  
v. nigrescens Heer  
Ti. B. Wf. Schl.  
v. farellensis Grlls.  
Saxeseni Prell.  
Br. Hamb.  
\* hybrida L. † D.  
v. riparia Dej. Oe. K. St. Ti.  
transversalis Dej.  
B. Els. Mekl. Mä.  
\* v. virescens Letzn. Schl.  
v. integra Strm. Ti. Wf.  
v. sylvicola Curt. Hamb.  
riparia Steph.  
maritima Dej. †  
baltica Motsch.  
O.-N.-See.  
v. obscura Schils. O.-See.  
sylvicola Dej. † K. Ti.  
Oe. S.-D. Bö.  
gallica Brull. † Ti. B.  
chloris Dej.  
v. bilunata Heer Ti.  
soluta Dej. Oest.  
\* sylvatica L. † D.  
\* v. similis Westh. Wf.  
literata Sulz †  
Ti. B. O.-D. Ost-S.  
v. lugdunensis Dej. Ti.  
v. sinuata F. Oe. St. Ti. B. Pos.  
trisignata Dej. † Istrien.  
Fischeri Adams Oest.  
littoralis F. † Oe. Schl.

- v. nemoralis Oliv. Oest.  
v. barbara Cast. Oest.  
v. interrupta Schils. Oest.  
Cylindrodera Westw.  
\* germanica L. † D.  
\* v. obscura F.  
Wf. All. Dess. Pr.  
\* v. coerulea Hbst.  
B. Wf. All. Pr.  
v. fusca Tor. Wf.  
v. cuprea Westh. Wf.  
v. sobrina Gory. Ti.  
v. inornata Schils.  
Th. Dess. Schl.

## Carabidae.

### Carabitae.

#### Cychrus

*Fabricius.*

- angustatus Hoppe †  
St. Ti.  
italicus Bon. † Ti.  
\* caraboides L. † D.  
rostratus L.  
v. sabaudus Fauv. Alp.  
v. pygmaeus Chd. Oe. Schl.  
v. elongatus Hopp.  
K. St. Ti. N. Wf. Mä.  
Schmidt Chd. † Kr. K. St.  
semigranosus Pall. †  
Kärnth.  
attenuatus F. †  
K. St. S.-M.-O.-D.  
Hampei Heyd. Gastein.  
intermedius Hampe  
v. carniolicus Mot. Krain.

#### Calosoma

*Weber.*

- \* sycophanta L. † D.  
\* inquisitor L. † D.

- \* v. Habelmanni Schils.  
\* v. coeruleum Letzn. Wf.  
violaceum Westh.  
v. nigrum Letzn. Schl.  
v. cupreum Letzn. Schl.  
\* auropunctatum Payk. †  
sericeum F. Harz. Old.  
Th. O.-D. Bö. Br. Ha.  
investigator Ill. †  
sericeum Sturm  
Wf. Mekl. Pom. Preuss.

#### Callisthenes

*Fischer.*

- \* reticulatus F. †  
Oe. Th. Mekl. N.-O.-See.

#### Procerus

*Dejean.*

- gigas Creutz. † K. St. Ti.  
v. limbatus Haury Krain.

#### Procrustes

*Bonelli.*

- \* coriaceus L. † D.  
v. angusticollis Mot.  
♀ cordicollis Mot.  
Krain.

#### Platychrus

*Kolenati.*

- Fabricii Panz. †  
Oe. K. St. Ti. Mä.?  
v. virens Schils. Oest.  
v. cupreus Schils. Oest.  
v. nigrinus Schils. Oest.  
v. Heeri Germ. Ti.  
depressus Bon. †  
Oe. K. Ti.  
v. Bonellii Dej. Oe. K. Ti.  
v. Heerianus Géhin. Ti.  
intermedius Heer  
Creutzeri F. †  
Oe. K. Kr. St. Ti. B.



v. pseudonothus Krtz. Krain.  
v. viridimicans Krtz. Krain.  
v. baldensis Schm. MB.  
v. Kircheri Germ. K. Ti.

### Cechenus

Fischer.

Platychrus Kolenati.

\* convexus F. † D.  
v. dilatatus Dej. K.  
Hornschuchi Hopp. †  
Kr. K. St. Ti.

\*

irregularis F. † Oe. K. St.  
♀ sculptilis Heer Ti.  
S.-M.-D. Hz.  
v. bucephalus Krtz. Krain.

### Orinocarabus

Kraatz.

\* hortensis L. †  
D. excl. W.-D.  
v. alternans Kr. Schl.  
v. Neumeyeri Hamp. Oest.  
Linnei Panz. †  
Oe. St. Ti. B. Th. Hz. O.-D.  
v. nigricornis Letz. Schl.  
v. aeruginosus Letz. Schl.  
v. Macairei Krtz. Oest.  
v. angustatus Panz. Oe. St.  
\* sylvestris Panz. † D. Pr.  
v. concolor Panz. St. B. Th. Schl.  
v. aeruginosus Letz. Th. Hz.  
v. cupreus Letz. Th. Schl.  
v. thuringiacus Schils. Th. Schl.  
Hoppei Germ. †  
Oe. K. St. Ti.  
v. Redtenbacheri Géh.  
angustatus Rdtb. Oe. St.  
Bertolinii Krtz. † Trient.  
alpestris Strm. †  
Oe. St. Ti.  
v. illyricus Krtz. Illyr.  
brevicornis Krtz. †  
Hoppei Schaum  
Kr. K. St. Ti.

v. puncticollis Krtz. Krain.  
v. viridis Schils. Oest.  
v. niger Schils. Oest.  
v. tyrolensis Krtz. Ti.  
carinthiacus Strm. †  
Molli Dej. Krain. Ti.  
alpinus Dej. † Oe. St. Ti.

### Chaetocarabus

Thomson.

\* intricatus L. † D.  
gigas Heer  
v. bohemicus Haury Bō. B.  
v. liburnicus Haury Oe. St.

### Megadontus

Solier.

Chaetomelas Thoms.  
caelatus F. † Krain.  
v. Schreiberi Krtz. Oest.  
dalmatinus Dej. † Krain.  
v. macretus Krtz. Krain.  
croaticus Dej. † Krain.

\*

\* purpurascens F. †  
Oe. St. S.-M.-D. Old. Pr.?  
v. Suffriani Westh. Wf.  
v. crenatus Strm. Oe. Hess.  
v. asperulus Krtz.  
exasperatus Suffr. B. Mä.  
v. psilopterus Krtz. Harz.  
\* violaceus L. † D.  
v. cyaneolimbatus Krtz. Oe. Ti.  
Neesi Hoppe †  
Oe. Kr. K. Ti.  
obliquus Thoms. †  
Oe. Kr. St. Ti. Bō.  
v. ? exasperatus Dft.  
Ti. N. Rh. Wf. Hz. Th.  
v. Germari Dej. Oe. Kr. St. Ti. Wū. Mä.

### Pachistus

Motschulsky.

Melanocarabus Thoms.  
hungaricus F. †  
Oe. Bō. Mä.  
v. viennensis Krtz. Oest.

### Trachinocarabus

Géhin.

marginalis F. †  
Pom. Pr. Pos.  
\* glabratus Payk. † D.  
scabriusculus Oliv. †  
Oe. St. Mä.

### Hygrocarabus

Thomson.

variolosus F. † Oe. Kr. K.  
nodulosus Creutz.  
St. B. Rh. Wf. Th. Ha. O.-W.-D.

### Mesocarabus

Thomson.

\* catenulatus Scop. † D.  
v. harcyniae Strm. Harz.  
v. austriacus Strm. D.  
v. cyanescens Strm. Oest.

### Chrysocarabus

Thomson.

\* auronitens F. † D.  
v. subcatenulatus Wsth. Wf.  
v. Escheri Pallrd. Schl.  
v. Zwicki Heer S.-D.  
v. nigripes Heyd. D.  
splendens F. † Pr.

### Autocarabus

Seidlitz.

\* auratus L. † D. Pr.?  
v. picipes Letzner D.  
nigripes Torre  
v. Honnorati Banon Harz.

### Hemicarabus

Géhin.

\* nitens L. † D.  
v. aureomicans Letzn. Schl.  
v. cupreus Westh. Br. Wf.  
\* v. interruptus Westh. Wf. Brom.



## Carabus

*Linné.*

- \* clathratus L. † S.-M.-N.-D.
- \* v. cupreus Schils.
- \* granulatus L. † D.
- v. interstitialis Dft.  
Oe. K. St. Ti. B. O.-D.
- v. parvicollis Krtz.  
interstitialis Schaum  
Bayern.
- v. debilicostis Krtz Ti.
- interstitialis Heer
- v. niger Letzn. Schl.
- v. virescens Letzn. Schl.
- v. forticostis Krtz. D.!
- \* v. rubripes F. D.
- Menetriesi Fisch. † Pr.
- \*
- \* arvensis Hbst. † D.
- alpicola Heer
- v. viridis Letz. B. Schl. Hz.
- v. purpurascens Letzn.  
Wf. Th.
- \* v. niger Letzn.  
nigrescens Westh.  
Wf. Hz. Pom.
- v. nigrinus Westh. Wf.
- v. pomeranus Oliv.  
Seileri Heer  
Els. N. K.
- v. Schrickelli Dej. Bad.
- \*
- \* Ullrichi Germ. † O.-D.
- morbillosus Panz.  
Oe. St. Ti. B. Bō. N.
- v. viridulus Krtz. St. B.
- v. parvus Geh. Steierm.
- v. Stussineri Geh. Krain.
- \* cancellatus Ill. † D.
- v. viridis Letzn. Schl. Wf.
- \* v. rufofemoratus Letzn.  
rufipes Krtz. Schl.
- v. nigricornis Dej. St. Ti. B.
- v. tuberculatus Schm.  
B. Pr. Schl.
- v. Letzneri Krtz. Schl.
- v. excisus Schaum. Oest.
- \* v. carinatus Charp.  
fusus Palld.  
Wū. B. Schl.
- emarginatus Dft. †
- ♂ affinis Dft.  
Oe. Kr. St. Ti. B. Bō.

v. intermedius Dej.

Oe. Mā.?

- v. trentinus Krtz. Ti.
- v. ventricosus Krtz. G.!
- v. Dahli Schaum Kr.
- v. nigricornis Schaum.  
Bohatschi Reitt. Oest.
- v. oblongus Strm. Kr.
- italicus Bon. † Görz. MB.
- catenatus Panz. †  
Oe. St. Kr. Rh. Wū.
- v. subvirens Mot. Kr. Ti.
- montivagus Pallrd. Karst.
- obsoletus Sturm †  
Oe. Schl.
- v. euchromus Palld. O.-D.
- v. carpathicus Palld. O.-D.
- v. Zacheri Friv. Mā.
- Scheidleri F. Krtz. †  
Oe. St. B. O.-D. Bō.
- v. Preyssleri Duft.  
Oe. St. O.-D. Bō.
- v. niger Letz. D.!
- v. cyaneus Letz. D.!
- v. coeruleus Panz. Oest.
- v. ambitiosus Schauf. Bō.
- v. viridicinctus Schauf.  
Bō.
- v. improbus Schauf. Bō.
- v. principatus Schauf. Bō.
- v. superbus Schauf. Bō.
- v. Scheidleri Panz. Oest.
- v. purpuratus Sturm Oest.
- v. virens Sturm Oest.
- v. aeneipennis Sturm Oest.
- v. excellens F. Oest.
- v. dominus Rtrr. Oest.
- monilis F. † D. Old.
- v. affinis Panz. Wū. B. N. Th.
- v. regularis Wissm.  
B. Wū. Th.
- v. taunicus Heyd. Nassau.
- v. gracilis Küst. B. Hess.
- v. Kroni Hoppe Oe. Ti. Schl.
- v. consitus Panz. Els. Bad. B.
- v. Schartowi Heer  
Rheingebiet!

## Archicarabus

*Seidlitz.*

- \* nemoralis Müll. † D.
- \* v. nigrescens Letzn.  
Wf. Schl.
- v. virescens Letzn. D.!

## Nebriitae.

### Nebriini.

#### Nebria

*Latreille.*

- \* livida L. † D.
- v. lateralis F.  
Els. Wf. Th. N.-O.-See.
- v. sabulosa F. Pr.
- psammodes Rossi †  
Kr. Ti.
- \* picicornis Fabr. †  
Oe. St. S.-D. Rh.
- brevicollis Fabr. † D.
- cursor Bedel
- Jockischi Sturm †  
Oe. St. B. O.-D.
- v. nigricornis Villa.
- Höpfneri Heer  
Alp. B. Schl.
- v. nigriceps Schils. Schl.
- rufescens Stroem †  
Gyllenhali Schönh.  
Oe. St. Ti. O.-D.
- v. arctica Dej.  
Oe. Ti. Schl. Bō.
- v. Balbii Bon. Ti. Schl. Mā.
- v. geniculata Gredl. Ti.
- Dahli Duftschn. †  
St. K. Wū.
- fasciatopunctata Mill. †  
Kr. St.
- Hellwigi Panz. †  
Oe. St. Ti. B. Wū.
- v. stigmula Dej.  
Oe. St. K. Ti. B.
- v. fuscipes Schaum. Oest.
- v. styriacus Schaum. Oest.
- Dejeani (Ziegl.) Dej. †  
St.
- castanea Bon. †  
Oe. St. K. Ti.
- v. ferruginea Bon. Alp. Mā.
- v. picea Dej. D.?
- v. brunnea Duft. Oe. St.
- v. atrata Dej. Oe. St.
- v. concolor Bon. Alp.!
- v. depressa Heer D.?
- angusticollis Bon. †  
K. Mā.?
- Germari Heer † Ti. Gastein.
- angustata Dej. † Oe. St.
- Chevrieri Heer
- Bremii Germ. † Ti.



## Pelophila

*Dejean.*

borealis Payk. † Pr.

## Leïstus

*Frölich.*

- \* spinibarbis Fabr. † D.
- coeruleus Latr.
- montanus Steph. †
- Ti. Schl. Els.?
- fulvibarbis Dej. † Els.
- nitidus Duftschm. †
- Oe. St. Ti. B.
- \* rufomarginatus Dft. † D.
- \* ferrugineus Linn. † D.
- spinilabris Panz.
- testaceus Fröl.
- \* rufescens Fabr. † D.
- terminatus Panz.
- v. fuscus Letz. Schl.
- piceus Fröl. † D.
- Frölich Duft.

## Notiophilini.

### Notiophilus

*Duméril.*

- \* aquaticus Linn. † D.
- bigeminus Thoms.
- laticollis Chd. D.?
- rufipes Curt †
- Oe. B. Rh. Wf. Br. O.-See.
- \* palustris Duft. † D.
- \* biguttatus Fabr. † D.
- \* v. semipunctatus Fbr. D.
- quadripunctatus Dej. †
- Els. Wf.
- substriatus Waterh. †
- punctulatus Wesm.
- puncticollis Küst.
- Oe. St. B. Els. Elb. N. Wf. Br.

## Epactiitae.

### Epactius

*Schneider.*

Omophron Latreille.

Scolytus Fab.

- \* limbatus Fabr. † D.

## Bembidionitae.

### Elaphrini.

#### Blethisa

*Bonelli.*

- \* multipunctata L. † D.

#### Elaphrus

*Fabricius.*

- \* uliginosus Fabr. † D.
- \* cupreus Duftschm. † D.
- Ullrichi Redt. †
- Oe. St. Ti. S.-M.-D. Br.
- \* riparius Linn. † D.
- \* aureus Müll. † D.
- littoralis Dej.

### Bembidiini.

#### Tachypus

*Laporte.*

- caraboides Schrank †
- picipes Duft.
- Oe. St. Ti. S.-O.-D. Pr.
- \* pallipes Duftschm. † D.
- \* flavipes Linn. † D.

#### Cillenus

*Samouelle.*

Cillenum Curtis.

- lateralis Sam. † Nord-S.
- Leachi Dej. Norderney.

#### Bembidion

*Latreille.*

Bracteon Bedel.

- \* littorale Oliv. † D.
- paludosum Panz.
- \* velox L. † D.
- impressum Panz.
- \* argenteolum Ahr. †
- Rh. Wf. C. Th. Pos. N.-D.
- v. azureum Gebl.
- Oe. Br. Ha. Pr. Dess.
- \* striatum F. † D.
- orichalceum Duft.
- v. nigrescens Schils. Dess.
- foraminosum Strm. †
- bipunctatum Duft.
- Oe. K. St. Ti. B. Th.

Notaphus Steph.

(Princidium Mot.)

- \* punctulatum Drap. † D.
- striatum Serv.
- aerosum Er.
- \* ruficollis Panz. †
- N.-D. Rh. S.-D.

(Testedium Mot.)

- \* bipunctatum L. † D.
- v. nivale Heer Alp.!

(Actedium Mot.)

pallidipenne Ill. †

Andreae Dej.

N.-O.-See.

\*

Starki Schaum Bayr.-Alp.

- \* dentellum Thnbg. † D.
- flammulatum Clairv.

- \* varium Oliv. † D.

- \* adustum Schaum † D.
- fumigatum Dej.

obliquum Strm. †

N.-O.-M.-D.

ephippium Marsh.

pallidipenne Dej.

Neusiedler-See.

(Plataphus Mot.)

- prasinum Dft. † Oe. St.
- olivaceum Gyll.

Eichhoffi Bach Ha.

Rh. Els. Wf. Th. Hz.

virens Gyll. B.

Pfeiffii Sahlb.

Eudromus Kirby.

- laticollis Dft. † Oe. St. Ti.
- B. Hess. Mä. Pr.

Campa Mot.

- Clarki Daws. † Stralsund.
- fumigatum Dft. † Pr.

Oe. St. Th. Hz.

- \* assimile Gyll. † D.
- guttala Duft.

Bembidion Latr. Bed.

(Metallina Mot.)

- \* lampros Hbst. † D. v.
- Felixianum Heer Ti. Wf.



|                                     |                                |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| * v. <u>velox</u> Er. D.            | * <u>4-maculatum</u> L. † D.   | v. conforme Dej.                |
| 14-striatum Thoms.                  | * <u>4-pustulatum</u> Serv. †  | 0e. Ti. B. N. Schl.             |
| Sahlbergi Dej.                      | 0e. St. S.-M.-D. Hz.           | atrocoeruleum Stph. †           |
| v. pyrenaicus Dej. Ti.              | laterale Dej. † B. Els.        | cumatile Schioedt.              |
| rhaeticum Heer                      | callosum Küst.                 | 0e. St. Ti. Hess. Wf. C. Th.    |
| v. glaciale Heer 0e. K. St. Ti.     | * <u>4-guttatum</u> F. † D.    | tricolor F. † 0e. K. St. Ti. B. |
| Grapei Gyll. † Ti.                  | (Synechostictus Mot.)          | Erichsoni Duv.                  |
| nigricorne Gyll. †                  | <u>elongatum</u> Dej. †        | 0.-D. Bö.                       |
| Ti. B. Pr.?                         | St. Ti. B. W.-D. Wf.           | eques Sturm † K. St. Ti.        |
| (Chlorodium Mot.)                   | v. impustulatum Schils.        | v. bulsanense Gredl. Ti.        |
| splendidum Strm. †                  | Els.                           | ripicola Dufour †               |
| venustulum Dej.                     | decoratum Duft. †              | scapulare Dej.                  |
| 0e B. O.-D. Pr.                     | albipes Sturm                  | tricolor Duv.                   |
| (Neja Mot.)                         | crenatum Dej.                  | 0e. K. B. Mä.                   |
| * <u>pygmaeum</u> F. † D.           | 0e. St. Ti. B. Mä.             | <u>testaceum</u> Dft. †         |
| chalcopterum Dej.                   | ruficorne Sturm † 0e. K.       | obsoletum Dej.                  |
| v. bilunulatum Bielz                | brunnipes Dej.                 | D. Ha. Br.                      |
| St. Rh. C. Th. Hi.                  | St. Ti. Mä. Bö. Th. Wf.        | v. oblongum Dej. Ti.            |
| (Talanes Mot.)                      | v. Millerianum Heyd. K.        | <u>saxatilis</u> Gyll. †        |
| aspericolle Germ. †                 | basale Mill.                   | B. W.-N.-D.                     |
| lepidum Dej.                        | stomoides Dej. †               | * <u>Andreae</u> F. † D.        |
| 0e. Th. B. N. Hz.                   | 0e. K. St. Ti. B. Hi.          | cruciatum Dej.                  |
| (Emphanes Mot.)                     | Periphus Steph.                | v. distinguendum Duv.           |
| <u>normannum</u> Dej. †             | * <u>modestum</u> F. † D. Ha.  | Els. Ha.?                       |
| Triest. Ti. B. Wü. Br.              | fulvipes Strm. †               | * femoratum Sturm † D.          |
| * <u>minimum</u> F. † 0e. K. Ti. B. | distinctum Dej.                | * <u>rupestre</u> L. † D.       |
| pusillum Gyll.                      | 0e. K. Ti. B. O.-D.            | bruxellense Wesm.               |
| Rh. N.-M.-O.-D.                     | <u>decorum</u> Panz. † D. Br.  | femoratum Gyll.                 |
| v. bicolor Schils. D.               | * <u>nitidulum</u> Marsh. † D. | * <u>ustulatum</u> L. † D.      |
| *                                   | rufipes Gyll.                  | littorale Oliv.                 |
| * <u>tenellum</u> Er. † D.          | brunnipes Strm.                | rupestre F.                     |
| v. tristis Schils. Ti. Th.          | v. deletum Serv. N. All.       | Andreae Er.                     |
| * <u>gilvipes</u> Strm. † 0e. St.   | v. alpinum Dej.                | dorsuarium Bedel D.!            |
| Mannerheimi Dej.                    | geniculatum Heer               | concinnum Steph.                |
| Kollari Dej.                        | Ti. B.                         | fluviale Dej. †                 |
| B. Th. Wf. Old. Ha. Pr. All.        | v. Milleri Duv. 0e. Wü.        | 0e. St. S.-D. Th. Ha.?          |
| * Schüppeli Dej. † 0e. St.          | lateritium Mill.               | lunatum Dft. † D.               |
| Sahlbergi Zett.                     | v. affine Steph. Thür.         | bisignatum Mén. †               |
| Ti. S.-M.-D. Old. Pr.               | monticola Strm. † 0e. K.       | terminale Heer                  |
| (Trepanus Mot.)                     | fuscicorne Dej.                | St. Ti. B.                      |
| * articulatum Panz. † D.            | St. Ti. O.-D. Bö. Hz. Hi. Wf.  | Limnaeum Steph.                 |
| * Doris Panz. † D.                  | siculum Dej.                   | nigropiceum Marsh. †            |
| * <u>8-maculatum</u> Goeze † D.     | v. Lafertei Duv. Steierr.      | Norderney.                      |
| Sturmi Panz.                        | v. praeustum Dej. Oest.        | *                               |
| (Lopha Steph.)                      | <u>fasciolatum</u> Dft. †      | inustum Duv. † Ti.              |
| * humerale Strm. † 0e. St.          | 0e. K. St. Ti. S.-M.-D.        | Biasioli Gredl.                 |
| pulchrum Gyll.                      | v. <u>coeruleum</u> Serv.      | Philochthus Steph.              |
| Ti. Wü. Wf. Old. Hi. Br. Pr.        | K. Ti. B. O.-D.                | * <u>obtusum</u> Serv. † D.     |
|                                     | <u>tibiale</u> Dft. †          | * Mannerheimi Sahlb. †          |
|                                     | 0e. K. St. Ti. S.-M.-D.        | Rh. Wf. S.-M.-N.-D.             |
|                                     | v. complanatum Heer            | unicolor Chd. † Rh.             |
|                                     | affine Redtb.                  | * guttula F. † D.               |
|                                     | 0e. N. Schl.                   | bipustulatum Rdtb.              |



aeneum Germ. +  
 Old. Br. Alsen. Schl.  
 lunulatum Fourcr. Oest.  
 riparium Oliv. Thür.  
 guttula Redtb. Nassau.  
 \* biguttatum F. Redtb. +  
 vulneratum Dej. D.

Ocys Steph.

harpaloides Serv. + Ti. B.  
 rufescens Guér.  
 melanocephalum St.  
 M.-D. Br. Ha.  
 \* 5-striatum Gyll. + D.  
 pumilio Dft.

### Tachys

Stephens.

Tachyura Motsch.  
 bisulcatus Nicol. + Oe. St.  
 Focki Humm.  
 latipennis Sturm  
 silaceus Dej.  
 Ti. S.-W.-D. Th. Magd. N.-D.?  
 haemorrhoidalis Dej. Oest.  
 sexstriatus Duft. +  
 Oest. Illyr. St. K. Ti.  
 v. tetragraphus Reitt. D.?  
 angustatus Dej.  
 quadrisignatus Dft. +  
 Oe. St. K. Ti. S.-M.-D.  
 parvulus Dej. +  
 pulicarius Dej. Harz.  
 Oe. St. Ti. S.-M.-D.

Tachyta Kirby.

\* nanus Gyll. + D.  
 quadristriatus Ill.

Tachys i. sp.

\* bistriatus Duft. + D.  
 v. elongatulus Dej. Ti.  
 v. gregarius Chaud.  
 Ti. Hz.  
 \* scutellaris Steph. +  
 Triest. K. Wf. Th. All. Old.

### Perileptus

Schaum.

(Blemus Lap. Bed.)

\* areolatus Creutz. + D.

### Trechini.

#### Thalassophilus

Wollaston.

longicornis Strm. +  
 littoralis Dej.  
 Oe. K. St. Ti S.-M.-D.

#### Trechus

Clairville.

Blemus Curt. Redt.  
 \* discus F. + D.  
 \* micros Hbst. + D.

Trechus i. sp.

rubens F. + D.  
 paludosus Gyll.  
 pallidus Strm.  
 Longhii Comoll. +  
 St. Ti. Marburg.  
 baldensis Putz. + MB.  
 ochreatus Dej. + Oe. St.  
 Milleri Redt.  
 elegans Putz. + K. St.  
 ovatus Putz. + Oe. St.  
 pallescens Redt.  
 ochreatus Redt.  
 eximius Putz. + St.  
 glacialis Heer + K. Ti. B.  
 patruelis Putz.  
 piceus Putz.  
 laevipennis Heer +  
 Oe. Kr. K. St.  
 v. angustatus Hamp. St.  
 limacodes Dej. + Oe. K. St.  
 alpicola Sturm + K. St.  
 lithophilus Putz.  
 Oe. Ti. O.-D.  
 croaticus Dej. + Kr. K.  
 rotundipennis Duft. +  
 Oe. K. St. B. Mä.  
 pulchellus Putz. +  
 Ti. O.-D. Bō. Sa.  
 rotundatus Dej. +  
 Oe. Kr. K. St. Ti.  
 striatulus Putz. +  
 St. Kr. Bō.  
 montanellus Gemm. +  
 montanus Putz.  
 Oe. St. O.-D.  
 splendens Gemm. +  
 micans Schaum.  
 St. Elb. O.-D.

latus Putz. +  
 Illyr. St. O.-D.  
 constrictus Schaum +  
 St. K. B.  
 exaratus Schaum + K. St.  
 sinuatus Schaum +  
 Oe. Kr. MB.  
 regularis Putz. + St.  
 palpalis Dej. +  
 testaceus Duft.

D. excl. W.-D.  
 sculptus Schaum +  
 Görz. O.-D.

\* austriacus Dej. +  
 platypterus Strm.  
 Oe. Ti. B.  
 rivularis Gyll. +  
 B. Hz. Ha. Pr.  
 nigrinus Putz. +  
 Oe. K. St. Ti. Mä.  
 v. maurus Putz. Kr. K.  
 \* quadristriatus Schrnk. +  
 minutus Fabr. D.  
 rubens Dej.  
 \* obtusus Er. + D.  
 castanopterus Heer

Epaphius Redtb.

\* secalis Payk. + D.  
 testaceus F.

Anophthalmus Strm.

Bilimeki Sturm + Kr.  
 v. robustus Mot. Kr.  
 v. oblongicollis Jos. Kr.  
 Hacqueti Strm. + Kr.  
 v. oblongus Mot. Kr.  
 Schmidtii Sturm + Kr.  
 v. Motschulski Schdt. Kr.  
 v. cordicollis Mot. Kr.  
 v. trechoides Mot. Kr.  
 globulipennis Schmd. +  
 Kr.  
 Schaumi Schmidt + Kr.  
 v. planipennis Jos. Kr.  
 Scopoli Sturm + Kr.  
 hirtus Sturm + Kr.  
 ♂ costulatus Mot.  
 longicornis Mot.  
 ♂ dilucidus Schaum  
 v. rostratus Mot. Kr.  
 v. convexus Jos. Kr.  
 v. spectabilis Jos. Kr.  
 ♀ opacus Schmidt

\*) testaceus Motsch.



pubens Bedel + Kr.  
pubescens Jos.  
v. amplus Jos.  
capillatus Jos. + Kr.

### Patrobus

*Stephens.*

\* atrorufus Stroem. + D.  
excavatus Payk.  
rufipes Gyll.  
♀ Napoleonis Reiche  
\* assimilis Chaud. +  
clavipes Thoms.  
Schl.? Mark?  
styriacus Chaud. + St.  
\* septentrionis Dej. +  
Ti. B.  
v. hyperboreus Dej.  
Ti. Boden-S.  
v. serenus Gredl. Ti. Schl.

### Pogonus

*Dejean.*

luridipennis Germ. +  
flavipennis Dej. 0e. St.  
B. Salz-S. N.-0.-S. Old.  
iridipennis Nic. + B. Hz. Ha.  
fulvipennis Dej. Salz-S.  
littoralis Duft. + Ti.  
chalceus Mars. + 0.-S. Br. Hz.  
halophilus Nic. Salz-S. B.  
riparius Dej. + 0e. St.

### Broscini.

#### Broscus

*Panzer.*

\* cephalotes Linn. + D.  
vulgaris Dej.

#### Miscodera

*Eschscholtz.*

arctica Payk. +  
Ti. Pom. Pr. 0.-D.

#### Broscosoma

*Putzeys.*

baldense Putz. + MB.

## Scarititae.

### Clivinini.

#### Clivina

*Latreille.*

\* fossor L. + D.  
\* v. collaris Hbst. D.  
\* v. discipennis Schaum  
Ti. B. Wf. All. Schl.  
\* v. brunneus Letz. Schl.  
\* v. rufifrons Letz. Schl.  
ypsilon Dej. Neusiedl.-See.

#### Dyschirius

*Bonelli.*

rotundipennis Chd. +  
0e. Kr. K. St.  
rufipes Dej. +  
0e. St. Ti. B. Mä.  
\* globosus Herbst + D.  
gibbus Fabr.  
minimus Ahr.  
\* Bonellii Putz.  
0e. B. Th. Bō. Mark.?

semistriatus Dej. +  
0e. Ti. B. Hz.  
Lafertei Putz. + 0e. Ti.  
dimidiatus Chd.  
gracilis Heer  
laeviusculus Putz. +  
0e. St. Ti. B. Hess. Hi. Pr. Mä.  
ruficornis Putz. 0e. B.  
salinus Schaum +  
punctipennis Putz.  
striatopunctatus Ptz.  
0e. Salz-S. N.-0.-S.

\* pusillus Dej. + St. Rh.  
\* angustatus Ahr. + N.-D.  
pusillus Steph. 0.-D. All.  
0e. B. Elb. Wf N. C.  
uliginosus Putz. D. !  
substriatus Dft. +  
bipunctatus Grimmer  
0e. St. Ti. B.  
extensus Putz. Salz-S. Hi.  
strumosus Putz. 0est.

\* chalceus Er. +  
oblongus Putz.  
B. Rh. M.-N.-D.  
impunctipennis Daws. +  
inermis Schaum  
arenosus Putz.  
lapponicus Thoms.  
Ti. Wf. 0.-See.

\* nitidus Dej. + D.  
intermis Curt.  
\* politus Dej. + D.  
\* v. niger Letz. Schl.  
intermedius Putz. +  
sylvaticus Thms.  
0e. Ti. B. N. Pr. Mä.  
digitatus Dej. +  
St. 0.-D. Mck.?  
\* thoracicus Rossi + D.  
\* v. niger Ahr.  
obscurus Gyll. + Wf. 0.-S.  
\* aeneus Dej. + D.  
apicalis Putz. + Triest. Wf.  
luticola Chd. + Triest.  
terricola Bon. + Kr.  
arenarius Bon.  
Neusiedl.-S.

## Loroceritae.

### Lorocera

*Latreille.*

\* pilicornis F. + D.

## Harpalitae.

### Panagaeini.

#### Panagaeus

*Latreille.*

\* crux major L. + D.  
\* v. trimaculatus Dej  
St. Ti. B. W.-D. Wf. N. Bō.  
\* bipustulatus F. + D.  
4-pustulatus Sturm

### Oodini.

#### Oodes

*Bonelli.*

\* helopioides F. + D.  
\* gracilis Villa + 0e. 0.-D.  
similis Chd.

### Chlaeniini.

#### Callistus

*Bonelli.*

lunatus Fabr. +  
0e. St. Ti. S.-M.-D. Br.?



## Chlaenius

*Bonelli.*

Epomis Bon.  
circumscriptus Duft. +  
Oe. Ti.

Chlaenites Motsch.  
spoliatus Rossi. +  
Oe. St. Ti. Pr. O.-D.  
v. cuprinus Schils.  
Neusiedl.-S.

Chlaenius i. sp.  
velutinus Duft. + Görz. Rh.  
festivus Panz. + Oe. O.-D.  
agrorum Oliv. +  
variegatus Fourcr.  
Kr. Ti. S.-W.-D. N.

\* vestitus Payk. + D.  
? viridipunctatus Bedel  
\* nitidulus Schrank + D.  
Schranks Duft.  
tibialis Dej. +  
Oe. St. Ti. B. Wf. Pr.

\* nigricornis F. + D.  
\* v. melanocornis Dej.  
W.-M.-O.-D.  
v. cupreomicans Letzn.  
aureosus Tor. Oe. Wf.  
v. aeruginosus Torr. Oe. Wf.  
\* tristis Schaller + D.  
holosericeus F.

Agostenus Motsch.  
\* sulcicollis Payk. + D. Ti.  
\* caelatus Weber +  
N.-D. Wf. N.

Pelasmus Motsch.  
\* quadrisulcatus Ill. +  
Pom. Pr. Pos.

Dinodes Bon.  
azureus Duft. +  
rufipes Dej.  
Kr. St. Ti.

## Licinini.

### Licinus

*Latreille.*

agricola Oliv. + Els. Wf.  
\* granulatus Dej. +  
silphoides F. (non Rs.)  
Oe. Wü. C. Th. All.

aequatus Serv. + St.?  
cassideus F. + K. St. Ti.  
M.-D. Mck. Bō. Mā.

\* depressus Payk. +  
K. Ti. S.-M.-D. Mā. Pr.

## Orescius

*Bedel.*

Hoffmannsegg Panz. +  
Oe. K. St. Ti. B. Bō. Mā. Els.?  
v. nebrioides Panz. Kr. Ti.

## Badister

*Clairville.*

\* unipustulatus Bon. +  
cephalotes Dej. D. St.  
v. 4-maculatus Letz. D.!  
\* bipustulatus Fabr. + D.  
\* v. lacertosus Sturm  
Ti. S.-D. Els. Wf. All. Pr.  
v. binotatus Fisch.  
Nass. All. Mā.

\* v. suturalis Steph.  
\* sodalis Duft. + D.  
humeralis Bon.  
\* v. dorsiger Duft. Schl.  
xanthomus Chaud.  
v. brunnicollis Letz. Schl.  
\* peltatus Panz. + D.  
\* v. nigrescens Letz. Schl.

## Amblystomus

*Erichson.*

metallescens Dej. D.!  
niger Heer Oest.

## Harpalini.

### Apotomus

*Dejean.*

rufus Rossi + Ti.

### Anisodactylus

*Dejean.*

\* signatus Panz. + D.  
\* binotatus Fabr. + D.  
v. atricornis Steph. Hamb.  
\* v. spurcaticornis Dej. D.  
\* nemorivagus Duft. + D.  
gilvipes Dej.

## Dichirus

*Mannerheim.*

poeciloides Steph.  
virens Dej. Oe. Th.  
v. coerulescens Schils.  
Salz-S.?

\* pseudoaenus Dej. + Oe. B.  
N. Salz-S. Hz. O.-See.  
v. coeruleus Schils. Salz-S.

## Diachromus

*Erichson.*

\* germanus Linn. + D.

## Gynandromorphus

*Dejean.*

etruscus Quens. + Ti.?  
Rossii Ponza

## Ophonus

*Stephens.*

sabulicola Panz. +  
Oe. St. Ti. S.-M.-D. Hz.  
obscurus Fabr. +  
monticola Dej.  
Oe. St. Ti. S.-M.-D. Hz.  
diffinis Dej. + Oe. Th. Mā.  
v. rotundicollis Frm.  
obscurus Sturm  
Oe. N. Mā.

planusculus Kr. Th.  
\* punctatulus Duft. + D.  
v. laticollis Mannh.  
Oe. Ti. B. N. All.

\* azureus Fabr. + D.  
chlorophanus Panz.  
v. similis Dej. Oe. Ti. All.  
\* v. cribricollis Dej. Oest.  
meridionalis Dej. B.  
subquadratus Dej.

cordatus Duft. +  
Oe. Ti. S.-M.-O.-D.

rupicola Sturm + D.  
subcordatus Dej.

\* puncticollis Payk. + D.  
v. parallelus Dej. Oe. B. Els.  
Melleti Heer

\* brevicollis Serv. + D.  
? rufibarbis Fabr.  
B. Wf. N. All.

maculicornis Duft. +  
Oe. St. Ti. W.-M.-S.-D.



v. complanatus Dej. Oe. Ti. Wf.  
signaticornis Duft. +  
Oe. St. Ti. S.-M.-D.  
mendax Rossi + Els.  
fulvipennis Serv.

Pseudophonus Motsch.

hospes Sturm +  
Oe. Ti. B.? Elb. Bö. Mä.  
v. Sturmi Dej. Oest.  
\* ruficornis Fabr. + D.  
pubescens Müller  
\* griseus Panz. + D.

### Pardileus

Gozis.

\* calceatus Duft. + D.

### Harpalus

Latreille.

\* rufus Bruggem. + D.  
ferrugineus Fabr.  
atratus Latr. + D.  
Hottentotta Duft.  
v. subsinatus Duft. Oest.  
laevicollis Duft. +  
Oe. K. St. Ti. S.-M.-D.  
v. satyrus Sturm  
K. Rh. S.-D. Th.  
v. nitens Heer N. Wf. O.-D.  
rufitarsis Duft. + D.  
honestes Duft.  
v. ignavus Duft.  
cuniculinus Duft.  
Ti. Rh. S.-M.-D.  
\* v. rufipalpis Stm. N.-D.  
v. nitidus Strm. Alpen!  
punctatostriatus Dej. B.  
sulphuripes Germ. +  
Oe. Ti. Hess. O.-D. Mck.  
consentaneus Dj. +  
Hamb.?  
pygmaeus Dej. + Ti.  
\* distinguendus Dft. + D.  
\* v. virens Schils.  
\* v. coeruleus Schils.  
\* v. nigricans Schils.  
v. saxicola Dej. Illyr.  
\* aeneus F. + D.  
\* viridis Schils.  
\* coerulescens Schils.  
\* nigrinus Schils.

\* v. confusus Dej. D.  
v. interstitialis Gredl. Ti.  
v. melas Tor. Oest.  
v. semipunctatus Dej. B.  
cupreus Dej. + Els.  
\* smaragdinus Dft. + D.  
discoideus Fr. (non F.)  
\* rubripes Dft. + D.  
amoenus Heer  
\* v. marginellus Dej.  
St. Els. Wf. Hi. Mä.  
\* v. sobrinus Dej.  
alpestris Heer  
♀ truncatus Rosh.  
Ti. Els. Wf. N. All. Pom.  
\* latus L. + D. ✓  
fulvipes F.  
limbatus Duft.  
rugulosus Heer  
\* v. erythrocephalus F. N.  
\* luteicornis Duft. + D.  
4-punctatus Dej. +  
seriepunctatus Gyll.  
Oe. St. Ti. B. M.-N.-O.-D.  
\* fuliginosus Dft. + Oe. Ti.  
solitarius Dej. Wf. Th.  
Chevrieri Heer Hz. Mck.  
O.-D. Pr.  
\* neglectus Serv. + D.  
tenebrosus Dej. +  
Solieri Dej.  
Oe. B. N. Th.  
\* melancholicus Dej. +  
ineditus Dej.  
Oe. S.-M.-N.-D.  
\* Frölichii Strm. + D.  
segnis Dej.  
flavicornis Dej. + Illyr. St.  
coracinus Stm.  
Ti. B. N. Th. All. Old. Ha.  
\* tardus Panz. + D.  
rufimanus Marsh.  
tarsalis Mannh.  
\* serripes Quens. + D.  
politus Dej. Oe. B. Th.  
taciturnus Dej. + N. Ha.  
\* hirtipes Panz. + D.  
zabroides Dej. Oe. Hamb.?  
dimidiatus Rossi + B.  
caspicus Stev. Wf. N. Th.  
semiviolaceus Dej. Mck.  
depressus Dft. Mä.  
melampus Dft.  
K. St. Ti. Wü. W.-D.  
\* autumnalis Dft. + D.  
impiger Dft.

\* servus Dft. + D.  
\* anxius Dft. + D.  
v. pumillus Dej. B. N. Wf.  
fuscipalpis Stm. +  
Oe. B. Rh. Th. Hz. Ha. Mck.  
\* modestus Dej. + D.  
flavitaris Dej.  
\* picipennis Dft. + D.  
vernalis F.

### Pangus

Schaum.

scaritides Strm. Oest.

### Acinopus

Dejean.

picipes Oliv. + Karst.  
tenebrioides Dft. Illyr.  
megacephalus Ill.

### Bradycellus

Erichson.

Dichirotrichus Duv.  
pubescens Payk. +  
Th. All. Hz. N.-D.  
\* rufithorax Sahlb. +  
Oe. Pr. O.-D.  
obsoletus Dej. B. Thür.  
v. lacustris Redtb. Oe. Pr.  
Tachycellus Moraw.  
Deutschi Sahlb. + Br. Ha. Pr.  
cognatus Gyll.  
Wf. Th. All. Hz.  
\* placidus Gyll. +  
B. M.-N.-D.

Bradycellus in sp.  
verbasci Dft. + Oe. Ti. B.  
rufulus Dej.  
Wf. Th. O.-D. Hi. Ha.  
\* harpalinus Serv. +  
Oe. B. M.-D. Ha.  
\* collaris Payk. + D.  
\* similis Dej. +  
Oe. St. B. M.-N.-D.

### Stenolophus

Latreille.

\* teutonus Schrank + D.  
vaporariorum F.



- \* Skrimshiranus Steph. †  
 melanocephalus Hr. D.  
 v. affinis Bach Ha. Wf. N. Th.  
 discophorus Fisch. †  
 Triest. St. Ti. Mä.  
 \* mixtus Hbst. † D.  
 vespertinus Panz.  
 \* v. Ziegleri Panz. Th. Als.  
 Manicellus Mot.  
 \* elegans Dej. †  
 St. N. Wf. Th. Hz. O.-S.  
 v. ephippium Dej.  
 Hi. All. Th.  
 Acupalpus Latr.  
 \* flavicollis Stm. † D.  
 nigriceps Dej.  
 \* dorsalis F. † D.  
 Gyllenhali Thoms.  
 \* v. maculatus Schaum  
 Schl.  
 \* brunnipes Strm. †  
 atratus Dej. St. Rh. D.  
 suturalis Dej. †  
 St. Old. Ha. M.-D.  
 \* exiguus Dej. † D.  
 pumilus Schaum  
 + luteatus Dft. †  
 luridus Er.  
 Oe. Rhb. N. Schl.  
 \* v. dubius Schils.  
 \* meridianus L. † K. St. D.  
 interstitialis Reitt. Oest.  
 pallipes Dej. Oest.

### Badius

Schiödt.

Anthracus Mot.

- \* consputus Dft. † D.  
 excl. Oe. etc.  
 longicornis Schaum †  
 Oe. Schl.

### Zabrini.

#### Zabrus

Clairville.

- \* tenebrioides Goeze † D.  
 gibbus F.

Pelor Bon.

- blaptoides Creutz. †  
 Oe. Mä.

### Pterostichini.

#### Amara

Bonelli.

Triaena Leconte.

- fulvipes Serv. †  
 striatopunctata Dej.  
 Oe. Ti. Els.  
 rufipes Dej. † Oe. St. Ti. O.-D.  
 \* concinna Zim. † Ti. B. Elb. Wf.  
 lepida Zimm. Pom. Pr.  
 \* tricuspidata Dej. † Oe. D.  
 v. lepidula Letzn. Schl.  
 \* v. nigra Letzn. Schl.  
 \* strenua Zimm. † Oe. D.  
 \* plebeja Gyll. † D.  
 varicolor Heer  
 lapidicola Heer  
 \* v. viridis Letzn. Schl.  
 \* v. femoralis Letzn. Schl.

Amara in sp.

- \* similata Gyll. † D.  
 \* v. nigra Letzn. Schl.  
 v. viridis Letzn. Schl.  
 \* v. obsoleta Dft. Schl.  
 brunnipes Letzn.  
 \* ovata Fabr. † D.  
 obsoleta Dej.  
 \* v. nigra Letzn. Schl.  
 v. viridis Letzn. Schl.  
 v. brunnicornis Letzn. Schl.  
 v. fuscipes Letzn. Schl.  
 \* montivaga Sturm † D.  
 v. nigra Letzn. Schl.  
 v. viridis Letzn. Th. Schl.  
 v. bicolor Letzn. Th. Schl.  
 v. fuscipes Letzn. Schl.  
 \* nitida Sturm † D.  
 v. nigrita Letzn. Schl.  
 v. brunnipes Letzn. Schl.  
 \* communis Panz. † D.  
 v. viridis Letzn. Schl.  
 v. atrocoerulea Strm. D. !  
 v. brunnipes Letzn. Schl.  
 v. aenea Heer D. ?  
 v. atrata Heer D. ?  
 v. alpicola Heer D. ?  
 convexior Steph. †  
 continua Thoms. Oe. Th.  
 Els. N. Elb. All. Hz.  
 Schimper Wenck. † Els.  
 \* depressa Zimm. München.

- \* lunicollis Schdt. † D.  
 vulgaris Panz.  
 poeciloides Heer  
 v. nigra Letzn. Schl.  
 v. viridis Letzn. Schl.  
 v. picipes Letzn. Schl.  
 \* curta Dej. † D.  
 brunnicornis Heer  
 ovalis Muls.  
 v. nigra Letzn. Schl.  
 v. picipes Letzn. Schl.  
 \* trivialis Gyll. † D.  
 aenea Degeer  
 \* v. atrata Steph. Schl.  
 \* v. viridis Letzn. Schl.  
 v. coerulescens Letzn. Schl.  
 \* spreta Dej. † St. ? Ti. D.  
 \* v. nigra Letzn. Schl.  
 \* v. viridis Schils.  
 \* v. rufipes Letzn. Schl.  
 \* famelica Zim. † O.-D. Hz. Th.  
 construsa Schioedt.  
 All. Elb. S.-D.  
 \* v. nigricans Schils. Glatz.  
 \* eurynota Panz. † D.  
 acuminata Payk.  
 v. vulgaris Dej. St.  
 exsculpta Hausm. Ti.  
 \* v. nigra Letzn. Schl.  
 v. violacea Letzn. Schl.  
 v. rufipes Letzn. Schl.  
 \* familiaris Duft. † D.  
 perplexa Dej.  
 v. cursor Heer Schl.  
 viridis Letzn.  
 \* v. atrata Heer Schl.  
 anthobia Villa Frankf. a. M.  
 \* lucida Duft † D.  
 gemina Zimm.  
 v. viridis Letzn. D.  
 \* tibialis Payk. † Oest. D.  
 v. viridis Duft. Oest. D.

Celia Zimm.

- \* ingenua Duft. † D.  
 lata Strm.  
 fusca Dej. † S.-D. Hess. N.  
 Rh. Wf. Th. Mck. O.-S.  
 \* cursitans Zimm. †  
 ♀ fuscicornis Zimm.  
 ♂ v. properans Zimm.  
 Oe. St. B. Hess. N. Th. Rh. Ha.  
 \* municipalis Dft. † D.  
 modesta Dej.



erratica Dft. + Oe. K. St.  
punctulata Dej. Ti. B.  
O.-D. Wf. Th. Hz.

v. graculus Heer Alpen!  
v. viridis Letz. Schl.  
v. atra Letz. Schl.

Quenseli Schh. + Oe. K. Ti.  
monticola Zimm. Mck. Pr.  
antennata Rosh. B. MB.  
v. fusca Letz. Schl.

\* sylvicola Zimm. +  
maritima Schioedt.  
Wf. O.-S. Als. Pom. Pr.

\* livida F. + D.  
bifrons Gyll.  
rufocincta Sahlb.

\* v. nigrescens Schils.  
\* praetermissa Sahlb. +

rufocincta Dej. Ti. D.  
grandicollis Zim.

\* v. nigricans Schils.  
\* infima Dft. + Oe. D.  
granaria Dej.

Acrodon Zimm.

\* brunnea Gyll. + Oe. Ti. D.

Leiocnemis Zimm.

crenata Dej. +  
Oe. B. Th. All.

sabulosa Serv. +  
planuscula Rosh.

Oe. Ti. B. Wü. Th.  
dalmatina Dej. + St.

dichroa Putz. Graz.  
glabrata Dej. + Els.

Leirides Putz.

alpestris Villa + St. MB.  
helopioides Heer

latiuscula Chd.  
nobilis Dft. +

Oe. K. St. Wü. Schl.?  
spectabilis Schaum + Kr.

montana Chd. K.  
cuniculina Dej. + Oe. St.

alpicola Dej. + Oe. St.

Cyrtonotus Steph.

\* aulica Panz. + D.  
picea F.

convexiuscula Mrsh. +  
Salz-S. N.-O.-S.

Helleri Gredl. + Ti.  
torrida Ill. + Pr.? Ell.? Wü.?  
alpina F. + Pr.?

Bradytus Zimm.

\* consularis Dft. + D.

\* fulva Degeer + D.  
ferruginea Payk.

v. iridipennis Heer  
Ti. B. Th. O.-S.

\* apricaria Payk. + D.  
Petri Humm.

Percosia Zimm.

\* equestris Dft. + D.  
patricia Dft.

v. zabroides Dej. Kr. Els. Wü.  
v. dilatata Heer Nass. All.

nobilis Strm.

## Myas

Dejean.

chalybaeus Palliardi +  
Karst. Triest.

## Abax

Bonelli.

\* ater Villers + D.  
striola F.

v. parallelipedus Dej.  
Oe. K. St. Ti. B. All.

oblongus Dej. + Ti.  
carinatus Duft. +

Oe. K. St. Ti. S.-M.-N.-D.  
v. porcatus Duft. K. St. B.

\* ovalis Duft. + D.  
parallelus Duft. + D.

Beckenhaupti Duft. +  
Kr. K. Ti.

Schueppeli Palliardi +  
O.-D.

Rendschmidt Germ. +  
O.-D.

## Tanythrix

Schaum.

edura Dej. + Ti.  
♀ corpulenta Chd.

marginipunctata Dj. +  
edura Duv. Chaud. MB.

## Lianoë

Gozis.

planipennis Schaschl +  
Schaschli Chd.

Kr. K. Illyr.

## Molops

Bonelli.

striolatus Fabr. + Kr. St.  
dalmatinus Dej. + Illyr.

elatus F. + Oe. K. St. Ti. Hi.  
♂ Cottellii Dft. Krtz.

Rh. S.-M.-O.-D.

v. alpestris Dej. B.  
Cottellii Chdr. Oe. Alp.

ovipennis Chd. + Kr. Wü.  
melas Sturm

Cottellii Schaum  
medius Chaud. + Kr.

alpestris Rdt. Oest.  
rufipes Chaud. + K.

\* piceus Panz. + Oe. K. St.  
terricola F. Ti. Old. Hz.

S.-M.-O.-D.

## Calopterus

Chaudoir.

Selmanni Duft. + Oe. St.  
v. juvenilis Schaum Oest.

v. niger Schils. Oest.  
v. viridis Schils. Oest.

v. cupreatus Schils. Oest.  
fossulatus Schh. + Oe. Mä.

v. Klugi Dej. Alpen!  
v. nigricans Schils. Alpen!

v. viridis Schils. D.?  
v. femoratus Letz. Mä.

## Pterostichus

Bonelli.

Coscinipterus Chd.

Justusi Redtenb. + Oe. St.  
Wellensi Drap. + Kr. St.

v. variolatus Dej. St.

Bryabius Chd.

Xatarti Dej. + Els.  
dubius Heer

Jurinei Panz. +  
Oe. K. St. Ti. B. Mä.



v. Zahlbruckneri Heer  
 v. femoratus Letz. <sup>Alpen!</sup> D.!

Psychobius Chd.

Spinolae Dej. <sup>Alpen!</sup>  
 v. flavofemoratus Dej. D.!

Oreophilus Chd.

maurus Duft. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. St. Ti. B. Mä.</sup>

v. madidus Sturm <sup>Oe. St.</sup>  
 multipunctatus Dej. <sup>+</sup>  
<sup>Ti. B.</sup>

v. Spinolae Heer <sup>D.!</sup>  
 v. interstitialis Schils. <sup>Alpen!</sup>

lineatopunctatus Mill. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. St.</sup>

v. impunctata Schils. <sup>Oest.</sup>  
 Ziegleri Duft. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. Kr. K. St. Ti.</sup>

v. femoratus Schils. <sup>Oe. K.</sup>  
 Mühlfeldi Duft. <sup>+</sup> <sup>Oe. K. St.</sup>

\*

transversalis Duft. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. St. Ti.</sup>

Cheporus Latr.

\* metallicus F. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. K. St. Ti. Old. D.</sup>

v. virens Schils. <sup>Thür.</sup>  
 v. Baldensis Schaum MB.

Pterostichus in sp.

melas Creutz. <sup>+</sup> <sup>Oe. St.</sup>  
 fornicatus Kolen. <sup>Illyr.</sup>  
<sup>Ti. S.-D. N. Rh. Old. Br. Bō. Mä.</sup>

v. hungaricus Dej. <sup>Görz.</sup>  
 incommodus Schaum <sup>+</sup>  
<sup>Oe. Kr. Mä.</sup>

\*

micans Heer <sup>+</sup> MB.  
 cristatus Dufour <sup>+</sup>  
 parumpunctatus Gm. <sup>+</sup>  
<sup>Ti. W.-D. N. Wf. C. Hi. Mä.</sup>

Arachnoidius Chd.

fasciatopunctatus Crtz.  
<sup>+</sup> <sup>Oe. K. St. Ti. B. Mä.?</sup>  
 Honnorati Dej. <sup>+</sup> <sup>Ti. Els.</sup>

Platypterus Chd.

Panzeri Panz. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. St. Ti. B.</sup>

v. Heeri Heer <sup>Ti.</sup>  
 externepunctatus Dj. <sup>+</sup>  
<sup>Ti.</sup>

Petrophilus Chd.

Kokeili Mill. <sup>+</sup> <sup>Oe. St. Ti.</sup>  
 Findeli Dej. <sup>+</sup> <sup>Ti.</sup>  
 foveolatus Dft. <sup>+</sup> <sup>Rh. Mä.</sup>  
 latibulus Sturm

v. viridis Letz. <sup>Mä.</sup>  
 v. nigricans Letz. <sup>D.!</sup>  
 v. rufipes Letz. <sup>D.!</sup>

Bothriopterus Chd.

Platysma Dej. ex. p.  
 nec Bon.

\* oblongopunctatus F. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 \* angustatus Duft. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>

Lyperus Chd.

\* aterrimus Hbst. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 elongatus Duft. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. Kr. K. St. Bō. Mä.</sup>

nigerrimus Dej. <sup>+</sup> <sup>Els.</sup>  
 attenuatus Chevr.

Steropus Steph.

madidus Fabr. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. O.-D. Wf. All. Mck. Mä.</sup>

v. concinnus Sturm  
<sup>O.-D. Wü. Wf. N. Th. Hi.</sup>

aethiops Panz. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 rufitarsis Dej. <sup>+</sup>  
<sup>Bō. Schl. Mä.</sup>

v. cordatus Letzn. <sup>O.-D.</sup>  
 Illigeri Panz. <sup>+</sup>  
<sup>Oe. K. St. Mä.</sup>

cylindricus Hbst. <sup>+</sup> <sup>Mä.</sup>  
 v. filiformis Dej. <sup>Mä.</sup>

Omaseus Dej.

\* niger Schaller <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 v. distinguendus Heer  
<sup>Oest.</sup>

\* vulgaris Linn. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 melanarius Ill.  
 v. nigerrimus Stm. <sup>Wf. All.</sup>  
 v. pennatus Dej. <sup>Nassau.</sup>

Melanius Bon.

\* nigritus Fabr. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 \* v. excavatus Boud. <sup>Wf. All.</sup>

v. rhaeticus Heer <sup>+</sup> <sup>Schl.</sup>  
 \* anthracinus Ill. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 \* gracilis Dej. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 Güntheri Sturm

\* minor Gyll. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>

Argutor Steph.

interstinctus Strm. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 eruditus Dej.  
 ovoideus Sturm

\* strenuus Panz. <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 erythropus Marsh.  
 pygmaeus Sturm

\* diligens Sturm <sup>+</sup> <sup>D.</sup>  
 pullus Gyll.  
 strenuus Er.

Orites Schaum.

negligens Stm. <sup>+</sup> <sup>St. B. Bō. Pr.</sup>  
 Sturmi Dej.  
 silesiacus Desbr. <sup>Schl.</sup>

Crisimus Habelm.

placidus Rosh. <sup>+</sup> <sup>MB.</sup>

Haptoderus Chd.

cognatus Dej. <sup>+</sup> <sup>Karst. K.</sup>  
 extensus Dej.  
 Schmidtii Chd. <sup>+</sup> <sup>Kr.</sup>  
 spadiceus Dj. <sup>+</sup>  
 nanus Heer  
 pumilio Dej.  
<sup>Oe. St. Ti. B. N.</sup>

brevis Duft. <sup>Oest.</sup>  
 striatocollis Dej.

Pseudorthomus Chd.

apenninus Dej. <sup>Gastein.</sup>  
 unctulatus Duft. <sup>+</sup>  
 alpestris Heer <sup>Bō. O.-D.</sup>  
<sup>Oe. K. St. Ti.</sup>

subsINUATUS Dej. <sup>+</sup>  
<sup>K. St. O.-D.</sup>

sinuatus Letz. <sup>+</sup> <sup>Oe. Ti.</sup>

**Tapinopterus**

Schaum.

laticornis Fairm. <sup>D.!</sup>

**Adelosia**

Stephens.

picimana Duft. <sup>+</sup> <sup>Oe. D.</sup>  
 macer Steph.



## Poecilus

*Bonelli.*

Sogines Leach.

- \* punctulatus Schall. † D.  
punctatus F.

Poecilus in sp.

- \* dimidiatus Oliv. † Oe. D.  
\* v. aeneus Dej. Wf.  
viridis Letzn.  
v. niger Letzn. Wf.  
Koyi Germ. †  
Oe. K. St. Ti. B. Mä.  
v. aeneicollis Grimm. St.  
marginalis Dej. Oe. Halle.  
\* lepidus Leske † D.  
\* v. viridis Letzn. D.  
viridanus Prell.  
\* v. cyaneus Letzn. D.  
sylvaticus Prell.  
azureus Tor.  
\* v. violaceus Letzn. D.  
\* v. nigrocupreus Letzn. D.  
v. ferreus Letzn. Wf.  
\* v. tricolor Letzn. D.  
\* v. niger Letzn. D.  
gressorius Dej. † Ti. W.-D.  
transalpinus Heer B.  
\* cupreus L. † D.  
v. beryllinus Prell. Ha. All.  
v. rectangulatus Letzn.  
\* v. cyaneus Letzn. D.  
\* v. viridis Prell. Ha.  
v. cursorius Heer Wf.  
v. erythropus Fald.  
Oe. N. All. Bō.  
v. affinis Sturm  
Ti. B. M.-D. Alsen.  
\* v. niger Letzn. Alpen.  
\* coerulescens L. † D.  
versicolor Strm.  
\* v. viridicolor Westhf.  
\* v. tenebricosus Westhf.  
v. cupreoides Heer D. !  
\* v. iridicolor Westhf. Wf.  
tricolor Letzn.  
v. subcyaneus Prell.  
Wf. All. Ha.  
cursorius Dej. B.  
striatopunctatus Dft. †  
subcoeruleus Schaum  
Oe. K. St. Ti. B.  
subcoeruleus Quens. †  
Mä. Pr.

- v. viridis Letzn. D. !  
v. nigroaeneus Letzn. D. !

Ancholeus Chd.

puncticollis Dej. Neusiedl.-S.

## Pedius

*Motschulsky.*

- inquinatus Strm. Oest.  
inquietus Dej.  
\* inaequalis Marsh. †  
longicollis Dft.  
ochraceus Sturm  
negligens Dej. D. Ha.

## Lagarus

*Chaudoir.*

- \* vernalis Panz. † D.  
crenatus Duft.  
v. cursor Dej. Neusiedl.-S.  
maritimus Gaubil

## Stomis

*Clairville.*

- \* pumicatus Panz. † D.  
v. maxillosus Dej. St.  
rostratus Sturm †  
Karst. K. St. Mä. ?

## Sphodrini.

### Sphodrus

*Clairville.*

- \* leucophthalmus L. † D.  
planus F.

### Antisphodrus

*Schaufuss.*

- Schreibersi Küst. † Kr. Ti.  
Schmidt Mill.  
dissimilis Schauf.  
v. impressifrons Jos. Kr.  
v. rugosicollis Jos. Kr.  
v. sulcicollis Jos. Kr.  
v. sulcipennis Jos. Kr.  
v. planipennis Jos. Kr.  
v. nigropunctatus Jos. Kr.  
v. insignis Jos. Kr.  
v. procerus Jos. Kr.

- v. Schmidt Schauf. Kr.  
v. brevicollis Jos. Kr.  
v. laticollis Jos. Kr.  
v. parallellocollis Jos. Kr.  
v. propinquus Jos. Kr.  
v. retractus Jos. Kr.  
paradoxus Jos. Kr.  
cavicola Schaum Kr.  
Pseudapostolus Schf. Kr.  
elegans Dej. Kr.

## Laemostenus

*Bonelli.*

Cryptotrichus Schfs.

- janthinus Duft. †  
Oe. Kr. Ti. B. Mä.  
v. coeruleus Dej. Ti.  
amethystinus Dej. † Ti.  
Sturmi Schauf.  
v. purpuratus Schfs. Kr.

Laemostenus Bon.  
in sp.

Pristonychus Dej.

complanatus Dej. † K. Ti.

- \*  
elongatus Dej. † Karst.  
\* terricola Hbst. † D.  
inaequalis Panz.  
subcyaneus Ill.  
Oe. Ti. S.-M.-D.  
v. lithuanicus Mot. Nassau.

## Platyderus

*Stephens.*

- ruficollis Marsh. † Ti.  
depressus Dej.  
v. rufus Dft. Oe. Kr. St. Ti. B.  
v. neapolitanus Rche. St.

## Calathus

*Bonelli.*

- glabricollis Dej. †  
Oe. Kr. Els.  
\* fuscipes Goeze † D.  
flavipes Payk.  
cisteloides Panz.  
\* v. frigidus F. Wf. N.  
v. punctipennis Grm.  
Ti. Bō.



- \* fulvipes Gyll. † D.  
     flavipes Duft.  
     erratus Sahlbg.  
 \* fuscus F. † D.  
     ambiguus Payk. ex p.  
 \* mollis Marsh. † Oe. St. Ti. Wü.  
     ochropterus Dej. N.-D.  
 \* melanocephalus L. † D.  
     ochropterus Dft.  
     v. alpinus Dej. Oe. St. Ti.  
 \* micropterus Dft. † D.  
     ♂ glabripennis Strm.  
 Amphigynus Halidey.  
     rotundicollis Dj. † W.-D. Wf.  
     piceus Mrsh. Brem. Hamb.

### Dolichus

*Bonelli.*

- \* halensis Schall. † D.  
     flavicornis F.  
     v. triangulatus Schils. D.

### Synuchus

*Gyllenhal.*

(*Taphria* auct.)

- \* nivalis Panz. † D.  
     vivalis Ill.

### Platynus

*Bonelli.*

- complanatus Bon. † Ti.  
 v. depressus Dej. Ti.  
 scrobiculatus F. †  
     Oe. Kr. K. St. B. O.-D.

Anchodemus Mot.

cyaneus Dej. † Ti.

Limodromus Mot.

- \* assimilis Payk. † D.  
     angusticollis F.  
 \* longiventris Mhm. †  
     Oe. M.-N.-O.-D.  
 \* Krynickii Sperk † Schl.  
     uliginosus Er.  
     Bö. Pos. Ha. Pr.

Anchomenus Bon.

- \* ruficornis F. non Goez. †  
     albipes F. D.  
     v. marginatus Letz. D.

- \* obscurus Hbst. † D.  
     oblongus F.  
 \* puellus Dej. † D.  
     Thoreyi Dej. †  
     Oe. N. Br. Ha. Mck.

### Agonum

*Bonelli.*

- \* marginatum L. † D.  
 \* v. prasinum Letzn. D.  
 \* v. suturale Letzn. D.  
 \* v. cuprescens Letzn. D.  
 \* impressum Panz. † D.  
 \* sexpunctatum L. † D.  
     v. auratocolle Westhf. D.  
     v. tricolor Letzn. D.  
 \* v. rubidum Letzn. D.  
     v. rubrocinctum Whf. D.  
     v. versicolor Letzn. D.  
     v. virescens Letzn. D.  
     v. insignis Letzn. D.  
     v. montanum Heer Ti. Wf.  
     ericeti Panz. † Oe. Ti. B. Hz.  
     bifoveolatum Sahlb.  
     Br. Ha. Pr.

- \* parumpunctatum F. † D.  
     Mülleri Bedel  
     v. clandestinum Strm.  
     Triest.  
     v. emarginatum Letzn. D.  
 \* v. virescens Letzn. Wf.  
     v. plicicollis Nicol. Wf. Halle.  
     v. coerulescens Letz. D.  
     chalybaeum Gradl  
     v. Melleti Heer Ti.  
 \* gracilipes Dft. † Oe. St. Ti. B.  
     elongatum Dej.  
     N. Th. Hz. N.-D.

- \* viridicupreum Goeze †  
     modestum Strm.  
     Oe. K. St. D.

- \* v. austriacum F.  
     St. Els. Wf. Hz. S.-O.-D. All.

- \* lugens Dft. † Oe. D.  
     v. emarginatum Letzn.

- \* viduum Panz. † D.  
 \* v. moestum Dft. D.

- afrum Strm.  
     lugubre Dej.

- \* v. emarginatum Gyll. D.  
 \* versutum Strm. † Oe. St. D.

- \* dolens Sahlb. †  
     Oe. Wf. All. N.-D.

- \* v. triste Dej. Pr. Hz.  
     v. emarginatum Letzn.

- antennarium Duft. †  
     subaeneum Dej.

Oe. Kr. St. Ti. B. Bö.?

- atratum Dft. † Oe. S.-O.-D.  
     laterale Redt. All.

Bogemanni Gyll. Oest.

- \* 4-punctatum Dej. †  
     Oe. Ti. Rh. D.

v. cupratum Strm. Nass.

Batenus Mot.

- \* livens Gyll. † Oe. D.  
     memnonium Nicol.

v. emarginatum Letzn.

### Europhilus

*Chaudoir.*

- \* micans Nicol. † D.  
     pelidnus Dft.

- \* scitulus Dej. †  
     N.-D. Hz. Schl.?

- \* piceus L. † D.  
     picipes F.

v. emarginatus Letzn. D.

- \* gracilis Gyll. † D.  
     v. emarginatus Letzn. D.

- \* fuliginosus Panz. †  
     pelidnus Payk. pars.  
     Oe. St. D.

v. emarginatus Letzn. D.

### Clibanarius

*Gozis.*

- \* dorsalis Brünnich † D.  
     prasinus Thnbg.

viridifulvus Goeze.

### Olisthopus

*Dejean.*

- \* rotundatus Payk. † D.  
     glabricollis Germ. †

punctulatus Dej. St. B.

- Sturmi Duft. †  
     Oe. Ti. B. Bö. Hz. Wf.

### Masoreus

*Dejean.*

- \* Wetterhalli Gyll. † D.



## Lebiini.

### Lebia

*Latreille.*

Lamprias Bon.

pubipennis Duf. + Görz.  
fulvicollis Dej.

\* cyanocephala L. + D.  
\* chlorocephala Hoffm. + D.

Lebia in sp.

crux minor L. + Pr. D.  
v. scutellata Letz. D.  
trimaculata Villers +  
cyathigera Rossi

scapularis Fourcr. +  
turcia Fabr. Oe. Ti.

v. quadrimaculata Dej. Oe. Ti. Els.

humeralis Dej. + Oe. Ti.

marginata Fourcr. + Oe. Kr. St. B.  
haemorrhoidalis F.  
Oe. St. Ti. Mä. S.-W.-M.-D.

### Cymindis

*Latreille.*

\* humeralis Fourcr. + D.  
Dianae F.  
elongata Heer  
hybrida Heer

axillaris F. + D.  
homagrica Dft.

cingulata Dj. + Oe. St. Ti. Bō.  
flavimarginata Letzn.

coadunata Dej. + Oe. St. Karst.

baetica Ramb.  
v. scapularis Schaum

axillaris Dft. Oe. St. B. Bō. Mä.

angularis Gyll. + Oe. St. Ti. B. Bō. Hz. Ha. Pr.

Menas Bedel

\* macularis Dej. +  
binotata Strm. Oe. Th. Wf. N.-D.

v. immaculata Letzn. D.  
v. fenestrata Schils. Pom.

vaporariorum L. + Oe. St.  
punctata Dej.

Ti. B. Wf. Hz. O.-N.-D.  
variolosa F. + Oe. Ti. Bō. Mä.  
miliaris F.

### Demetrias

*Bonelli.*

Aëtrophorus  
Schmidt-Göbel.

\* atricapillus L. + D.  
\* monostigma Samll. + D.

unipunctatus Germ.  
\* imperialis Germ. + D.

\* v. interruptus Schils.  
v. rufipes Gené Ti.

### Dromius

*Bonelli.*

\* longiceps Dej. + Oe. St. B.  
Pom. Pr. Magd.

\* linearis Oliv. + D.  
\* marginellus F. + D.

\* angustus Brull. + Ti. B.  
testaceus Er. Rh. N. Th.

Ha. Mck. Pr. O.-D.  
\* agilis Fabr. + D.

fenestratus F. + Oe. St. Ti. Rh. D.

\* quadrimaculatus L. + D.  
\* quadrinotatus Panz. + D.

\* v. biplagiatus Heyd. Nass.  
\* v. basalis Schils.

quadrisignatus Dej. +  
Kr. St. C. All.

bifasciatus Dej. + Els.  
\* nigriventris Thoms. + D.

fasciatus Dej.  
notatus Schaum

\* sigma Rossi + D.  
fasciatus F.

\* melanocephalus Dj. + D.

### Metabletus

*Schmidt-Göbel.*

\* obscuroguttatus Dft. +  
spilotus Dej. Oe. St. Ti.

Th. All. Hz. W.-O.-D. Pr.  
\* pallipes Dej. + Oe. St. Ti.

Wü. Th. Magd. Bō.  
\* truncatellus L. + D.

\* foveola Gyll. + D.  
punctatellus Duft.

### Blechrus

*Schaum.*

\* glabratus Duft. + D.  
\* v. maurus Strm. D. Ha.

plagiatus Dft. + Oe. Mä.

### Lionychus

*Wissmann.*

\* quadrillum Duft. +  
Oe. St. Ti. S.-W.-M.-O.-D.

v. bipunctatus Heer B. Wf.  
v. unicolor Heyd. D.!

major Miller + Mä.

### Odacantha

*Paykull.*

\* melanura L. + D.

### Zuphium

*Latreille.*

olens Rossi Oest.

### Polystichus

*Bonelli.*

connexus Fourc. +  
vittatus Brull.

Oe. B. Th. Magd.  
fasciolatus Rossi +

discoideus Latr. Dej.  
Strassb.

### Drypta

*Latreille.*

dentata Rossi + Oe. St. Ti.  
emarginata Oliv. Hess.

## Brachynitae.

### Aptinus

*Bonelli.*

bombarda Illig. +  
mutilatus F.

Oe. K. St. Ti. B. Mä.

### Pheropsophus

*Solier.*

hispanicus Dej. Oest.?



## Brachynus

Weber.

- psophia Serv. + Ti.  
 v. plagiatus Reiche  
 bombardata Latr. Dej.  
 Wf. Th. All.  
 \* crepitans L. + D.  
 \* v. strepitans Duft. Oest.  
 v. virescens Letzn. Schl.  
 v. nigripennis Letzn. Schl.  
 immaculicornis Dej. +  
 Ti. Mä.  
 \* explodens Duft. + D.  
 v. glabratus Dej. St. Ti.  
 strepitans Fairm.  
 sclopeta F. + Oe. Ti. Mä.

## Dytiscidae.

### Haliplini.

#### Brychius

Thomson.

- \* elevatus Panz. + D.

#### Haliplus

Latreille.

- Cnemidotus Ill. ex p.  
 Hoplitus Clairv.  
 varius Nicol. + Th. All. Pr.  
 pictus Mannh.  
 maritimus Fairm.  
 \* obliquus F. + D.  
 amoenus Oliv.  
 \* lineolatus Aub. + D.  
 confinis Bedel  
 badius Aub. + Illyr. Hz.?  
 parallelus Babingt.  
 mucronatus Bedel  
 \* variegatus Strm. + D.  
 \* fulvus F. + D.  
 ferrugineus Gyll.  
 \* flavicollis Strm. + D.  
 ferrugineus Babingt.  
 \* laminatus Schall. + D.  
 cinereus Aub.  
 v. ater Redt. Oest.  
 \* ruficollis Degeer + D.  
 \* Heydeni Wehnck. +  
 ?foveostriatus Thoms.  
 Oe. N. Th. Ha. Pr.

multipunctatus Wehnck.

- + D. ! Hz. Pr.  
 \* fulvicollis Er. + Oe. St. Ti.  
 N. Rh. M.-N.-D.  
 \* furcatus Seidl. +  
 Oe. Pom. Pr.  
 \* fluviatilis Aub. + Oe. St. D.  
 lineolatus Mannh.  
 striatus Wehnck. + D. ! Pr.  
 immaculatus Gerh. +  
 fluviatilis Er.  
 Pr. N. Schl.  
 v. lineolatus Wehnck. D. !  
 v. Wehnckei Gerh. D. !  
 borealis Gerh. ol.  
 \* lineatocollis Marsh. + D.  
 transversalis Gaut

#### Cnemidotus

Illig. Er.

- Haliplus ex parte,  
 Peltodytes Regimb.  
 rotundatus Aub. + S.-Ti.  
 \* caesus Duft. + D.  
 impressus Panz.

### Pelobiini.

#### Pelobius

Schönherr.

- Hygrobia Bedel non  
 Latr.  
 \* tardus Hrbst. + Oe. D.  
 Hermannia auct. non F.

### Dytiscini.

#### Hydroporina.

#### Oxynoptilus

Schaum.

- Hydrovatus Sharp.  
 \* cuspidatus Kunz. + Oe. Kr.  
 St. Ti. B. Wf. Th. O.-D.

#### Hyphydrus

Illiger.

- Hydrachna F.  
 Hygrobia Latr.  
 \* ovatus L. + D.  
 ferrugineus L.

- gibbus F.  
 ovalis Illig.  
 variegatus Aub. +  
 Oe. W.-D.

### Hygrotus

Steph. Thoms.

- \* inaequalis F. + D.  
 \* versicolor Schall. + D.  
 reticulatus F.  
 \* decoratus Gyll. + D.  
 \* v. unicolor Schils.

### Coelambus

Thomson.

- Marklini Gyll. + Pr.  
 v. pallens Aub.  
 \* impressopunctatus Schl.  
 picipes F. + D.  
 v. ♀ lineellus Gyll. D.  
 \* parallelogrammus Ah. +  
 consobrinus Kunze  
 nigrolineatus Kunze  
 Oe. St. O.-M.-N.-D.  
 novemlineatus Steph. +  
 nigrolineatus Gyll.  
 parallelus Aub.  
 Schönherri Aub.  
 All. Mck.?  
 enneagrammus Ahr.  
 nigrolineatus auct.  
 non Steph  
 Oe. Stassf. Halle. Hz.  
 puncticeps Seidl. D. !  
 lautus Schaum + Schl.  
 Salz-S. Neusiedl.-S.  
 \* confluens F. + Oe. St. D.

### Bidessus

Sharp.

- bicarinatus Latr. +  
 costatus Gyll.  
 cristatus Lac.  
 Oe. Illyr. Kr. Ti.  
 \*  
 Goudoti Lap. Oest.  
 pumilus Redt.  
 \* unistriatus Ill. + D.  
 parvulus Panz. Bed.  
 delicatulus Schaum +  
 Oe. W.-D. Mä.  
 \* geminus F. + D.  
 parvulus Payk.  
 minimus Bedel



## Deronectes

*Sharp.*

opatrinus Germ. Bö.  
semirufus Germ. +  
Ti. Schwarzw. Schl.  
platynotus Germ. + St. Ti.  
murinus Strm. B. Bö.  
W.-D. Wf. Th. All. Hz.  
\* latus Steph. + Oe. K. St.  
ovatus Sturm B.  
O.-W.-M.-N.-D.

\*

12-pustulatus Oliv. +  
W.-D. Hi. Holst.

\*

luctuosus Aubé + Illyr.  
v. sericeus Cost.  
assimilis Payk. + Oe. St.  
frater Kunze  
affinis Sturm  
hyperboreus Gyll.  
Ti. B. Wü. Ha. Mck.  
\* elegans Strm. + D.  
brevis Strm.  
depressus Schm. ex p.  
depressus F. + O.-See.  
canaliculatus Lac. Hildesh.  
griseostriatus Deg. +  
4-striatus Esch.  
Oe. Ti. B.

## Hydroporus

*Clairville.*

Oreodytes Seidl.

alpinus Payk. + Els.  
♀ bidentatus Gyll.  
borealis Gyll. + Oe. Kr. St. Ti.  
Davisi Curtis B.  
septentrionalis Gyll. +  
alpinus Kunze  
fluviatilis Strm.  
Oe. Kr. K. St. B. Th. Hz.  
Sanmarki Sahlb. +  
Oe. St. Ti. B. C. Th. O.-D.

Graptodytes Seidl.

\* pictus F. + D.  
arcuatus Panz.  
flexuosus Marsh.  
\* granularis L. + D.  
unilineatus Schrank  
\* v. suturalis Müll.

\* v. funestus Schils.  
\* bilineatus Strm. + D.  
flavipes Oliv. + W.-D. Wf.

Hydroporus i. sp.

\* lineatus F. + D.  
ovatus F.  
pygmaeus F.  
4-lineatus Drap.  
ovalis Marsh.  
\* halensis F. + D.  
areolatus Duft.

\*

dorsalis F. + Oe. D.  
v. figuratus Gyll. D. !  
\* erythrocephalus L. + D.  
sericeus Esch.  
v. ♀ deplanatus Gyll.  
\* rufifrons Duft. + D.  
Duftschmidt Rye

\*

\* scalescanus Steph. + Oe.  
pygmaeus Strm. Wf. Old. Pr.  
\* angustatus Strm. + D.  
\* neglectus Schaum +  
Oe. Wf. C. Th. All. N.-D.  
\* palustris L. + D.  
v. lituratus Panz. Oest.  
v. jonicus Mill. Illyr.  
distinguendus Desbr.  
typ. palustris L. + D.  
6-pustulatus F.  
v. vittula Er. Oe. B. M.-O.-N.-D.  
striola Gyll.  
v. styriacus Seidl. Steierm.  
\* tristis Payk. + D.  
\* notatus Strm. +  
B. Rh. M.-N.-D.  
\* umbrosus Gyll. +  
minutus Steph. N.-O.-D.  
Oe. B. Rh. Wf. All.  
\* piceus Aub. + B. W.-D. Wf.  
Gyllenhali Schiödt

\*

\* elongatulus Strm. +  
Oe. Ti. B. M.-N.-D.  
\* melanocephalus Gyll. +  
nigellus Mannh.  
geniculatus Thoms.  
morio Sharp  
Ti. B. Old. Wf.  
? v. opacus Wehncke D. ?  
\* obscurus Strm. +  
B. W.-M.-N.-O.-D.

\*

marginalis Duft. +  
Oe. St. Ti. B. S.-M.-D.

\* planus F. + D.  
v. pallescens Seidl. N.-D. !  
\* pubescens Gyll. + D.  
scopularis Schiödt  
tessellatus Drap. B. ?  
lituratus Brull.  
xanthopus Steph.  
nivalis Heer +  
foveolatus Heer  
morio Heer

Oe. K. St. Ti. Mä. Ha.

v. alticola Sharp Alpen !  
fuscipennis Schaum +  
piceus Strm.

Ti. M.-N.-D.

\* discretus Fairm. +  
B. Th. Hi. Ha. Pr.

\* brevis Sahlb. +  
Br. Pr. Mark ?

\* nigrita F. + D.  
nivalis Redt.  
glabellus Thoms.  
subalpinus Thoms.  
monilicornis Sahlb.

\*

\* memnonius Nicol. + D.  
v. ♀ castaneus Aub.

Els. Wf. Als.

\* melanarius Strm. +  
ruficornis Zett.

B. W.-O.-N.-D.

Kraatzi Schaum + Sudeten.  
ferrugineus Steph. +

Victor Aub. Oe. St. Ti. B.  
Wf. Th. Hz. Sa. O.-D.

\*

\* oblongus Steph. +  
nitidus Strm.  
Bohemanni Thoms.  
Wf. Sa. N.-D.

## Laccophilina.

### Noterus

*Clairville.*

\* clavicornis Deg. + D.  
crassicornis Müll.  
capricornis Hbst.  
Strm. Er.  
\* sparsus Marsh. + D.  
crassicornis Strm.  
semipunctatus Er.  
capricornis Sharp.



## Laccophilus

Leach.

- \* variegatus Germ. † D.
- \* obscurus Panz. † D.
- minutus Strm. Thoms.
- hyalinus Er.
- \* interruptus Panz. † D.
- minutus Gyll.
- hyalinus Thoms.

## Colymbetina.

### Agabus

Leach.

- Gaurodytes Thoms.
- \*
- \* didymus Oliv. † D.
- vitreus Payk.
- \*
- \* guttatus Payk. † D.
- fenestratus Panz.
- 7-seriatus J. Sahlb.
- v. styriacus Sharp St. Ti.
- \* nitidus F. † Oe. St. Ti. Rh. Hz.
- melas Aub.
- fontinalis Steph. B.
- silesiacus Letzn. O.-D.
- \* v. pauper Schils.
- nigricollis Zoub. †
- Oe. Schl.
- \*
- melanarius Aub. †
- tarsatus Sch. Thom.
- nec Zett.
- frigidus Schiödde
- Kotschy Letzn.
- Oe. Bö. Wf. Th. Hi. O.-D.
- \*
- \* bipustulatus L. † D.
- carbonarius F.
- luctuosus Fourcr.
- Solieri Aub. † Oe. Kr. St.
- tarsatus Zett. Schl.
- alpestris Heer
- v. Kiesenwetteri Seidl.
- Illyr.
- striolatus Gyll. † W.-D.
- Br. Ha. Mck.
- \*
- \* neglectus Er. † B. Rh. Wf.
- All. Hz. N.-D.

- \* nigroaeneus Er. †
- chalconotus Gyll.
- Erichsoni Har. i. cat.
- St. Wf. All. N.-D.
- \* subtilis Er. † Oe. B.
- Rh. C. Th. N.-D.
- \*
- \* chalconotus Panz. † D.
- v. fuscoenescens Reg.
- Oe. Schl.

- \*
- \* paludosus F. † D.
- \* uliginosus L. † D.
- marginalis Sharp † St.
- \*
- confinis Gyll. Oest.?
- \* congener Payk. † D.
- v. Funki Seidl. Schl.
- v. foveolatus Muls. Ti.
- v. ♀ Venturii Bertol. Ti.?

- \*
- \* unguicularis Thoms. †
- Schl. N.-D.
- \* affinis Payk. † Oe. K. D.
- biguttatus Thoms. † Pr.
- v. ♀ boreellus J. Sahlb. D.?
- Xanthodytes Seidl.
- \* nebulosus Forst. † D.
- bipunctatus F.
- \* conspersus Marsh. †
- subnebulosus Steph.
- nebulosus Schiödde
- Oe. Th. Sa. Hz. Mck.

### Scytodytes Seidl.

- \* Sturmi Gyll. † D.
- Acathodes Thoms.
- \* fuscipennis Payk. †
- fossarum Germ.
- Wü. Th. All. Hz. O.-N.-D.

### Agabus Leach i. sp.

- serricornis Payk. † St.?

### Eriglenus Thoms.

- \* undulatus Schrank † D.
- Hermanni Bed. nec F.
- abbreviatus F.
- \* v. interruptus Schils.
- \* femoralis Payk. † D.
- assimilis Strm.

## Platambus Thoms.

- \* maculatus L. † D.
- biocellatus Müll.
- \* v. inaequalis Panz.
- St. B. Els. All.
- v. pulchellus Heer Ti.
- v. ♀ glacialis Graëlls Schl.
- v. inornatus Schils. Els.

## Ilybius

Erichson.

- similis Thoms. † Wf.?
- TL. ? All. ? Pr. ?
- \* fenestratus F. † D.
- lacustris F.
- v. Prescotti Mannh. D.!
- v. aeneus Ill. D.
- v. canescens Torre Wf.
- \* fuliginosus F. † D.
- uliginosus L. ex p.
- \* subaeneus Er. † D.
- chalybeatus Thoms.
- Badeni Wehnck.
- \* ater Degeer † D.
- \* obscurus Marsh. † D.
- 4-guttatus Lac.
- 6-guttatus Schiödde
- \* guttiger Gyll. † D.
- \* aenescens Thoms. †
- angustior Er.
- Elb. Schl. Pr.
- angustior Gyll. †
- B. Wü. Rh. M.-N.-D.
- Kiesenwetteri Wehnck.
- † Hamb.

## Liopterus

Aubé.

- Copelatus Sharp ex p.
- nec. Er.
- \* ruficollis Schall. † D.
- haemorrhoidalis F.
- agilis F.

## Colymbetes

Clairville.

- \* Grapei Gyll. † D.

## Rantus

Lacordaire.

- \* conspersus Gyll. † D.
- pulverosus Steph.
- punctatus Bed.



- \* notaticollis Aub. † D.  
 infuscatus Er.  
 \* notatus F. † D.  
 frontalis Marsh.  
 flavicollis Esch.  
 suturalis Lac.  
 \* bistriatus Er. † B. Els.  
 agilis Payk.  
 suturellus Harr.  
 \* adpersus F. Er. † D.  
 agilis Lac.  
 bistriatus Bed.  
 consputus Strm. †  
 Oe. B. Wf. All. L.  
 \* exsoletus Forst. † D.  
 oculatus Hbst.  
 adpersus Panz.  
 collaris Payk.  
 v. latitans Sharp D.?

### Cymatopterus

*Lacordaire.*

- Colymbetes Sharp.  
 \* fuscus L. † D.  
 striatus Aub.  
 \* v. affinis Stein Mark.  
 \* Paykulli Er. † Oe. Th.  
 striatus Payk.  
 fuscus Aub.  
 Rh. N.-D.  
 \* striatus L. † Oe. Wü. Rh.  
 Bogemanni Gyll.  
 N.-O.-D.  
 dolabratus Payk. † Mck.?

### Dytiscina.

#### Hydaticus

*Leach.*

- \* seminiger Degeer † D.  
 Hübneri F.  
 laevipennis Thoms. † Pr.  
 \* stagnalis F. † Oe. M.-N.-O.-D.  
 \* transversalis Pont. † D.  
 punctipennis Thoms.  
 \* v. degeneratus Westh. D.  
 grammicus † Oe. Ti. B. Els.  
 Leander Rossi † Els.

### Graphoderes

*Thomson.*

- \* austriacus Strm. † D.  
 \* bilineatus Degeer † D.

- \* cinereus L. † D.  
 taeniatus Rossi  
 v. intermedius Westh. Wf.  
 v. simulator Westh. D.  
 v. ♀ Bertolinii Seidl. Ti.  
 \* zonatus Hoppe † D.  
 Sahlbergi Seidl. † Pr.  
 verrucifer Sharp  
 v. ♀ verrucifer Sahlb.

### Acilius

*Leach.*

- \* sulcatus L. † D.  
 brevis Aub.  
 \* canaliculatus Nicolai †  
 fasciatus Er.  
 sulcipennis Sahlb. Oe. D.

### Dytiscus

*Linné.*

- \* latissimus L. † D.  
 Macrodytes Thoms.  
 \* marginalis L. † D.  
 v. ♀ conformis Kunze  
 \* dimidiatus Bergstr. † D.  
 \* punctulatus F. † D.  
 v. maurus Schauf. Sachs.  
 \* circumcinctus Ahr. † D.  
 v. ♀ dubius Gyll.  
 \* circumflexus F. † D.  
 v. ♀ perplexus Lac.  
 \* lapponicus Gyll. †  
 Oe. Mä. N.-D.  
 v. ♀ septentrionalis Gyll.

### Cybister

*Curtis.*

- \* laterimarginalis Deg. †  
 Roeseli Füssly  
 virens Müll. D.

## Gyrinidae.

### Aulonogyrus

*Regimbart.*

- concinus Klug † Wf. N.-D.  
 striatus Aub.  
 strigipennis Suff. Stettin.

### Gyrinus

*Geoffroy.*

- \* minutus F. † D.  
 \* bicolor Payk. † D.  
 celox Schödte  
 elongatus Aub. Wü.?  
 angustatus Aub.  
 ? caspius Suffr. Ti. Kr. Old.  
 ? distinctus Kies.  
 distinctus Aub. † Oe. Ti.  
 v. colymbus Er. Oe. D.  
 \* mergus Ahrens † D.  
 Suffriani Seidl. ol.  
 Wankowiczi Regimb.  
 \* natator Ahrens † D.  
 cercurus Schiödde  
 Suffriani Scriba †  
 Oe. Hess. N.-D.  
 urinator Ill. † Oe. Illyr.  
 rivularis Costa  
 Hanau. Magd. Pom.  
 \* marinus Gyll. † D.  
 lembus Schiödde  
 aeneus Thoms.  
 v. dorsalis Gyll. D.

### Orectochilus

*Lacordaire.*

- villosus Müll. † D.

## Hydrophilidae.

## Hydrochitae.

### Hydrochus

*Leach.*

- \* angustatus Germ. †  
 Oe. S.-W.-D. Wf. Mck.  
 \* elongatus Schaller † D.  
 \* carinatus Germ. † D.  
 \* brevis Herbst † D.  
 nitidicollis Muls. † Els.  
 flavipennis Küst. S.-D.!

### Henicocerus

*Stephens.*

- granulatus Muls. † Ti. B.  
 exsculptus Germ. † Oe. K.  
 ♂ lividipes Fairm. St.  
 Ti. B. Wü. C. Th. Wf. Hi.



v. sulcicollis Strm. Wf. C. Th.  
gibbosus Germ. † D.  
♂ lacunosus Strm.  
Czwalinae Kuw. † Pr.

### Ochthebius

*Leach.*

Calobius Westw.  
adriaticus Rtrr. † Istrien.

\*

punctatus Steph. † Oe. Ti.  
hibernicus Curt.  
nobilis Villa Bayern.  
bifoveolatus Waltl  
nanus Steph. † Els.  
aeratus Steph.  
pellucides Muls.  
fossulatus Muls. † Ti.  
foveolatus Germ. † D.  
\* metallescens Rosh. †  
Ti. B. Th. Wf. Mck. Als.  
\* marinus Payk. † Oe. K.  
Th. Br. Mck. Als.  
pusillus Steph. † Oe. St. B.  
margipallens Latr.  
Th. Pr. O.-D.  
\* bicolon Germ. † D.  
rufomarginatus Er.  
Czwalinae Kuw. † Pr.  
impressicollis Lap. D.  
bicolon Steph. Er. B.  
\* impressus Marsh. † D.  
pygmaeus auct. non F.

### Hydraena

*Kugelann.*

testacea Curt. † Wf. S.-D.  
\* palustris Er. † D.  
\* riparia Kugelann. † D.  
longipalpis Mrsh.  
morio Kiesw. † Kr. B.  
nigrita Germ. † Ti. B.  
rufipes Curtis  
W.-O.-D. Wf. C. Th.  
angustata Sturm † Ti.  
intermedia Rosh. B.  
Rh. Hess. Wf. Th. Pr.  
angulosa Muls. D.  
polita Kiesw. † S.-D. Schl.  
dentipes Germ. † Oe. Bō.  
O.-D. Th. C.  
lapidicola Kiesw. † Oe. K.  
gracilis Germ. † D.

atricapilla Waterh. † D.  
flavipes Sturm  
\* pulchella Germ. † D.  
pygmaea Waterh. † B.  
Sieboldi Rosh. Ti. N. Wf.  
lata Kiesw. Th. Hi. Bō.  
Sa. O.-D.

## Helophoritae.

### Empleurus

*Hope in part.*

Kyphohelophorus  
Kuwert.  
tuberculatus Gyll. †  
Wf. Ha. Pr. Schl.  
Trichohelophorus  
Kuwert.  
rugosus Oliv. † W.-D. N.  
fennicus Payk.  
rufipes Bosc.  
Schmidt Villa † St. Ti.  
alpinus Heer  
\* nubilus F. † D.  
costatus Goeze

### Helophorus

*Fabricius.*

Megahelophorus Kuw.  
\* aquaticus L. † D.  
grandis Illig.  
v. aequalis Thoms.  
N. Th. Schl.  
Atractohelophorus  
Kuw.  
villosus Duft. Oe. (Linz).  
\* arvernus Muls. † B.  
Rh. Wf. Th. Schl. Pr.  
nivalis Giraud. Mill. †  
St. Ti.  
glacialis Villa † St. Ti. Schl.  
nivalis Thoms. B. N.  
\* griseus Hbst. Er. † D.  
granularis Thoms.  
v. brevipalpis Bed. S.-D.  
v. montenegrinus Kuw.  
Kr. Ti.

## Rhopalohelophorus Kuw.

\* nanus Sturm † D.  
\* v. pallidulus Thoms.  
O.-Pr.  
\* pumilo Er. † D. excl. N.-D.  
v. Redtenbacheri Kuw.  
Oest.  
\* fallax Kuw. † Els. Pr.  
\* strigifrons Thoms. †  
Ha. Pr. Schl.  
v. croaticus Kuw. Mā.  
laticollis Thoms. †  
Pr. Schl.  
umbilicicollis Kuw. † Ti.  
dorsalis Marsh. † Els.  
Erichsoni Bach †  
dorsalis Er.  
griseus Thoms.  
N. Th. All. Schl. Pr.  
\* granularis L. † D.  
flavipes Sturm  
griseus Thoms. pars.  
\* v. affinis Marsh. D.  
\* v. elongatus Motsch.  
O.-D. Dess.  
\* v. brevicollis Thoms.  
granularis Rey  
Kr. Th. D.  
\* v. latus Kuw. O.-Pr.  
planicollis Thoms.  
Nass. (Taunus).  
balticus Kuw. † Th. Pr.  
aquaticus Er. pars.  
aeneipennis Thoms. p.  
aeneipennis Thoms. † D.  
granularis Gyll.  
aquaticus Er. pars.  
obscurus Muls. Th.  
4-signatus Bach †  
Oe. Bad. Rh. Schl.  
lapponicus Thoms. † Pr.  
asperatus Rey  
Bad. (Freiburg).  
arcuatus Muls. Rey † Ti.  
  
**Spercheitae.**  
  
**Spercheus**  
*Kugelann.*  
\* emarginatus Schall. † D.



## Hydrophilitae.

### Berosini.

#### Berosus

*Leach.*

Enoplurus Hope.  
spinosus Stev. † D.

Berosus in sp.  
\* signaticollis Charp. † D.  
aericeps Curt.  
\* luridus L. † D.  
affinis Brull. † Salz-S. Els.  
murinus Küst.

### Hydrophilini.

#### Hydrophilus

*Geoffroy.*

\* piceus Linn. † D.  
\* aterrimus Eschsch. † D.

#### Hydrochares

*Leconte.*

Hydrous Brull.  
\* caraboides L. † D.  
v. scrobiculatus Panz. Ti.  
v. substriatus Strm. Cass.  
v. smaragdinus Bach Rh.  
flavipes Stev. † Oe. St. Ti.  
Rh. O.-D. Pr.

### Hydrobiini.

#### Hydrobius

*Leach.*

Limnoxenus Mot.  
\* oblongus Herbst † D.

Hydrobius i. sp.  
\* fuscipes L. † D.  
\* v. Rottenbergi Gerh.  
Oe. N. Wf. Th. Schl. Pr.  
\* v. aeneus Sol. N. Old.

### Paracymus

*Thomson.*

aeneus Germ. † Oe. All.  
punctulatus Sturm Ha.  
Salz-S. O.-Sec.

### Creniphilus

*Motschulsky.*

Anacaena Thoms.  
\* globulus Payk. † D.  
\* limbatus F. † Oe. St. Ti. B.  
nitidus Heer  
carinatus Thoms. Schl.  
Rh. Wf. Th. All. Mck.  
bipustulatus Mrh. †  
N. Wf. Th. Ha. Mck.

### Philydrus

*Solier.*

Enochrus Thoms.  
melanocephalus Oliv. †  
atricapillus Steph.  
bicolor Gyll. non F.  
Oe. B. N. Wf. All. Pr.

Philydrus in sp.

\* testaceus F. † D.  
bicolor F. † D.  
griseus Gyll. Wf.  
ferrugineus Küst. Schl.  
\* v. melanocephalus Er.  
maritimus Thoms. †  
N. Ha. Pr. O.-D.  
\* 4-punctulatus Hbst. †  
melanocephalus F.  
minutus Payk. Oe. St. Ti.  
B. Wü. C. Th. Hi. O.-D. Mck. Bö.  
halophilus Bedel Nassau.  
\* frontalis Er. † Oe. B.  
nigricans Zett.  
N. Wf. Th. Ha. Pr.  
\* minutus F. † D.  
affinis Thunbg.  
marginellus Mls. Ths.  
marginallens Marsh.  
\* coarctatus Gredl. † Oe. Ti.  
suturalis Sharp  
affinis Steph.  
N. Wf. Hamb.

### Cymbiodyta

*Bedel.*

\* marginellus F. † D.  
ovalis Thoms.

### Helochares

*Mulsant.*

\* lividus Forster † D.  
v. dilutus Er. Salz-S. Schl.  
bicolor Payk.  
v. punctatus Sharp Oe. N.

### Crenitis

*Bedel.*

punctatostriata Letzn.  
† Hess. Hz. O.-D.

### Laccobius

*Erichson.*

\* sinuatus Motsch. † Oe. K.  
nigriceps Thoms.  
obscurus Rottb.  
minutus Heer  
N. Th. All. Sa. Pr. O.-D.  
v. minor Rottb. N. O.-D.  
v. albescens Rottb. Th.  
v. cinereus Mot. N. Wf. Th.  
maculiceps Rottb.  
Sa. Ha. O.-D.  
v. atratus Rottb. Ti.  
v. rufescens Rottb. Schl.  
sardeus Baudi † Kr. St.  
\* bipunctatus F. Thoms. †  
colon Steph.  
biguttatus Gerh. Schl.  
Th. Ha. O.-D.  
\* minutus L. † D.  
globosus Heer  
\* v. nanulus Rottb. Ha.  
Hannov. W.-D.  
alutaceus Thoms. †  
Oe. St. Wf. Th. Pr. O.-D.  
alternus Motsch. † St. Als.  
v. gracilis Rottb. K. St.

### Chaetarthriini.

#### Chaetarthria

*Stephens.*

Cyllidium Erichs.  
\* seminulum Payk. † D.



## Limnobiini.

### Limnobius

*Leach.*

- \* truncatellus Thunb. † D.
- \* papposus Muls. † D.
- \* truncatulus Thoms. †  
Oe. B. N. Wf. N.-D.
- \* nitidus Marsh. † Oe. Wf.  
sericans Muls. B.  
Th. All. N.-D.
- Fussi Gerh. † Elb. Schl.
- aluta Bedel † Schl.
- atomus Gerhardt
- \* picinus Marsh. † D.  
atomus Duft.  
minutissimus Germ.  
sericans Gerh.

## Sphaeridiidae.

### Sphaeridium

*Fabricius.*

- \* scarabaeoides L. † D.
- \* v. 4-maculatum Küst.  
Els. Th.
- v. bipustulatum Hbst. Pr.
- \* v. lunatum F. Ti. B. Wf. All.
- \* bipustulatum F. † D.
- \* v. 4-maculatum Marsh.  
B. N. Wf. Pom.
- \* v. marginatum F. D.
- v. humerale Heer Wf.

### Coelostoma

*Brullé.*

Cyclonotum Erichs.

- \* orbiculare F. † D.

### Cercyon

*Leach.*

- littoralis Gyll. † St. Rh.  
N.-D.
- depressus Steph. † Ost-S.
- dorsostriatus Thoms.

\*

- \* ustulatus Preysl. †
- haemorrhoidalis F. D.
- haemorrhous Gyll.

\*

- \* impressus Sturm † D.
- atomarius F.
- haemorrhoidalis Hbst.
- et autor.
- \* melanocephalus L. † D.
- \* haemorrhoidalis F. † D.
- flavipes F.
- \* obsoletus Gyll. † D.
- lugubris Oliv.
- lateralis Marsh. † Oe. D.
- \* aquaticus Steph. † D.
- marinus Thoms.
- terminatus Zett.
- \* bifenestratus Küst. † Pr.
- palustris Thoms. Schl.
- \* unipunctatus L. † D.
- \* quisquilius L. † D.
- \* nigriceps Marsh. † D.
- centrimaculatus Strm.
- pulchellus Heer
- \* pygmaeus Ill. † D.
- v. merdarius Strm.  
Ti. B. Wf. Th. Ha.
- \* terminatus Marsh. † D.
- plagiatus Er.
- \* analis Payk. † D.

\*

- \* granarius Er. † D.
- lugubris Thoms.
- \* lugubris Payk. † D.
- \* tristis Illig. † D.
- minutus Muls. et aut.
- non F.

### Megasternum

*Mulsant.*

- \* bolitophagum Mrsh. † D.
- castaneum Heer
- obscurum autor. n. M.

### Cryptopleurum

*Mulsant.*

- crenatum Panz. † Ti.
- \* minutum F. † D.
- atomarium Oliv. n. F.

## Limnichidae.

### Pelochares

*Mulsant.*

- \* versicolor Waltl. †
- emarginatus Muls.  
K. St. Ti. B. Wf. Pom.

### Limnichus

*Latreille.*

- \* pygmaeus Sturm † D.
- sericeus Steph.
- \* sericeus Duft. † D.

### Bothriophorus

*Mulsant.*

- atomus Muls. † Triest.

## Dryopidae.

### Dryops

*Olivier.*

Parnus Fabricius.

- striatopunctata Heer †  
Oe. K. Wü. N.
- viennensis Heer † Oe. K. St.
- Ti. B. W.-O.-D. Hz. Pos.
- \* nitidula Heer † D.
- \* auriculata Panz. et aut.  
† D.
- lutulenta Er. † D.
- striatella Fairm. † Görz.
- algorica Lucas
- rufipes Kryn. † Oe. St. Ti.
- pilosella Er. B. Hz. Hi.
- \* auriculata Oliv. † D.
- prolificicornis Fabr.
- niveus Heer
- \* grisea Er. † Oe. Ti. Th. Wf. Pr.
- lurida Er. † Oe. D.

### Pomatinus

*Sturm.*

Dryops Leach.

- substriatus Müll. †
- Oe. Kr. Ti. W.-M.-D. Hi.



### Potamophilus

*Germar.*

acuminatus F. † Oe. St. Ti.  
B. W.-M.-D. Bō. Pos.

### Limnius

*Müller.*

\* Dargelasi Latr. † D.  
tuberculatus Müll.  
troglodytes Gyll. † C. Pr.

### Elmis

*Latreille.*

Lareynia Duval.

Latreillei Bedel † Oe. St.  
Maugeti Er. N. C. Wf.  
Th. O.-D. Bō.

\* Maugei Latr. † D.  
aenea Müll.  
v. Kirschi Flach Schl.  
\* obscura Müll. † Oe. St. Ti.  
B. C. Wf. Th. Han. Pr.

### Riolus

*Mulsant.*

\* subviolaceus Müll. †  
Oe. St. Hess. C. Th.  
cupreus Müll. † Oe. St.  
S.-M.-D. Pr.  
sodalis Er. † St. B.  
nitens Müll. † Oe. Ti. N.  
orichalceus Gyll. B. Hess.

### Latelmis

*Reitter.*

Elmis Mulsant.

\* Volkmaria Panz. † D.  
Germari Er. † Oe. K. St.  
Ti. Hess. M.-O.-D.  
opaca Müll. † Oe. B. Bad.  
W.-M.-D. Pr.  
Mülleri Er. † Oe. B.  
C. Wf. Th. Pr.

### Esolus

*Mulsant.*

\* parallelopipedus Müll. †  
D. Ha.

subparallelus Fairm. D. !  
angustatus Müll. †  
Oe. St. Ti. B. M.-O.-D.  
pygmaeus Müll. † Oe. C. B.  
Wf. Han. Hi. Bō. Pr.

### Stenelmis

*Dufour.*

canaliculatus Gyll. †  
Oe. W.-D. C. Wf.  
consobrinus Duf. Bō. ?

### Macronychus

*Müller.*

4-tuberculatus Müll. †  
B. N. Th. Pr.

## Georyssidae.

### Georyssus

*Latreille.*

\* crenulatus Rossi † D.  
pygmaeus F.  
substriatus Heer † Oe. St.  
Illyr. B. Ha. Mck. Mä. Pos.  
laesicollis Germ. †  
Oe. K. St. Ti. B.  
caelatus Er. † Oe. Illyr.  
costatus Lap. † Ti.  
carinatus Rosenh.

## Heteroceridae.

### Heterocerus

*Fabricius.*

parallelus Kryn. Oe. N.  
Salz-S. Bō.  
v. maxillosus Motsch.  
salinus Kiesw. Salz-S.  
parallelus Kiesw.  
\* fossor Kiesw. † Oe. St. C.  
B. Hess. Th. Hi. Bō. O.-D. Pr.  
\* flexuosus Steph. † Salz-S.  
femoralis Kryn.  
Old. Br. Ha.  
\* marginatus F. † D.  
\* intermedius Kiesw. †  
N.-D.

\* hispidulus Kiesw. † D.  
\* obsoletus Curt. † Oe. St.  
Rh. N. Han. N.-D.  
\* fenestratus Thunb. † D.  
laevigatus Panz.  
\* fuscus Kiesw. † D.  
v. pulchellus Kiesw.  
Hi. W.-O.-D.  
sericans Kiesw. †  
Oe. St. Ti. B. W.-O.-D.  
minutus Kiesw. Oe. B.  
crinitus Kiesw. † St. N.  
murinus Kiesw. † Kr. Ti. B.

## Staphylinidae.

### Aleocharini.

#### Autalia

*Stephens.*

\* impressa Oliv. † D.  
\* rivularis Grav. † D.  
puncticollis Shrp. Thms.  
rivularis Sahlb.  
alia Gredler  
† Ti. Elb.

#### Bolitochara

*Mannerheim.*

\* lucida Grv. † Oe. St. W.-O.-D.  
elongata Heer B.  
N. C. Th. Bō. Pr.  
v. elegans Fairm. D. !  
Mulsanti Sharp † Schl.  
elongata Rey  
\* pulchra Grav. † D.  
lunulata Payk.  
bella Märk. † Oe. St. Ti. B.  
lunulata Rey Sa.  
Hess. Wf. Th. Bō.  
\* obliqua Er. † D.  
varia Er. † Ti.

Phymatura J. Sahlb.

brevicollis Kr. †  
gyrophaenoides Sahlb.  
Elb. All. Bō.

#### Stenusa

*Kraatz.*

\* rubra Er. † D.  
rufa Heer



### Silusa

*Erichson.*

- \* rubiginosa Er. † D.  
alpicola Heer  
Pipitzi Eppelsh. † St.  
Thamiosoma Thoms.  
\* castanoptera Kr. Oe. Barby.  
laticollis Thoms.

### Euryusa

*Erichson.*

- \* sinuata Er. † Oe. St. Wü. Hi.  
coarctata Märk.  
W.-M.-O.-D.  
brachelytra Kiesw. † St.  
\* laticollis Heer † W.-D.  
optabilis Heer Wf. C.  
linearis Märk. Th. All.  
Hi. Bō. L.

### Leptusa

*Kraatz.*

- Tachyusida Rey.  
\* gracilis Er. † Rh. O.-D.  
Leptusa Thoms. Rey.  
angusta Aub. † D.  
nalis Gyll.  
\* haemorrhoidalis Heer †  
morosa Heer  
fumida Er.  
similis Kelln. D.  
Tachygluta Thoms.  
\* ruficollis Er. † D.  
rubricollis Heer  
fuliginosa Aub. Oe. D. !  
cribripennis Kr.  
\*  
globulicollis Rey †  
St. B. Schwarzw. Bō.  
Simoni Eppelsh. †  
St. Schwarzw.  
puellaris Hampe † St.  
abdominalis Mot. † Kr. St.  
piceata Rey † St. Ti. Schl.  
flavicornis Brancs. † Ti.  
\*  
Ganglbaueri Eppelsh. Oe. !  
testacea Motsch. † Krain.

### Stichoglossa

*Fairmaire.*

- Stenoglossa Kraatz.  
semirufa Er. † Oe. St. Th.  
Els. Rhb.

### Ischnoglossa

*Kraatz.*

- \* prolixa Grav. † D.  
corticalis Steph.  
elegantula Mannh.  
rufopicea Kr.

Dexiogyia Thomson.

- \* corticina Er. † D.  
varia Heer

### Platyola

*Rey.*

- fusicornis Rey † Ti.  
Gobanzi Gredl.

### Thiasophila

*Kraatz.*

- \* angulata Er. † D.  
canaliculata Rey Bayern.  
\* inquilina Maerkel †  
diversa Rey  
D. excl. Oe. etc.  
pexa Motsch. † Els.

### Notothecta

*Thomson.*

- \* flavipes Grav. † D.  
\* confusa Maerk. † Oe. D.  
Lyprocorrhe Thoms.  
\* anceps Er. † D.  
angularis Heer

### Thamiaraea

*Thomson.*

- \* hospita Maerk. † Oe. Hess.  
castanea Aub. N. Wf. Th.  
australis Rey Braunsch.  
B. Hi. O.-D.  
\* cinnamomea Grav. † D.

### Microglossa

*Kraatz.*

Haploglossa Kraatz.

- \* gentilis Lünem. † D.  
\* picipennis Gyll. † Hess.  
hadrocera Kraatz  
taxicornis Rey  
Th. Bō. Pr.

- \* pulla Gyll. † D.  
\* nidicola Fairm. † Wü. N.  
Wf. Han. N.-D.  
\* marginalis Gyll. † N. Rh.  
rufipennis Kr. B. Wf. C.  
Th. Hi. N.-D.

Crataraea Thoms.

- \* suturalis Mannh. † Oe. St.  
praetexta Er. W.-D. N.  
B. Wf. Th. All. L. Bō. O.-N.-D.

rufescens Motsch. D. !

### Aleochara

*Gravenhorst.*

Hoplonotus  
Schmidt - Göbel.

- ruficornis Grav. † D.  
♀ Carolinae Wenck.  
♂ Daltoni Steph.  
laminata Schm.-Göb.  
grandis Heer  
erythroptera Grav. †  
Oe. St. B. Bō. O.-D. Hi.

Aleochara Thoms., Rey.  
Baryodma Th., Reypars.

- discipennis Rey † Ti. Bō.  
v. basicornis Jekel Ti.  
\* curtula Goeze † D.  
fuscipes Grav.  
v. lata Grav. † St. N. All.  
laticornis Kr. † Ti. Rh.  
Th. All.  
crassicornis Lac. † Oe.  
clavicornis Redtb. Els.  
Grenieri Fairm. S.-D. !  
spissicornis Er. † Els.  
laeta Rey  
melanocephala Mot. †  
filum Kr. Oe. Ti. B. N. Th.  
lateralis Heer † D.  
rufipennis Er.



laevigata Gyll. + W.-D. N.  
 \* brevipennis Grav. + D.  
     fumata Grav.  
     curta Sahlb.  
     morosa Heer  
     cinctipennis Mot. + Kr.  
 \* brevipennis Grav. + D.

**Xenochara** Rey.

puberula Klug + St. Rh.  
     vaga Er. Rhb. Pr.

**Baryodma** Thomson.

\* bipunctata Oliv. + D.  
     intricata Mannh.  
     biguttata Heer  
 \* morion Grav. + D.

\*

\* crassiuscula Sahlb. +  
     tristis Er. Th. All.  
                                 Hamb. Pr.

v. scutellaris Luc. D.  
 \* Milleri Kr. + Oe. St. Ti.  
 \* tristis Grav. + D.  
     nigripes Mill.

\*

\* laevigata Gyll. + D.  
     bisignata Er.

\* cuniculorum Kr. +  
                                 W.-D. All. Mck.

\* mycetophaga Kr. +  
     lata Thoms. Hess. N. Wf.  
                                 Th. All. N.-D.

lygaea Kr. + Hess. Th. W.-D.  
     frigida Fauv.

\* lanuginosa Grav. + D.  
     rufitarsis Heer + Oe. K.  
                                 Ti. B. M.-D. Pr.

\* villosa Mannh. + Ti. Rhb.  
     monticola Rosh. N. Th.  
                                 All. Hi. N.-D.

\* succicola Thoms. +  
     sparsa Fairm. B. N. Th.

latipalpis Rey Mck. Pr.  
 \* moesta Grav. + D.

sparsa Heer  
     vagepunctata Kr. Wf.

\* inconspicua Aub. +  
                                 B. Hess. N. Th. N.-D.

\* sanguinea L. + N. Wf. Th.  
     brunneipennis Kr. B.  
     moerens Thoms.  
                                 All. Mck. Pr.

haemoptera Kr. + N.  
                                 Th. Schl.

tenuicornis Kr. S.-D.  
     rufipes Rey

haematodes Kr. + N. Hi.  
     haematoptera Kr. ol.

\* moerens Gyll. + D.  
     haemorrhoidalis Mh.

lugubris Aub. N.

brunneipennis Mot.  
                                 B. Hess.

\*

\* bilineata Gyll. + D.  
     alpicola Heer

nigricornis Gredl. Ti.

\* nitida Grav. + D.

\* verna Say + N. Wf. Th. All.  
     binotata Kr.

longula Thoms. N.-D.

**Rheochara** Rey.

procera Er. + Rh. Th. Pr.

\* spadicea Er. + Oe. Th. Schl.

**Polystoma** Steph.

algarum Fauv. + Mck.

grisea Thoms. Ost-S.

grisea Kr. + Ha. Schl.

obscura Lucas

obscura Grav. + B.  
                                 Rh. N.-O.-See.

**Homoeusa**

*Kraatz.*

acuminata Maerk. + D.

**Dinarda**

*Lacordaire.*

\* Maerkeli Kiesw. + D.

\* dentata Grav. + D.

nigrita Rosh. + Mä.

**Lomechusa**

*Gravenhorst.*

\* strumosa F. + D.

**Atemeles**

*Stephens.*

\* pubicollis Bris. + W.-D.  
     inflatus Kr. Hess. Th.  
                                 Hi. All.

\* paradoxus Grav. + D.  
     bifoveolatus Bris. D.!

\* emarginatus Grav. + D.

\* v. nigricollis Kr. D.

**Myrmedonia**

*Erichson.*

**Zyras** Stephens.

Haworthi Steph. + Oe.  
     elegans Heer (Bolit.)

St. W.-D. Hess. C. Wf. Th. All. Bō.  
     fulgida Grav. + Oe. St.  
                                 Ti. Bō.

\* collaris Payk. + D.

**Myrmedonia** Th., Rey.

\* humeralis Grav. + D.

\* cognata Maerk. + D.

\* funesta Grav. + D.

atrata Heer

similis Maerk. + D.

\* limbata Payk. + D.

\* lugens Grav. + D.

ruficollis Grimm. + Oe. St.

Fernandi Fairm.

\* laticollis Maerk. + D.

erratica Hagens + Elb. Wf.

**Myrmoecia** Rey.

confragosa Hochh. +  
     Fussi Kraatz

bituberculata Bris.  
                                 Ti. Rh. Bō.

Rougeti Fairm. Oest.!

**Astilbus**

*Dillwyn.*

**Drusilla** Mannh.

memnonius Maerk. Sachs  
     tristis Lucas

\* plicatus Er. + Oe. B.  
                                 Wf. Elb. Old. All.

\* canaliculatus F. + D.

**Ocalea**

*Erichson.*

murina Er. + Oe. Ti.

decumana Er. +  
                                 Rh. Rhb. Schl.

brevicornis Kr. Oe. Magd.



- \* badia Er. † D.  
 proluxa Gyll.  
 \* picata Steph. † D.  
 rufilabris Sahlb.  
 castanea Er.  
 alpina Heer  
 \* concolor Kiesw. † Th.  
 Sa. Schl.  
 \* rivularis Mill. † Oe. Ti.  
 sericea Kr. W.-D. Bō. Mā.  
 Altenb. Mck. Br.

### Ilyobates

*Kraatz.*

- Mech Baud. † Kr. Ti.  
 sulcicollis Aub.  
 \* nigricollis Payk † D.  
 \* propinquus Aub. † St.  
 rufus Kr. Els. ? Wf. Th.  
 N. Barby. Old.  
 forticornis Lac. † D.

### Aleuonota

*Thomson.*

- \* rufotestacea Kr. † D.  
 atricapilla Rey  
 elegantula Bris. † Old.  
 splendens Kr. † Oe. Elb.  
 Th. Old. Pr.  
 \* gracilentia Er. † B. Th. Mck.  
 hepatica Er. † Rh. Elb.  
 major Aub. Wf. C. Mck.  
 exarata Sharp Als. Pr.  
 B. Nassau.

\*

- macella Er. † St. B. W.-D.  
 Th. Ha.  
 pallens Rey † Oe. Rh. N.  
 B. Hess. Mā.

### Callicerus

*Gravenhorst.*

- Semiris Heer.  
 rigidicornis Er. † Ti. B.  
 fuscus Heer W.-D.  
 ♂ unicarinatus Fairm.  
 N. Barby.  
 \* obscurus Grav. † D.

### Alianta

*Thomson.*

- \* incana Er. † Oe. Hess.  
 Wf. Th. N.-D.

### Calodera

*Mannerheim.*

- \* nigrita Mannh. † Oe.  
 B. M.-N.-D.  
 \* protensa Mannh. † Oe.  
 humilis Er.  
 Hess. Wf. Mck. Pr.  
 \* uliginosa Er. † Oe. Ti.  
 B. Rh. Th. L. N.-D.  
 \* riparia Er. † Ti. W.-D.  
 atricapilla Scriba  
 Hess. Th. L. Pr.  
 \* v. rufescens Kr. †  
 St. Elb. N. Pom.  
 hierosolymitana Saulc. †  
 pulchella Bandi Triest.  
 aethiops Grav. † D.  
 occulta Heer

Ityocara Thoms.

- \* rubens Er. † Rh. L. Bō. Elbe.

Amarochara Thoms.

- \* umbrosa Er. † D.  
 tenuis Heer

### Chilopora

*Kraatz.*

- \* longitarsis Er. † D.  
 femoralis Heer (Hom.)  
 \* rubicunda Er. † D.  
 oblita Heer (Ocal.)  
 cingulata Kr. Bayern.

### Borboropora

*Kraatz.*

Pseudoscopaeus Weise.

- Kraatzi Fuss † Rh.  
 Reitteri Weis. D.?

### Falagria

*Stephens.*

- \* thoracica Curt. † D.  
 \* sulcata Payk. † D.  
 \* sulcatula Grav. † D.  
 \* nigra Grav. † D.  
 pusilla Heer

Cardiola Rey.

- \* obscura Grav. † D.

### Tachyusa

*Erichson.*

- balteata Er. † D.  
 flavocincta Heer  
 \* constricta Er. † D.  
 \* coarctata Er. † D.  
 nigrita Heer  
 cyanea Kr. St. Ti. Schl.  
 concinna Heer Oe. St.  
 \* scitula Er. † D.  
 forticornis Fairm.

Ischnopoda Steph.

- \* leucopus Marsh. † Oe. Pr.  
 flavitarsis Sahlb. Hess.  
 chalybaea Er. Wf. Th. All.  
 \* umbratica Er. † D.  
 exarata Er. † Oe. St. Ti. Wf.  
 colorata Fairm.

Thinonoma Thoms.

- \* atra Grav. † D.

Brachyusa Rey.

- \* concolor Er. † Oe. St.  
 lata Kiesw. Hess. Th.  
 L. All. N.-D.

### Gnypeta

*Thomson.*

- \* carbonaria Mannh. † D.  
 labilis Er.  
 coerulea Sahlb. B.  
 ripicola Kiesw. † Oe. Ti.  
 carbonaria Sharp  
 Th. All. L.  
 \* velata Er. † Oe. B. N. C.  
 Wf. N.-O.-D.

### Dilacra

*Thomson.*

- fallax Kr. † Ti. Th. Mck.  
 Ost-S.

### Homalota

*Mannerheim.*

Disopora Thoms.

- \* languida Er. † Oe. B.  
 W.-M.-O.-N.-D.  
 v. longicollis Rey  
 Th. L. Schl.



*Aloconota* Thoms.  
*Disopora* Rey.  
 \* *insecta* Thoms. † K. Ti.  
     *languida* Scriba B. Wü.  
     Rh. Rhb. Wf. N. Bö. Ha.  
 \* *sulcifrons* Steph. † D.  
     *pavens* Er.  
     *diluta* Hampe Oest.  
     *lissonura* Thoms.  
     *aegyptiaca* Mot. † Oest.  
     *Eichhoffi* Scriba  
     B. W.-D. Wf.  
     *planifrons* Waterh. †  
     Rhb.  
     *appulsa* Scriba † Rh.  
 \* *gregaria* Er. † D.  
     *immunita* Er.  
     *cambrica* Woll. † Oe. Ti.  
     *velox* Kr.  
     Rh. Wf. Th. All.  
 \* *debilicornis* Er. † Rh.  
     Th. Schl.  
     *currax* Kr. † Oe. M.-O.-D.  
     B. Wf. Hi.  
  
*Hydrosmeeta* Thoms.  
*Thinoecia* Rey.  
*gracilicornis* Er. † Oe. Ti.  
     B. W.-O.-D. All. Ha.  
*fragilicornis* Kr. †  
     B. W.-D. Th. Pr.  
 \*  
*fluviatilis* Kr. † W.-D.  
     *gagatina* Rey  
     B. N. Th. All.  
*fragilis* Kr. † K. Rh. Th.  
     Torgau.  
*longula* Heer † Oe. K.  
     *thinobioides* Kr.  
     *callida* Rey  
     W.-D. Th. L. Pr.  
*delicatula* Sharp †  
     *simillima* Rey Hess.  
     B. Elb. Rh. Th.  
*subtilissima* Kr. † Ti. B.  
     *deformis* Rey W.-D.  
     C. Th. Bö.  
  
*Hygroccia* Rey.  
*Atheta* Thoms. pars.  
 \* *debilis* Er. † Oe. D.  
     *magniceps* J. Sahlb. D.!

*fallaciosa* Sharp † Rhb.  
     *parca* Rey  
 \* *complana* Mannh. †  
     *deformis* Kr.  
     All. Ha. Schl.  
  
*Metaxya* Rey.  
*Atheta* Thoms. pars.  
 \* *laticeps* Thoms. † Oe.  
     *pumila* Kr. Hess. Elb.  
     Wf. Th. L. Mck. Pr.  
 \* *meridionalis* Rey †  
     *cyrtionota* Thoms.  
     *apricans* Rey  
     Els. Th. Mck.  
     *marina* Rey D.!  
     *thinobia* Thoms.  
 \* *vilis* Er. † D.  
 \* *gemina* Er. † D.  
     *Aubei* Bris. † Th. Pom.  
     *breviceps* Thoms.  
     *islandica* Kr. † Schl.  
     *eremita* Rye  
     *clavipes* Sharp † Schl.  
     *tibialis* Heer † Oe. K. Ti.  
     *nivalis* Kiesw.  
     All. Bö. Pr.  
     *glacialis* Mill. † Kärnth.  
     *arctica* Thoms. D.!  
     *ruficornis* J. Sahlb.  
     *Brisouti* Gemm. Schwarzw.  
     *glacialis* Bris. Bö.  
     *hygrobia* Thoms. † Ti.  
     N. Wf. Th. All. N.-D.  
     *sequanica* Bris. † St. Th.  
 \* *elongatula* Grav. † D.  
 \* *melanocera* Thoms. †  
     *halophila* Thoms.  
     *volans* Scriba Hess. Th.  
     B. W.-M.-N.-D.  
     *fusca* Sahlb. † Els. Elb.  
     *latiuscula* Thoms.  
     All. Ha.  
 \* *hygrotopora* Kr. † K.  
     *hygrotophila* Fairm.  
     *opacula* Thoms.  
     B. Elb. Mck. Schl.  
 \* *terminalis* Grav. † Oe.  
     B. M.-O.-N.-D.  
     v. *grisea* Thoms. Hamb.  
     *Gyllenhali* Thoms. †  
     *terminalis* Gyll.  
     *londinensis* Sharp.  
     Rh. Th. Schl.

*Pelurga* Rey.  
*Atheta* Thoms. pars.  
 \* *luridipennis* Mannh. † D.  
     *producta* Rey  
     *uliginosa* Thoms.  
  
*Thinobaena* Thoms.  
*vestita* Grav. † K. Wf. C.  
     *elongata* Steph. B.  
     *sericoptera* Steph.  
     *quisquiliarum* Gyll.  
     All. N.-D.  
  
*Liogluta* Thomson.  
 \* *graminicola* Grav. † D.  
     *granulata* Mannh.  
     *coracina* Sahlb.  
     *nigrina* Aub.  
 \* *nitidula* Kr. † D.  
     *alpestris* Heer † Ti. Schl.  
     *nitidiuscula* Sharp  
     *procedens* Eppelsh.  
     *microptera* Thoms. †  
     *Letzneri* Eppelsh.  
     *crassicornis* Gyll. C.  
     Oe. K. Th. Schl.  
     *oblonga* Er. † Oe. B.  
     C. All. Bö. N.-D.  
     *pagana* Er. † Oe. Wf. C.  
     *arvicola* Thoms. Th. Hi.  
     Hess. L. N.-D.  
 \* *granigera* Kiesw. † Oe.  
     *crassicornis* Shp. Rey  
     ♀ *subalpina* Rey  
     Kr. St. Mä. Pr. Pom.  
 \* *vicina* Steph. † Oe. K. St.  
     *umbonata* Er. B. Wf.  
     *fucicola* Thoms. W.-O.-D.  
     Ha. Ost-S.  
 \* *hypnorum* Kiesw. †  
     *micans* Rey  
     Oe. K. Wf. Th. Mck.  
     *silvicola* Fuss † Ti. Rh. N.  
     *hypnorum* Thoms.  
     *rufipes* J. Sahlb.  
     *aquatis* Thoms. †  
     *sericans* Rey  
     Elb. Schl.  
  
*Plataraea* Thoms.  
 \* *brunnea* F. † D.  
     ♂ *depressa* Gyll.



melanocephala Heer +  
 nigrifrons Er.  
 nigriventris Thoms.  
 Oe. St. C. All. Mck.  
 \* sordida Kr. + Oe. Schl.  
 Atheta Thoms.  
 \* incognita Sharp Mark.  
 \* aquatica Thoms. +  
 subaenea Sharp  
 foliorum Rey  
 W.-D. Elb. Wf. Th.  
 Pertyi Heer + B. Elb. N.  
 Waterhousei Woll.  
 ♂ interrupta Rey  
 \* castanoptera Mnnh. + D.  
 xanthoptera Steph.  
 merdaria Thoms.  
 aeneicollis Sharp  
 valida Kr. + K. Schl.  
 robusta Rey  
 convexa J. Salb.  
 ebenina Rey D.  
 contristata Kr. + Ti. B.  
 Rhb. Wf. Th.  
 subglabra Sharp Hess. C.  
 \* euryptera Steph. + Oe. D.  
 validicornis Maerk.  
 succicola Thoms.  
 \* trinotata Kr. + D.  
 socialis Thoms.  
 hybrida Sharp + Rhb.  
 Ratzeb.  
 triangulum Kr. +  
 Süld. Ost-S.  
 \* xanthopus Thoms. +  
 sublinearis Kr. Hess.  
 subrecta Rey N. Wf. Th.  
 All. Mck. Pr.  
 \* pilicornis Thoms. +  
 pilosa Kr.  
 xanthopus Rey  
 N. Wf. N.-M.-D.  
 \* crassicornis Grav. + D.  
 sericans Grav.  
 fungicola Rey  
 \* nitidicollis Fairm. +  
 fungicola Thoms. St. Els.  
 ignobilis Sharp Elb. Wf.  
 B. Hess. Th. Bö. N.-O.-D.  
 spelaea Er. + Krain.  
 troglodytes Mot.  
 \* boletophila Thoms. + Th.  
 pisciformis Kr.  
 patellata Fauv.  
 All. Old. Mck.

liturata Steph. + Ti. Wf.  
 nigritula Gyll.  
 erythrocerata Heer  
 Gravenhorsti Kr.  
 \* nigritula Grav. + D.  
 pubescens Heer  
 boletobia Thoms.  
 pallidicornis Thoms. + D.  
 humeralis Kr.  
 fennica J. Sahlb.  
 \* sodalis Er. + D.  
 incisa Rey  
 Aubei Rey  
 \* clancula Er. + Oe. Rh. Wf.  
 funebris Thoms. Hess.  
 atrata Kr.  
 C Th. L.  
 \* myrmecobia Kr. + Ti.  
 negligens J. Sahlb.  
 lativentris J. Sahlb.  
 Wf. C. Th. All. Sa. Hamb. Mck.  
 \* gagatina Baudi + D.  
 variabilis Kr.  
 proxima Kr. + S.-D. Wf. Th.  
 nitens Fuss + Rh.  
 coriaria Kr. + D.  
 \* oblita Er. + B. N. C. Th.  
 longula Fairm.  
 taedula Rey  
 W.-O.-D. Mck. Pr.  
 \* subterranea Rey + Ti.  
 N. Hess. Sa. N.-D.  
 testaceipes Heer Hess. N. Wf.  
 brevicollis Baudi  
 varicornis Kr.  
 \* dilaticornis Kr. +  
 spissata Rey  
 St. N. Th.  
 \* autumnalis Er. +  
 foveola Rey.  
 B. N. Th. All.  
 clavigera Scriba Hess.  
 clavicornis Epp. Hamb.  
 basicornis Rey + Oest.  
 autumnalis Sharp  
 Rhein Hess.  
 Dimetrota Rey.  
 Atheta Thoms. p.  
 \* cadaverina Bris. + Hess.  
 tristicula Rey B. Wf.  
 Th. Mck. Pr.  
 cinnamoptera Thoms. +  
 Ti. Schl.?

putrida Kr + Ti. B. Wf.  
 assimilis Eppelsh. Th.  
 Mck. O.-D. Magdeb.  
 \* livida Rey + Oe. K. St.  
 Ti. Wf. Th. Ha.  
 picipennis Mannh. + K.  
 rugulosa Heer Ti. B.  
 subrugosa Kiesw.  
 aeneipennis Thoms.  
 nudiuscula Thoms.  
 immunda Bris. Wf. Th.  
 Bö. Schl. Hamb. Pr.  
 atramentaria Gyll. +  
 impressifrons Sahlb.  
 borealis Sahlb. K. Ti. B.  
 W.-D. Wf. C. All. Ha.  
 nigripes Thoms. + St. Pr.  
 villosula Kr.  
 laevana Rey + D.  
 v. setigera Sharp K. O.-S.  
 procera Kr. + Wf. Th. Mck.  
 \* marcida Er. + D.  
 intermedia Thoms. +  
 Hess. Rh. Wf. Schl.  
 \* longicornis Grav. + D.  
 macrocera Thoms. +  
 nudicornis Rey  
 St. Ti. Bö.  
 \* parvula Mannh. + Ti. Rh.  
 cauta Er.  
 pulicaria Er.  
 Wf. Bö. Mck. Pr.  
 Traumoecia Rey.  
 Atheta Thoms. p.  
 \* nigricornis Thoms. + D.  
 Thomsoni Jans.  
 \* divisa Maerkel + D.  
 aridula Thoms.  
 \* excavata Gyll. + B. Old.  
 depressicollis Fauv. +  
 Oe. St. Ti.  
 fuscofemorata Waterh.  
 excavata Rey +  
 picipes Thoms. Ti. B.  
 Elb. Th. Pr.  
 Bessobia Thoms.  
 \* excellens Kr. + Oe. B. Th.  
 Hz. Bö.  
 monticola Thoms. +  
 St. Hess. Th. All. Mck.  
 fungivora Thoms. + Ti.  
 gibbera Rey Th.



\* occulta Er. † Oe. K. St.  
assimilis Steph. B. Wf.  
Th. Hi. O.-N.-D.

Megaloscapa Epp.

punctipennis Kr. †  
Oe. Hess. Rh. Th. All. Mck.

Halobrectha Thoms.

atricilla Er. † Mck. Ost-S.  
flavipes Thoms.  
maritima Waterh.  
halobrectha Sharp  
algae Hardy † N.-O.-Sec.  
puncticeps Thoms.  
anthracina Fairm.  
halensis Rey

Philhygra Rey.

\* palustris Kiesw. † Oe.  
brunnipes Rey  
obscura Rey  
perdubia Rey B. N. Wf.  
Th. L. W.-O.-N.-D.

\* ravilla Er. † D.  
♀ angusticollis Thms.

Anopleta Rey.

\* corvina Thoms. † D.  
lepida Kr.  
puberula Sharp † Ti.  
spatula Fauv. † St.  
excisa Eppelsh. Bō.  
atomaria Kr. † S.-M.-D. !  
glabricula Thoms. Wf.  
minuscule Bris. Schl.

Microdota Rey.

canescens Sharp †  
Neckar. Hamb.

\* sordidula Er. † D.

\* celata Er. † D.

indigena Heer  
montana Rey  
dadopora Thoms.  
arenicola Thoms.  
germana Sharp W.-D. !  
Wf. Ha.

nigra Kr. † D.

\* zosteræ Thoms. † N. Wf.  
vicina Kr. Th. All. L. Old.  
celata Thoms. N.-D.  
hodierna Sharp Rbb.

indubia Sharp † Rh. Th.  
foveicollis Kr. Oe. Sa. Bō.  
subtilis Scriba † Hess.

indiscreta Sharp  
asperana Rey Th. Pr.

amicula Steph. † D.

sericea Rey

parvicornis Rey

liliputana Bris. † Oe.

Els. Hess. Th.

mortuorum Thoms. †

atricolor Sharp

Ti. Hess. Pr.

\* inquinula Er. † D.

aegra Heer † B. Wf. Th. All.

Heteronoma Rey.

luctuosa Rey † Hess. All.

pivicornis Rey Schl.

Sipalia Thoms.

\* caesula Er. † Wf. Th.

brachyptera Thoms.

All. Mck.

Geostiba Thoms.

\* circellaris Grav. † D.

inqualis Mannh.

spivicollis Kr. † St.

flava Kr. † St. All.

\* tabida Kiesw. † Rh. All.

S.-M.-D.

Hilara Rey.

\* palleola Er. † D.

Meotica Rey.

\* exilis Er. † D.

capitalis Rey

\* indocilis Heer † Oe. Ti.

pallens Redtb. B. Hess.

Wf. O.-D.

validiuscula Kr. † B.

Wf. Th. Sa. All. Mck.

Zoosetha Rey.

\* inconspicua Er. † Oe. B.

W.-D. All. L. Mck.

Amidobia Thoms.

\* talpa Heer † D.

parallela Mannh.

Amischa Thoms.

\* analis Grav. † D.

contempta Heer

♀ decipiens Sharp

minima Rey

\* soror Kr. † Rh. Wf. Th.

forcipata Rey All. Pr.

\* cavifrons Sharp † Th.

simillima Sharp N.-D.

Coprothassa Thoms.

Hemitropia Rey.

\* sordida Marsh. † D.

lividipennis Mannh.

\* melanaria Mannh. † D.

tenera Sahlb. Oe. St.

testudinea Er. Th. Schl.

Ha. Als. Mck. O.-D.

consanguinea Epp. †

Oe. Ti. Schl.

Acrotona Thoms.

Acrotona, Colpodota,

Solenia Rey.

fuscipes Heer † Oe. Rh. Th.

finorum Bris.

affinis Fuss.

\* pygmaea Grav. † D.

sericata Mannh.

\* v. obfuscata Grav. All. Pr.

\* aterrima Grav. † D.

Mannerheimi Sahlb.

fuscula Mannh.

lugens Kiesw.

\* parva Sahlb. † D.

pilosiventris Thoms.

stercoraria Kr.

\* muscorum Bris. † Triest.

K. Hess.

nigerrima Aub. † Hess.

abbreviata Rey

Wf. Ost-S. Pr.

\* parens Rey † Oe. Ti. Rh.

piceorufa Rey

subgriseus Rey

\* fungi Grav. † D.

agaricola Mannh.

cingulata Heer

bicolor Heer

nigriceps Heer

negligens Rey

laeticornis Rey

\* ♀ orbata Er. D.



- v. dubia Sharp All.  
v. clientula Er. D.  
\* orphana Er. † D.  
pulchra Kr. † Oe. Rh.  
clientula Rey All. Hz. Hi. Pr.  
\* laticollis Steph. † D.  
vernacula Er.  
sinuatocollis Bris.  
fusca Sharp  
\* subsinuata Er. † Ti. B.  
fimetaria Thoms. Th.  
rustica Bris. Hess.  
navicula Rey All. Mck. Pr.

**Pycnota** Rey.

- \* cribrata Kr. † Ti. B. Hess.  
Th. All. Pr. Schl.?

- livipes Steph. Oest. !  
diluticornis Mot † Kr.  
macrocera Mot. D. !  
picea Mot. Oest. !

**Placusa**

*Erichson.*

- complanata Er. † Oe. Ti.  
depressa Maekl. B.  
pumilio Rey Els. Elb. Th. Pr.  
\* humilis Er. † Oe. B. Wf.  
C. Th. Bö. Mck.  
\* pumilio Grav. † D.  
subdepressa Rey  
similata Rey  
\* atrata Sahlb. † Bö. Pr.  
nitidula Thoms.  
\* infima Er. † D.  
tachyporoides Walzl  
v. denticulata Sharp D. ?  
\* adscita Er. † Elb. N. Hess.  
planuscula Heer  
♂ granulata Baudi Th. Pr.

**Cyphea**

*Fauvel.*

- \* curtula Er. † Oe. Hess. Pr.  
carbonaria Hamp.

**Thectura**

*Thomson.*

- \* cuspidata Er. † D.  
inconspicua Heer

**Dadobia** Thoms.

- \* immersa Er. † Rh. N. Hess.  
planicollis Thoms. B.  
All. Bö. Hamb. Mck.  
truncata Eppelsh. Böhm.

**Dinaraea** Thoms.

- \* nigella Er. † Oe. B. Hess.  
punctiventris Thoms.  
Wf. Th. Mck. Pom.  
\* aequata Er. † D.  
rufipes Heer  
\* angustula Gyll. † D.  
\* linearis Grav. † D.  
\* arcana Er. † Oe. K. St. Ti.  
brevipennis Sahlb. B.  
Hess. Wf. C. Th. Braunsch. Mck.  
inhabilis Kr. † Ti. Rh.  
All. Mck.

**Taxicera** Rey.

- deplanata Grav. † Oe. Ti.  
polita Rosh.  
eucera Aub.  
perfoliata Rey  
indigna Rey Hamb. ?  
B. Wf. N. Th. W.-D.

**Epipeda** Rey.

- \* plana Gyll. † D.  
compressa Mannh.  
angustata Sahlb.  
depressiuscula Manh.  
planaticollis Aub.

**Phloeopora**

*Erichson.*

- \* reptans Grav. † D.  
angustiformis Baud.  
Scribae Eppelsh. Hess.  
\* corticalis Grav. † D.  
latens Er. N. Th. S.-D. !  
major Kr.  
producta Rey

**Phloeodroma**

*Kraatz.*

- concolor Kr. † Oe. B. Hess.  
Elb. Mck.

**Hygronoma**

*Erichson.*

- \* dimidiata Er. † D.

**Phytosus**

*Curtis.*

- balticus Kr. † N.-O.-See.  
nigriventris Chevr.  
N.-O.-See.?

**Tomoglossa**

*Kraatz.*

- \* luteicornis Er. † Oe. St.  
Rh. Th. Mck.

**Alaobia**

*Thomson.*

- scapularis Sahlb. † Oe.  
ochracea Er. W.-O.-D.  
B. N. C. All. Ha. Mck.  
rufescens Kr. † K. Hess  
L. All. Mck. Pr.

**Schistoglossa**

*Kraatz.*

- \* viduata Er. † D.  
\* luteipes Er. † D.  
distincta Rey

**Dasyglossa**

*Kraatz.*

- prospera Er. † Oe. B. Wf.  
leporina Kiesw.  
Th. All. L. O.-D.

**Hygropora**

*Kraatz.*

- Pycnaraea Thoms.  
\* cunctans Er. † Oe. Th.  
curticollis Thoms.  
Mck. Pr.



## Oxypoda

*Mannerheim.*

- \* spectabilis Maerk. † D.  
 ruficornis Gyll.  
 \* lividipennis Thoms. † D.  
 luteipennis Er.  
 longipes Rey † Rhb. Hamb.  
 metatarsalis Thoms.  
 \* vittata Maerk. † D.  
 \* opaca Grav. † D.  
 lateralis Mannh. Oe. Schl.  
 infuscata Kelln. Thür.  
 v. pellucida Sahlb. All.  
 nitidiventris Fairm.  
 \* humidula Kr. † B. Wf. Th.  
 umbrata Er. Hi. Bö.  
 Hamb. Pr.  
 induta Rey Oe. Bö.  
 neglecta Bris.  
 \* lentula Er. † Oe. Wf. All.  
 W.-O.-N.-D.  
 \* cuniculina Er. † D.  
 umbrata Gyll.  
 sericea Heer † W.-D. Schl.  
 litigiosa Heer  
 familiaris Kiesw.  
 exoleta Er. † Oe. N. Th.  
 subflava Heer Hess.  
 riparia Thoms.  
 longula Bris.  
 All. Mä. Pr.  
 solitaria Kr. † Oe. St. B. Wf.  
 \* rugulosa Kr. † Ti. N. L. Ha.  
 riparia Fairm. Rhb.  
 mutata Sharp  
 \* exigua Er. † D.  
 nigrina Wat.  
 investigatorum Kr. †  
 Pom.  
 Disochara Thomson.  
 tirolensis Gredl. † Ti.  
 obscura Kr. Thür.  
 funebris Kr. † Ti. All.  
 Mck. Pr.  
 \* longiuscula Er. † Oe. D.  
 elongatula Aub.  
 procerula Sahlb.  
 lugubris Kr. † O.-D.  
 Sphenoma Mannerh.  
 Thliboptera Thoms.  
 \* atricapilla Maekl. † Oe.

planipennis Thoms.  
 silvicola Kr.

- rufa Kr. Wf. Th. Mck.  
 Oe. Th. All.  
 vicina Kr. † Tirol.  
 soror Kr.  
 \* togata Er. † D.  
 \* hospita Grimm D. !  
 \* abdominalis Sahlb. †  
 occulta Grimm Oe. B.  
 All. O.-D. Mck.  
 Baeoglena Thoms.  
 bicolor Rey † Oe. N. All. Schl.  
 \* praecox Er. † Oe. St. O.-D.  
 B. All. Hi. Ha. Mck.  
 \* testacea Er. † Oe. St.  
 Hess. All. Ha. Mck. Pr.

Mycetodrepa Thoms.

- lucens Rey Th. All.  
 formosa Kr. † Oe. St. Elb.  
 Bad. N. Th. Bö.  
 \* alternans Grav. † D.

Bessopora Thoms.

- recondita Kr. † Ost-S.  
 \* haemorrhoea Sahlb. † D.  
 promiscua Er.  
 myrmecophila Maerk.  
 nigrescens Rey  
 juvenilis Rey D. !  
 \* amoena Fairm. † N. Wf.  
 flavicornis Kr. Th. All.  
 Mck. Pr.  
 \* terrestris Kr. † Oe. K.  
 Th. All. Pr. Mck.  
 ? filiformis Redtb. †  
 Oe. Hess. Mä. Mck.  
 montana Kr. Oest.  
 parvipennis Fauv. Oest.  
 brachyptera Kr.  
 \* annularis Sahlb. † D.  
 cingulata Mannh.  
 helvola Thoms.  
 \* v. pallidula Sahlb. Wf. C.  
 helvola Er. L. Bö.  
 rufula Heer  
 soror Thoms. † Oe. Schl. Pr.  
 flava Kr.  
 \* brachyptera Steph. † D.  
 ferruginea Er.  
 \* fuscata Rey † Old. Th.  
 misella Kr. All. Schl.

Demosoma Thoms.

- \* formiceticola Maerk. † D.  
 \* rugicollis Kr. Oe. All.

pallidipennis Mot. † Kr.

## Ocyusa

*Kraatz.*

Eurylophus J. Sahlb.

- \* procidua Er. † Oe. B. Th.  
 incrassata Rey † St. Ti.  
 rupestris Fauv.  
 nigra Bris. Wf. Th. Pr.  
 \* maura Er. † D. excl. Oe. etc.  
 \* picina Aub. † Wf. All. Pr.  
 ruficornis Kr.  
 fulvicollis Fairm.  
 longitarsis Thoms.  
 nigrita Fairm. D. !  
 alpicola Mill. † K.  
 carpathica Mill.  
 carbonaria Mot. † Kr.

## Encephalus

*Westwood.*

- \* complicans Westw. † D.

## Gyrophæna

*Mannerheim.*

- pulchella Heer † D.  
 affinis Duval  
 \* affinis Sahlb. † D.  
 signatipennis Gredl.  
 diversa Rey  
 nitidula Gyll. † St. B.  
 rugipennis Rey Oest.  
 \* nana Payk. † D.  
 \* gentilis Er. † Oe. Wü. Rh.  
 congrua Thoms. B.  
 C. All. N.-D.  
 \* fasciata Marsh. † D.  
 pallicornis Steph.  
 congrua Er.  
 bihamata Thoms. Schl.  
 despecta Rey Pr.  
 \* laevipennis Kr. † Ti. Wf.  
 Th. Bö. Pr.  
 \* lucidula Er. † D.  
 Poweri Crotch † Rhb.  
 puncticollis Thoms.  
 punctulata Rey Pr.  
 Rh. Wü.



\* minima Er. † D.  
\* manca Er. † D.

Phaenogyra Rey.  
\* polita Grav. † D.  
brevicornis Rey  
strictula Er. † D.  
\* boleti L. † D.

### Agaricochara

*Kraatz.*

laevicollis Kr. † Oe. St.  
W.-D. Hess. Wf. Th. C.

### Brachida

*Rey.*

\* notha Er. † D.

### Oligota

*Mannerheim.*

\* pusillima Grav. † D.  
minutissimus Heer  
pumilio Kiesw. Nassau.  
convexa Rey  
australis Rey  
\* atomaria Er. † Oe. N. Th.  
parva Rey  
fuscipes Rey  
misella Rey All. L.  
parva Kr. † Oe. N. Pr.  
aliena Rey  
pygmaea Kr.  
\* inflata Mannh. † Oe.  
subsericans Rey  
picipennis Rey  
subtilis Er. Hess.  
M.-O.-N.-D.  
\* rufipennis Kr. † All. Schl.  
apicata Kr. ol.  
apicata Rey  
\* granaria Er. † D.  
pentatoma Foerster  
picescens Rey  
tantilla Mannh.

Microcera Thoms.

\* apicata Er. † B. Th. O.-D.  
abdominalis Scriba  
xanthopyga Kr.  
\* flavicornis Lacord. † D.

### Pronomaea

*Erichson.*

\* rostrata Er. † D.  
v. picea Heer All.

### Myllaena

*Erichson.*

\* dubia Grav. † D.  
\* intermedia Er. † D.  
dubia Rey non Grav.  
valida Rey  
gracilicornis Fairm. †  
elongata Kr.  
incisa Rey

Wf. Th. Sa. Ha.  
elongata Kr. † W.-D. Hess.  
glaucia Rye Th. L.  
Kraatzi Sharp Hamb.  
Als. Mck.

\* brevicornis Matth. †  
gracilis Heer Ti. B. Wf.  
grandicollis Kiesw.  
rubescens Rey

All. Lausitz.  
\* minuta Grav. † D.  
\* gracilis Matth. † Oe. Ti. D.  
forticornis Kr.  
infuscata Kr. † Oe. Ti.  
minima Kr. B. Th. All.  
Ha. O.-D.

fulvicollis Mot. † Krain.

### Gymnusa

*Erichson.*

\* brevicollis Payk. † Oe.  
W.-N.-O.-D. Wf. Th. Bō.  
variegata Kiesw. † Rh.  
Wf. Th. Hz. Sa.

### Dinopsis

*Matthews.*

\* erosa Steph. † D.  
fuscata Matth.  
laticollis Er.

### Tachyporini.

#### Hypocypus

*Mannerheim.*

Cypha Stephens.

\* longicornis Payk. † D.

\* ? rufipes Kr. Wf. All. Ha. Mck.  
apicalis Bris. D. !  
\* seminulum Er. † D.  
pulcarius Er.  
\* ovulum Heer Oe. Wf.  
pygmaeus Kr.  
nigripes Heer Hess.  
laeviusculus Redt.  
\* discoideus Er. † D.  
\* laeviusculus Mannh. † D.

### Trichophya

*Mannerheim.*

\* pilicornis Gyllh. † D.

### Habrocerus

*Erichson.*

\* capillaricornis Grv. † D.

### Leucoparyphus

*Kraatz.*

Cilea Duval.

Astictus Thomson.

\* silphoides L. † D.

### Tachinus

*Gravenhorst.*

Ellipsotomus Mot.

\* rufipes L. † D.  
\* bipustulatus F. † Oe. St. D.  
scapularis Steph. † Oe. N.  
palliolatus Kr. Hess. Wf.  
Th. All.

\* pallipes Grav. † D.  
frigidus Er. Kr. Ti.  
marginatus Gyll. † K.  
Elb. Bō. Pr. Pom.

\* humeralis Grav. † D.  
rufescens Rey  
proximus Kr. † Oe. Ti.  
humeralis Rey Hess.  
Th. W.-O.-D.

\* dubius Gyll. † D.  
flavipes F.  
flavomarginatus Goez.

\* laticollis Grav. † D.

\* marginellus F. † D.

\* collaris Grav. † D. v.  
latiusculus Kiesw. †  
K. Bō. Einbeck.



- \* rufipennis Gyll. † D.  
 \* subterraneus L. † D.  
 v. bicolor Grav. All.  
 \* fimetarius F. † D.

**Drymoporus** Thoms.

- discoideus Er. Oest.  
 elongatus Gyll. † D.  
 intricatus Sahlb.

**Tachyporus**

*Gravenhorst.*

- \* obtusus L. † D.  
 formosus Matth. † Ti. B.  
 rufus Er. N. Th. All. Pr.  
 \* ruficeps Kr. † Oe. Ti. Elb.  
 formosus Hochh.  
 Erichsoni Pand. Wü.  
 Th. L. All. Bō. Pr.  
 \* ? abdominalis Er. † D.  
 \* solutus Er. † D.  
 \* chrysomelinus L. † D.  
 \* hypnorum F. † D.  
 tersus Er. † Oe. Wf. C. Th.  
 crassicornis Mannh.  
 Hess. Hz. Hi. Pr.

\*

- \* atriceps Steph. † D.  
 humerosus Er.  
 pulchellus Mannh.  
 \* ruficollis Grav. † D.  
 pisciformis Heer  
 v. posticus Foerster  
 Rh. All. Ha.  
 \* transversalis Grav. † D.  
 \* macropterus Steph. † D.  
 scitulus Er.  
 pulchellus Heer  
 \* pusillus Grav. † D.  
 piceus Maekl.  
 \* nitidulus F. † D.  
 brunneus F.

**Lamprinus** Heer.

- \* saginatus Grav. † Oe. D.  
 haematopterus Kr. †  
 Oe. Hess. Elb. Wf.  
 \* erythropterus Panz. †  
 Lasserrei Heer Oe. K. St.  
 Ti. Hess. Wf. C. Bō.

**Conurus**

*Stephens.*

**Conosoma** Kraatz.

- \* pubescens Payk. † D.  
 v. sericeus Boisd. Wf.  
 \* immaculatus Steph. † D.  
 fuscus Er.  
 \* pedicularius Grav. † D.  
 lividus Er.  
 \* littoreus L. † D.  
 v. incertus Hampe Oest.  
 bipustulatus Grav. † D.  
 \* binotatus Grav. † Oe. K.  
 B. Rh. Hess.  
 \* bipunctatus Grav. † D.  
 fasciatus Grimm.

**Bolitobius**

*Stephens.*

- \* lunulatus L. † D.  
 atricapillus F.  
 speciosus Er. † St. Ti.  
 lunulatus Gyll. B.  
 Ha. O.-D.  
 \* pulchellus Mannh. †  
 lunulatus Er. Oe. B. Rh.  
 Wf. Th. L. Magd. Pr.

**Lordithon** Thoms.

- bicolor Grav. † Oe. W.-D.  
 N. Th. Bō.  
 trimaculatus Payk. †  
 Oe. B. Bō. Hi. Ha.  
 \* trinotatus Er. † D.  
 trimaculatus Steph.  
 dorsalis Rey  
 \* exoletus Er. † D.  
 angularis Steph.  
 \* pygmaeus F. † D.  
 v. biguttatus Steph. Ti.  
 intrusus Hampe Hess.  
 N. C. All. Hi. Ha. Schl.

**Megacronus**

*Stephens.*

- \* striatus Oliv. † D.  
**Bryocharis** Lac.  
 \* cingulatus Mannh. † D.  
 \* analis F. † D.

- v. merdarius Gyll. Th.  
 castaneus Steph.

\*

- \* inclinans Grav. † D.  
 \* formosus Grav. † D.

\*

**Bryoporus** Kraatz.

- \* cernuus Grav. † D.  
 piceus Thoms.  
 v. carus Sperk. Cassel.  
 v. merdarius Oliv. B. C.  
 Th. Bō.  
 multipunctatus Hmp. †  
 Steierm.  
 \* rufus Er. † D.  
 punctipennis Thoms.  
 \* rugipennis Pand. † St. Ti.  
 Maeklini J. Sahlb.

**Mycetoporus**

*Mannerheim.*

**Ischnosoma** Thoms.

- \* splendidus Grav. † D.  
 pallidulus Mannerh.  
 \* v. longicornis Maekl.  
 biplagiatus Fairm.

\*

**Mycetoporus** i. sp.

- \* rufescens Steph. † D.  
 lucidus Er.  
 Maerkeli Kr. † Oe. Ti.  
 Wf. Th. Sa. Bō.  
 \* nanus Er. † D.  
 v. ? tenuis Rey  
 Hess. Th. Sa. Schl.

\*

- marginatus Kr. Th. All. L.  
 \* punctus Gyll. † D.  
 v. bicolor Maeklin D. !  
 v. semirufus Heer Oest.

\*

- \* brunneus Marsh. † D.  
 lepidus Grav.  
 nanus Grav.  
 \* v. longulus Mannh. D.  
 \* v. bimaculatus Lac. D.  
 ruficornis Kr.  
 punctiventris Thoms.  
 Heydeni Scriba

\*



niger Fairm. † Oe. Ti. Wü.  
Fairmairei Pand. Mä.  
angularis Rey † Ti. Wf.  
niger Baudi Th. Sa.  
Reichei Pandellé † Ti.  
pronus v. b. Kr.  
Wü. Wf.

\*

\* splendens Marsh. † D.  
splendidus Duv.  
australis Rey  
confinis Rey  
ruficollis Maekl. † St.  
ignidorsum Eppelsh.  
Els. All.  
\* forticornis Fauv. † Ti.  
pronus v. a. Kr. B. Wü.  
Rhb. All. Hi. Bö.  
\* clavicornis Steph. † D.  
pronus Er.

### Quediini.

#### Tanygnathus

*Erichson.*

\* terminalis Er. † Oe. Hess.  
B. Th. Mck.

#### Acylophorus

*Nordmann.*

\* glaberrimus Herbst †  
glabricollis Grav. Oe.  
pulcher Scriba Ti. B.  
Hezs. Wf. Th. L. Bö. Pr.  
\* Wagenschieberi Kiesw.  
† Bö. Mck.

#### Euryporus

*Erichson.*

\* picipes Payk. † D.

#### Heterothops

*Stephens.*

\* praeivius Er. † D.  
niger Kr.  
nidicolus Thoms.  
binotatus Grav. † All. N.-D.  
\* nitens Nordm. † Schl.?  
\* 4-punctulus Gyll. † D.  
\* dissimilis Grav. † D.  
praeivius Thoms.  
\* v. brunnipennis Kiesw.

### Velleius

*Mannerheim.*

\* dilatatus F. † D.

### Quedius

*Leach.*

Microsaurus Steph.

Ediquus Rey.

\* longicornis Kr. † N. Wf.  
Th. Ha. Pom.  
\* microps Grav. † B. N. Wf.  
chrysurus Kiesw. Hess.  
Th. N.-D.

\*

Microsaurus Thoms.

Quedius Rey.

curtus Er. Oest.  
\* brevis Er. † D.  
\* lateralis Grav. † D.  
brevicornis Thoms. †  
Oe. N. Bö. Pr.  
\* vexans Eppelsh. †  
Schl. Pr.  
\* ochripennis Ménétr. †  
puncticollis Thoms.  
Ti. B. N.  
\* v. nigrocoeruleus Rey,  
Fauv. Ti. Rhb.  
concolor Eppelsh. D.!  
\* fulgidus F. † D.  
v. bicolor Redtb. Oe. Kr.  
4-punctatus Thoms.  
Els. All.  
\* v. erythrogaster Mannh.  
St. Wf. All.  
mesomelinus Marsh. †  
Fuchsi Scriba K. Ti. B.  
temporalis Thoms. Schl.  
Wf. Th. All. N.-D.  
maurus Sahlb. † K. St. Schl.  
fageti Thoms.  
v. pyropterus Epp. Schl.  
\* ventralis Aragona †  
truncicola Fairm.  
Els. N. Mck.  
\* cruentus Oliv. † D.  
aetolicus Kr.  
v. virens Rottbg. Bö.  
\* xanthopus Er. † D.  
tenellus Grav. D.!  
\* scitus Grav. † D.  
v. atricillus Grav. Th.

infuscatus Er. † Oe. Br.  
Ha. M.-O.-D.

\*

\* laevigatus Gyll. † D.  
longipennis Mannh.  
resplendens Thoms.  
\* pediculus Nordm. †  
punctatellus Heer  
Oe. K. Ti. Bö. O.-D.  
\* cinctus Payk. † D.  
impressus Panz.  
rufocinctus Mannh.

\*

Quedius Thomson.

Microsaurus Rey.

\* tristis Grav. † D.  
frontalis Nordm.  
\* fuliginosus Grav. † D.  
tristis Gyll.  
\* molochinus Grav. † D.  
laticollis Grav.  
simplicifrons Fairm.  
unicolor Kiesw. † Oe.  
All. Bö. Schl.

#### Sauridus Rey.

\* ochropterus Er. † Oe. K.  
St. Ti. B. All. Mä.  
v. brevipennis Mot. Kr.  
\* picipes Mannh. † D.  
gracilicornis Heer  
\* nigriceps Kr. † B. N. Wf.  
ruficollis Steph.  
pineti Bris.  
praecox Fauv.  
Th. All. Ha. Pr.  
\* fumatus Steph. † Oe. Bö.  
peltatus Er. Hess.  
praecox Heer Els. Wf.  
irideus Mill.  
C. All. N.-D.  
dubius Heer † Oe. St. Ti.  
montanus Heer  
fimbriatus Er.  
speculator Kiesw. Wf.  
Th. Hi. Bö. Mä.  
anceps Fairm. † Els.  
plancus Er. † Oe. Ti.  
\* umbrinus Er. † D.  
\* suturalis Kiesw. † D.  
bicolor Rey  
marginalis Thoms.



\* limbatus Heer + N. Wf. Bō.  
 praecox Gyll. Schl.  
 maurorufus Er.  
 \* obliterated Er. + Ti.  
 marginalis Kr. Hess.  
 suturalis Thoms. Th.  
 ovaliceps Rey

All. Mck. Pr.  
 praecox Grav. + Oe. Rh.  
 Ha. ? Pr.

\* maurorufus Grav. + D.  
 praecox Lac.  
 modestus Kr.  
 riparius Kelln. + Oe. Rh.  
 Th. O.-D.

\* lucidulus Er. + Oe. M.-N.-D.

\* scintillans Grav. + D.  
 vicinus Lac.

\*

Raphirus Steph.

cincticollis Kr. + Oe. Els.  
 auricomus Kiesw. +  
 tomentosomaculatus  
 Cornel. Elb. Wf.

alpestris Heer + Oe. K.  
 satyrus Kiesw. St. Ti.  
 All. Bō.

rufipes Grav. + Oe. K.  
 semiobscurus Marsh.  
 B. Wü. W.-D. N. C. Br.

semiaeneus Steph. +  
 semiobscurus Er. B.  
 Els. Hess. O.-D.

paradisianus Heer +  
 monticola Er. Oe. K. St.  
 Ti. Th. All. Bō. O.-D.

collaris Er. + O.-D.

\* attenuatus Gyll. + D.

picipennis Heer  
 fulvicollis Steph. +

Thür. Glatz.

picipennis Scriba Oest.

\* boops Grav. + D.

\* fallaciosus Kr. Mark.

### Astrapaeus

Gravenhorst.

ulmi Rossi + Oe. Kr. Ti. B.  
 W.-D. Bō.

## Staphylinini.

### Emus

Curtis.

\*

Creophilus Mannh.

\* maxillosus L. + D.  
 v. ciliaris Steph. Pr.

Emus i. sp.

\* hirtus L. + D.

### Leistotrophus

Perty.

Schizochilus Grav.

\* nebulosus F. + D.

\* murinus L. + D.

v. inauratus Mannh. D.!

v. Haroldi Epp. Bayern.

### Staphylinus

Linné.

Trichoderma Steph.

flavocephalus Goeze +

chrysocephalus Fairm.

Els.

\* pubescens Degeer + D.

\*

Abemus Rey.

chloropterus Panz. +

Oe. St. Ti.

\* fossor Scop. + D.

\*

Staphylinus Th. Rey.

\* erythropterus L. + D.

\* caesareus Cederh. + D.

\*

Platydracus Thoms.

flavopunctatus Latr. +

lutarius Grav. Oe. Kr.

St. Ti. Ha.

\* chalconecephalus F. + D.

\* stercorarius Oliv. + D.

\* latebricola Grav. + D.

rupicola Kiesw.

\* fulvipes Scop. + D.

bicinctus Block

\*

Goërius Steph.

Ocypus Er.

Baudii Fauv. + Ti.

rhaeticus Fppelsh.

\* olens Müller + D.

\* v. curtispennis Mot. D.!

brachypterus Kr.

micropterus Redt.

Oe. Ti. Wf. All. O.-D.

italicus Aragona + Oe. Ti.

macrocephalus Grav. +

Oe. St. Ti. Rh. Wf. C. Th. Bō. Hi. O.-D.

alpestris Er. + Oe. St. Ti.

? alpinus Grav.

Wf. O.-D.

\*

\* brunnipes F. + D.

v. alpicola Er. Kr. K.

\*

\* ophthalmicus Scop. + D.

cyaneus Payk.

v. atrocyaneus Fairm. D.!

megacephalus Nordm. +

Kr. K. Ti. Sa.

\* nitens Schrank + D.

similis F.

mus Brull. + Oe. Ti. B. Rh.

picipes Nordm.

fuscipes Heer

\* picipennis F. + D.

\* fuscatus Grav. + D.

fulvipennis Er. + D. Mck.

vagans Heer

v. confusus Baudi Illyrien.

\* aeneocephalus Deg. + D.

cupreus Rossi

Tasgius Steph.

pedator Grav. + Oe. St. Ti.

N. Th. Bō. O.-D. Pom.

\* ater Grav. + D.

morio Sahlb.

Ocypus Stephens.

falcifer Nordm. + Oe. Hi.

N.-D.

minax Rey + W.-D.

\* edentulus Block + D.

morio Grav.

melanarius Heer All.

compressus Marsh. +

fulvipes Mot.

mutatus Harold St. Hess.

Wf. All. O.-D.



\* v. cerdo Er. St. Ti. Els.  
luganensis Heer

### Cafius

Stephens.

Orthidus Rey.

cribratus Er. + 0e. Ti.

Cafius i. sp.

xantholoma Grav. + 0e.

variegatus Er.

♂ variolosus Sharp  
N.-O.-See.

Remus Holme.

sericeus Holme + Els. ?

pruinosis Er. N.-O.-See.

v. filum Kiesw. D.!

### Hesperus

Fauvel.

\* rufipennis Grav. + 0e. St.  
B. Hess. Wf. C. All. Bō. Pr.

### Actobius

Fauvel.

\* cinerascens Grav. + D.

\* signaticornis Rey + B.  
Hess. Wf. Th. All. Hi.

\*

Bisnius Thoms.

\* villosulus Steph. + D.

elongatulus Er.

\* procerulus Grav. + D.

\* proluxus Er. + D.

### Philonthus

Curtis.

\* punctus Grav. + D.

multipunctatus Mnnh.

v. binotatus Grav. 0est.

\*

\* temporalis Rey + Ti. B.  
punctiventris Kr.

Rh. All. Ha.

\* nitidus F. + D.

\* splendens F. + D.

\* intermedius Lac. + D.

\* umbratilis Grav. + D.

subfuscus Gyll.

\* atratus Grav. + D.  
lucens Mannerh.

v. coerulescens Lac. B.  
Rh. Th. All. Schl. Ha.

\* carbonarius Gyll. + D.

tenuicornis Rey

addendus Sharp + B.  
Rh. Pr.

\* politus L. + D.

aeneus Rossi

\* chalceus Steph. + D.

proximus Kr.

carbonarius Er.

succicola Thoms.

asphaltinus Er. S.-D.!

\* cyanipennis F. + 0e. St.

coeruleipennis Mnnh.

Ti. Hess.

\*

\* puella Nordm. + 0e. Wf.

parumpunctatus Er.

Th. Magd. Hz. N.-D.

\* cephalotes Grav. + D.

♂ megacephalus Heer

\* sordidus Grav. + D.

Scribae Fauv. + 0e. All.

placidus v. Er. Elbe.

varipennis Scriba Schl.

\* fuscus Grav. + 0e. B. Rh.

Hess. N. Wf. Th. N.-D.

\*

\* ventralis Grav. + D.

? ♀ celer Grav.

\* debilis Grav. + D.

celer Heer

melanocephalus Heer

\* discoideus Grav. + D.

\* dimidiatus Sahlb. + 0e.

Rh. Th. Pr.

\* ebeninus Grav. + D.

\* v. concinnus Grav. B. N. Th.

varians Thoms. All. Pr.

v. ochropus Grav. B. Els. All.

\* coruscus Grav. + D.

frigidus Kiesw. + 0e. K.

Ti. B. Elb. All. Ha.

\* corvinus Er. + D.

\* quisquiliarius Gyll. + D.

\* v. inquinatus Steph. D.

rubidus Er.

\*

\* sanguinolentus Grv. + D.

v. contaminatus Grav.

B. All.

\* immundus Gyll. + D.

fumigatus Er. Hamb.

gagates Rey Rh.

\*

laevicollis Lac. + D.

adscitus Kiesw.

aerosus Kiesw. + 0e. St.  
Ti. O.-D.

nimbicola Fauv. + K.

montivagus Heer + 0e.

laevicollis Er.

K. St. Ti. Pr.

\*

\* laminatus Creutz. + D.

rotundicollis Mén. + D.

scutatus Er.

\*

rufimanus Er. + 0e. K. St.

Ti. B. W.-D. Wf. Th. Alt.

\* flmetarius Grav. + D.

\* rubripennis Kiesw. +

Wf. L. Elbe. Hi. W.-O.-N.-D.

\*

Gabrius Steph.

astutus Er. + D.

\* nigrutilus Grav. + D.

aterrimus Grav.

pumilus Mannerh.

pusillus Heer

\* v. trossulus Nordm. B.

Hess. Th. Schl. N.-D.

\* thermarum Aub. + 0e.

exilis Kr. Elb. O.-D. Ha.

\* splendidulus Grav. + D.

analis Heer

\* vernalis Grav. + D.

\* exiguus Nordm. + 0e.

B. Hess. Wf. C. Th. All. W.-N.-D.

Gefyrobis Thoms.

\* nitidulus Grav. + D.

\*

laetus Heer + Ti.

Ghiliani Kr.

\* decorus Grav. + D.

\* fuscipennis Mannh. + D.

politus F. non L.

\* Mannerheimi Fauv. + D.

lucens Er.

\* varius Gyll. + D.

\* v. bimaculatus Grav. D.

\* marginatus Stroem + D.



- \* cruentatus Gmel. † D.  
bipustulatus Panz.  
\* longicornis Steph. † D.  
scybalarius Nordm.  
\* varians Payk. † D.  
opacus Gyll.  
\* agilis Grav. † B. Hess. N.  
Wf. Th. All. O.-N.-D.  
\* albipes Grav. † D.  
? microcephalus Grav.  
v. alpinus Eppelsh. Ti.  
\* lepidus Grav. † D.  
\* v. gilvipes Er. Oe. All.

\*

- \* fumarius Grav. † D.  
\* nigrita Grav. † D.  
virgo Grav. † B. Rh. Pr.  
palustris Bris.  
\* micans Grav. † D.  
\* salinus Kiesw. † Oe. Wf.  
Th. Sülld. N.-D.  
\* fulvipes F. † D.  
rubripennis Steph.

\*

Babigus Rey.

- \* tenuis F. † D.  
gracilis Letzn. Schl.  
\* pullus Nordm. † D.

### Othius

Stephens.

- laeviusculus Steph. †  
punctipennis Lac.  
fuscicornis Heer Oe. K.  
St. Ti. B. All. Hi. O.-D.  
\* melanocephalus Grv. †  
6-punctatus Halid. D.

- ? fulvipes Mot. † Kr.

\*

- \* myrmecophilus Kies. † D.  
melanocephalus Mnnh.  
\* la pidicola Kiesw. † Oe.  
longicornis Thoms.  
K. Ti. B. Th. O.-D. Pr.  
brevipennis Kr. † Oe. St. Ti.  
pallidus Brancs. † St.  
\* fulvipennis F. † D.

### Baptolinus

Kraatz.

- Atrecus Duval.  
Gyrochynus Thoms.  
\* pilicornis Payk. † D.  
\* affinis Payk. † D.  
alternans Grav.  
frigidus Duf.  
nigriceps Mannerh.  
longiceps Fauv. † Ti. Bö. Mä.

### Leptacinus

Erichson.

- \* parumpunctatus Gyll. †  
ampliventris Duv. D.  
\* batychrus Gyll. † D.  
linearis Grav.  
procerulus Mannerh.  
tener Waltl  
angustatus Grimm  
\* formicetorum Maerk. † D.

### Metoponcus

Kraatz.

- brevicornis Er. † Oe. B.  
Bö. O.-D.

### Xantholinus

Serville.

- \* glabratus Grav. † D.  
relucens Grav. † Oe. St.  
ochropterus Nordm.  
Ti. N.-D.  
\* glaber Nordm. † D.  
v. flavipennis Redtb.  
Oe. Els.  
procerus Er. † Oe. Bö. Pom.  
decorus Er. † Oe. St. O.-D.  
rufipennis Er. † Oe. St.  
Ti. All. Bö. O.-D. Pr.  
elegans Oliv. † K. Schl.  
Torgau?

- \* tricolor F. † D.  
\* distans Rey † D.  
\* linearis Oliv. † D.  
multipunctatus Thms.  
\* v. longiventris Heer D.  
Gyrophypnus Steph.  
\* punctulatus Payk. † D.

- v. Thomsoni Schwarz  
atratus Thoms. Schl.  
\* v. atratus Heer Oest.  
confusus Rey Hess.  
picipes Thoms. Wf.  
Th. All. Mck.  
\* angustatus Steph. † D.  
ochraceus Gyll.

Eulissus Mannh.

Gauropterus Thoms.

- \* fulgidus F. † D.  
intermedius Küst. All.

Nudobius Thoms.

- \* lentus Grav. † Oe. K. D.  
\* collaris Er. Oest.

### Paederini.

#### Cryptobium

Mannerheim.

- \* fracticorne Payk. † D.  
Jacuelini Boield.  
brevipenne Rey

#### Doliceon

Laporte.

Adelobium Nordm.

- illyricus Er. Oest. !  
biguttulus Lac. † Oe. St.  
gracilis Redtb. W.-D.  
Th. Bö. Mä.

#### Achenium

Curtis.

- ephippium Er. Oest. !  
depressum Grav. † Oe.  
St. Wü. Wf. N. Elbe. Bö. O.-D.  
basale Er. † Ti.

\*

- \* humile Nicolai † Oe. D.

#### Lathrobium

Gravenhorst.

- \* brunnipes F. † D.  
\* elongatum L. † D.  
\* boreale Hochh. † D.  
elongatum Gyll.



geminum Kr.  
bicolor Heer  
volgense Hochh. All.  
castaneipenne Kol. Oest.  
lineatocolle Scrib. Hess.  
\* laevipenne Heer † B.  
dentatum Kelln. Wf.  
N. Th. Hi. Ha. Pr.  
\* fulvipenne Grav. † D.  
alpestre Heer  
v. Letzneri Gerhardt  
Hess. Th. Sa. All. Magd. Ha.  
\* rufipenne Gyll. † Oe. B. v.  
punctulatum Mannh.  
W.-N.-O.-D. Wf. Th. Bö.  
xanthomerum Kr.  
? suturale Wenck. † Els.  
\* impressum Fabr. † D.  
filiforme Grav.  
\* longulum Grav. † D.  
v. longipenne Fairm.  
Oe. Hess. N. Wf. Ha.  
elegantulum Kr. † Kr.  
\* fovulum Steph. † D.?  
\* atripalpe Scrib. † Oe.  
punctatum Zett. W.-D.  
Zetterstedti Rye C.  
Magd. Pos. Pr. Ha.

\*  
angustatum Lac. † Oe.  
K. Bö. O.-D.  
scutellare Nordm. † Oe.  
B. All. Pr.  
\* quadratum Payk. † D.  
posticum Rey  
\* terminatum Grav. † D.  
atripalpe Scriba B.  
gracile Hampe B.

\*  
\* dilutum Er. † Oe. St.  
agile Heer W.-O.-D.  
N. C. All. Bö.  
v. maurianense Fauv. D.!  
\* pallidum Nordm. † D.  
spadiceum Er. † Oe. St.  
Ti. B. W.-O.-D. Bö. Wf. Ha.  
testaceum Kr. † Oe. Ti.

\*  
Glyptomerus Müll.  
Typhlobium Kr.  
cavicola Müll. † Kr.  
stagophilum Kr.

Lobrathium Rey.  
Ludyi Epp. † Görz.  
\*  
\* multipunctatum Grav. † D.  
v. striatopunctatum Ks. D.?  
\*  
picipes Er. † Oe. K. Ti. B.  
W.-D. Wf. Th.  
bicolor Er. † Kr. K. B. Bö.  
angusticollis Hoch.  
angusticollis Lac. † Oe.  
longicorne Redtb.  
St. K. Ti. B. W.-O.-D.  
v. sodale Kr. B. Th. Schl.

Pseudobium Rey.  
labile Er. † W.-D.  
Centrocnemis Jos.  
Krniense Joseph † Kr.

### Scimbalium

Erichson.

anale Nordm. Oest.  
planicollis Er.

### Medon

Stephens.

Lithocharis Lac.  
\* castaneus Grav. † Oe.  
Ruddi Steph. B. Wü.  
W.-N.-D. N. Wf. All. Th.  
\* oppidanus Kr. Th.  
\* dilutus Er. † W.-O.-D.  
piceus Kr. † Elb. Wf. Th.  
muscicola Rey  
\* rufiventris Nordm. †  
incertus Rey  
Oe. N. Sülld. O.-D.  
Brancsiki Fpp. † Oe. St.  
ferrugineus Er. Oest.  
\* brunneus Er. † D.  
megacephalus Heer  
monticola Hampe  
\* fuscus Mannh. † D.  
rufus Rey  
Kellneri Kr. Th.  
ripicola Kr. † Ti. B. Rh. N.  
fuscus Rey  
Hess. Wf. Th. Hi. Ha.

\* apicalis Kr. † Rhb. Cassel.  
sericellus Fairm.  
castanopterus Kr. † B.  
All. Schl.  
graecus Kr. † Triest.

### Hypomedon Rey.

\* bicolor Ol. † Ti. Wf. Th. All.  
melanocephalus Er.  
ruficollis Kr.  
\* melanocephalus F. † D.

### Pseudomedon Rey.

\* obsoletus Nordm. † D.  
opacus Redtb.  
v. obscurellus Er. Oe. St. B.  
Wf. C. Th. O.-D.

### Lithocharis Th., Rey.

\* ochraceus Grav. † D.  
brunniceps Fairm.

### Scopaeus

Erichson.

gracilis Sperk † St. Ti. B.  
Erichsoni Kolen. N. Wf.  
apicalis Rey Rhl.  
C. Th. Magd. Ha.  
debilis Hochh. † Oe. Trient.  
scitulus Baudi  
sericans Rey † B. Els.  
longicollis Fauv. D.!  
\* laevigatus Gyll. † D.

### Polyodontus Solier.

rubidus Rey Oe. B.  
subcylindricus Scrib.  
didymus Er. † Oe. B. O.-D.  
\* cognatus Rey † Oe. Ti. B.  
N. Wf. Th. N.-D.  
\* sulcicollis Steph. † D.  
minutus Er.  
pumilus Heer  
debilis Rey  
anxius Rey Els.  
\* v. abbreviatus Rey N.  
pusillus Kiesw. Schl.  
v. intermedius Rey D.!  
\* minimus Er. † D.

### Domene

Fauvel.

scabricollis Er. † D.



## Stilicus

*Latreille.*

*Rugilus* Curtis.

- \* *angustatus* Fourcr. † D.  
*fragilis* Grav.

\*

- \* *subtilis* Er. † D.  
 \* *similis* Er. † D.  
 \* *geniculatus* Er. † D.  
 \* *orbiculatus* Payk. † D.  
*affinis* Er.  
 \* *rufipes* Germ. † D.  
 \* *Erichsoni* Fauv. † Oe.  
*orbiculatus* Er.  
 All. Br. Ha. Als.

## Sunius

*Stephens.*

- uniformis* Duv. † Kr. B.  
*anguinus* Fauv.  
 \* *filiformis* Latr. † D.  
*anguinus* Baudi  
*v. humeralis* Gredl. Ti.  
 Torgau.  
 \*

- pulchellus* Heer † Ti.  
 All. Torg. Ha.  
 \* *gracilis* Payk. † D.  
*angustatus* Payk.  
 \* *neglectus* Maerke † Th.  
 Sa. O.-D. Hi. Ha.  
 \* *immaculatus* Steph. † D.  
*intermedius* Er.

## Paederus

*Gravenhorst.*

- Baudii* Fairm. † Oe. Kr. Schl.  
*lusitanicus* Baudi St.  
*brevipennis* Lac. † Oe.  
*geniculatus* Dietr. St.  
 Ti. B. W.-S.-M.-O.-D.  
 \* *littoralis* Grav. † D.  
*vulgaris* Mill.  
 ♂ *cephalotes* Mot.  
*meridionalis* Fauv. †  
 Oe. Kr. Ti.  
 \* *riparius* L. † D.  
*gregarius* Scop.  
 \* *fuscipes* Curt. † D.  
*longipennis* Er.

- caligatus* Er. † Hess. N.  
*paludosus* Dietr.  
 C. Th. All. Ha.?  
*limnophilus* Er. † D.  
*melanurus* Gené † Ti.

*Paederidus* Rey.

- \* *ruficollis* F. † D.  
*thoracicus* Fourcr.  
*gemellus* Kr. † D.  
*sanguinicollis* Steph. †  
*longicornis* Aub.  
 Kr. Ti. Bō. O.-D.  
*v. carbonarius* Gaut. D.!

## Stenini.

### Dianous

*Samouelle.*

- \* *coerulescens* Gyll. † D.

### Stenus

*Latreille.*

- \* *biguttatus* L. † D.  
 \* *bipunctatus* Er. † D.  
*longipes* Heer † Oe. St. B.  
 Bō. Sa. Hi. O.-D.

\*

- \* *guttula* Müll. † D.  
*geminus* Heer

\*

- Guynemeri* Duv. Wü.  
*rugosus* Kiesw.  
*tylocephalus* Kr.

\*

- \* *aterrimus* Er. † D.  
 \* *asphaltinus* Er. † Oe. Ti.  
 W.-D.  
*fossulatus* Er. † Oe. K. Ti.  
 B. W.-M.-O.-D. Hi.  
*gracilipes* Kr. † K. O.-D.

\*

- \* *incanus* Er. † Oe. K. B.  
 Rh. Th.  
 \* *pusillus* Er. † D.  
*coniciventris* Fairm.  
 \* *nanus* Steph. † D.  
*declaratus* Er.  
*pumilio* Baudi

\* \*

- \* *circulario* Grav. † D.  
 \* *pumilio* Er. † Oe. Rh. Wf.  
 B. Wü. Th. Hi. N.-D.  
*exiguus* Er. † Els.

\*

- \* *humilis* Er. † D.  
 \* *carbonarius* Gyll. † D.  
 \* *niger* Mannh. † D.  
*opacus* Er.

\*

- stigmula* Er. † Oe. B. O.-D.  
*maculipes* Heer Th. Pr.  
 \* *bimaculatus* Gyll. † D.  
 \* *clavicornis* Scop. † D.  
*speculator* Lac.  
*boops* Gyll.

- \* *scrutator* Er. † Oe. B. C.  
 All. Bō. N.-D.

- \* *providus* Er. † D.  
*Rogeri* Kr. † B. Rh. Hess.  
 Th. All. Ha.

- \* *sylvester* Er. † D.  
 \* *excubitor* Er. † Oe. W.-D.  
 Wü. Mā.

- \* *lustrator* Er. † B. Rh. N.  
 Wf. N.-D.

- gallicus* Fauv. D.!  
 \* *proditor* Er. † Oe. St. Rh.  
 B. Th. O.-D. Pr.  
*v. grandiceps* Thoms. Wf.

\*

- calcaratus* Scriba †  
 Hamb. Pr.

- \* *Juno* F. † D.  
*boops* Grav.

- \* *ater* Mannh. † D.  
 \* *punctipennis* Thoms. †  
 Glatz.

- \* *longitarsis* Thoms. †  
 ♂ *Barnevillei* Bedel  
 B. Hess. Th. Schl. Pr.  
*intricatus* Er. † Ti.

\* \*

- \* *incrassatus* Er. † Oe. K.  
 Ti. Hess. Elb. D.

- \* *atratus* Er. † D.  
 \* *melanarius* Steph. † D.

- cinerascens* Er.  
*nigripalpis* Thoms.  
*subdepressus* Rey D.!  
*explorator* Fauv.

- \* *morio* Grav. † D.  
*inaequalis* Rey  
*trivialis* Kr. † Ti. Schl.



v. aequalis Rey D.?  
 \* angustus Steph. † D.  
   bupthalmus Grav.  
   sulcatulus Rey  
 \* canaliculatus Gyll. † D.  
 \* palposus Zett. † N.-D.  
   bupthalmus Gyll. B.  
   carbonarius Er. Wf. Th.  
   argentellus Thoms.  
   ruralis Er. † Oe. St. Ti.  
   alpestris Heer  
     B. N. Wf. Th.  
 \* nitens Steph. † Oe. Bō. Wf.  
   aemulus Er.  
     All. Hi. N.-O.-D.  
   foraminosus Er. † Oe. Ti.  
     Old. Ha.  
   melanopus Marsh. † Oe.  
   nitidus Lac. Ti. Hess.  
   capitatus Eppelsh.  
     Wf. C. Th. Pr.  
 \*  
 \* cautus Er. † Oe. Ti. Wf.  
   sublobatus Rey Hess.  
     C. All. L. O.-D. Pr.  
 \* vafellus Er. † D.  
 \* fuscipes Grav. † D.  
 \*  
 \* argus Grav. † D.  
 \*  
 \* opticus Grav. † D.  
 \* formicetorum Mannh. †  
   littoralis Thoms.  
   borealis Mäkl.  
     Wf. Ha. Mck.  
   eumerus Kiesw. † Oe. Ti.  
 \* crassus Steph. † Oe. St. Ti.  
   nigritulus Er.  
   crassiventris Thoms.  
     Wf. Th. All. Hamb.  
 \*  
 \* nigritulus Gyll. † D.  
   campestris Er.  
 \* brunnipes Steph. † D.  
   unicolor Er.  
   laticollis Thoms.  
   Arens Casey.  
 \* latifrons Er. † D.  
 \* fulvicornis Steph. † D.  
   paganus Er.  
 \* tarsalis Ljungh † D.  
 \* similis Herbst † D.  
   oculatus Grav.

\* solutus Er. † Ti. Hess. N.  
 \* cicindeloides Schall. † D.  
   Kiesenwetteri Rosh. B.  
 \* fornicatus Steph. † D.  
   contractus Er.  
 \*  
 \* pubescens Steph. † D.  
   subimpressus Er.  
 \* binotatus Ljungh † D.  
 \* pallitarsis Steph. † D.  
   plantaris Er.  
   niveus Fauv. † Th. Hz.  
   cavifrons Rey  
 \*  
   Leprieuri Cussac † Rh.  
 \* picipes Steph. † D.  
   rusticus Er.  
   spretus Fairm.  
 \* foveicollis Kr. † Ti. N.  
   bifoveolatus Er.  
   brevicollis Thoms.  
     Wf. Th. All. Bō. Mck.  
 \* bifoveolatus Gyll. † Oe.  
   plancus Er. Ti. B. Wf.  
     All. L. Hi. N.-D.  
 \* picipennis Er. † B. Wf. N.  
     C. Th. All.  
 \* nitidiusculus Stph. † Oe.  
   tempestivus Er. N. Wf.  
     Th. All. Hz. Bō. O.-D. Mck. Ha.  
 \* flavipes Steph. † D.  
   filum Er.  
 \*  
   glacialis Heer † Oe. St. K.  
   muscorum Fairm.  
     Ti. Rh. Mck.  
   italicus Baudi † Ti.  
   scaber Fauv.  
   subaeneus Er. † W.-D.  
     N. Th. All. Mck.  
   aceris Steph. † Ha. Pr.  
   aerosus Er. Els.  
 \* impressus Germ. † D.  
   aceris Lac.  
   angustulus Heer  
 \* geniculatus Grav. † D.  
   ? v. flavipalpis Thms. Ti.  
     Hess.  
 \* pallipes Grav. † D.  
 \* palustris Er. † Oe. D.  
 \* fuscicornis Er. † W.-D.  
     B. Hess. N. Wf. Th. Hi.  
 \* Erichsoni Rye † D.  
   flavipes Er.  
 \*

montivagus Heer † Schl.  
 coarcticollis Eppelsh.

## Euaesthetus

Gravenhorst.

Eristhetus Mannh.

\* bipunctatus Ljungh † D.  
   scaber Grav.  
   Mariae Bethe B.  
 \* ruficapillus Lac. † D.  
   pullus Thoms.  
 \* laeviusculus Mannh. †  
   ruficapillus Thoms.  
     Ti. B. W.-D. Th. Pr.

## Oxytelini.

### Oxyporus

Fabricius.

\* rufus L. † D.  
 \* maxillosus F. † D.  
   v. angularis Gebl. St. Th.  
   v. Schönherri Mannh. D.!

### Bledius

Mannerheim.

furcatus Oliv. † Oe. Th.  
   taurus Germ. Salz-S.  
     All. Mck.  
 v. Skrimshiri Curtis  
     Salz-S.  
   spectabilis Kr. † Norderney.  
   tricornis Fauv. N.-See.  
 \* tricornis Herbst † Oe.  
   nuchicornis Rey St. D.  
   unicornis Germ. † Oe. Th.  
   monoceros Rosh. B.?  
     Salz-S. All. Pr.  
 \*  
   bicornis Germ. † B. Wf.  
   Ruddi Steph.  
     Th. Salz-S. All. Pr.

### Blediodes Rey.

littoralis Heer † Kr. St. Ti.  
   aquarius Er. B.  
   denticollis Fauv. Dessau.  
   obscurus Rey  
 \* opacus Block † D.  
 \* atricapillus Germ. † Oe.  
   nanus Er. St. B. Salz-S.  
     Wf. Th. Mck. Pom. Pr. O.-D.



femoralis Gyll. + Oe. Ti.  
 sus Aub. B. Hess. Wf.  
 Pos. Schl.  
 \* fracticornis Payk. + D.  
 alpestris Heer  
 \* longulus Er. + Oe. Ti. D.  
 erythropterus Kr. +  
 B. Hess. Schl.  
 \* procerulus Er. + Oe. Ti.  
 B. Hess. Th. Pr.  
 \*  
 \* crassicollis Lac. + D.  
 filum Heer  
 cribricollis Heer + D. Pr.  
 rufipennis Er.  
 dissimilis Er. + Oe. Wf.  
 Hess. Th. Hi. Ha. O.-D.  
 \* erraticus Er. + D.  
 \* pusillus Er. + Ti. B. Pom.  
 pygmaeus Fauv.  
 \* pygmaeus Er. + Oe. St.  
 agricultor Heer, Kr.  
 pusillus Fauv.  
 Ti. B. N. Wf. O.-D. Pom.  
 \* Baudii Fauv. Bayern.  
 Hesperophilus Stph.  
 \* arenarius Payk. + B. Wf.  
 O.-N.-D. Pos.  
 debilis Er. D.!  
 Mulsanti Rosenh.  
 Astycops Thoms.  
 \* talpa Gyll. + Bö. Sa. Th.  
 All. Pr.  
 \* subterraneus Er. + D.  
 pallipes Thoms.  
 vilis Mäkl. + D.  
 pallipes Grav.  
 terebrans Schioedte  
 rastellus Thoms.  
 ♀ fuscipes Rye Pom.  
 tibialis Heer + St. Ti. B.  
 ♂ morio Heer  
 Ha. Mck.  
 fossor Heer + St. Ti.  
 triangulum Baudi  
 frater Kr.  
 grandicollis Mot. + St.

### Platysthetus

Mannerheim.

\* cornutus Gyll. + D.  
 \* v. alutaceus Thoms. D.  
 tristis Rey

spinosus Er. + Els. Hess.  
 \* capito Heer + D.  
 \* nodifrons Sahlb. + D.  
 asphaltinus Walzl  
 \* nitens Sahlb. + D.  
 striatulus Heer  
 splendens Heer  
 angustipennis Scrib.  
 Pyctocraerus Thms.  
 \* arenarius Fourcr. + D.  
 morsitans Payk.  
 pallidipennis Panz.  
 laevis Kiesw. + K. Ti.  
 cephalotes Eppelsh.

### Oxytelus

Gravenhorst.

\* rugosus Grav. + D.  
 \* v. pulcher Grav. D.  
 opacus Kr. Oe. All.  
 \* rugifrons Hochh. + Rhb.  
 Eppelsheimi Bethe  
 Th. N.-D.  
 \* insecatus Grav. + D.

\*

Tanyeraerus Thoms.  
 \* fulvipes Er. + D.  
 \* laqueatus Marsh. + Oe.  
 piceus Sahlb. K. St. Ti.  
 luteipennis Er. B. Wf. Th.  
 C. Hi. Hamb. Pr. O.-D.

Caccoporus Thoms.  
 \* piceus L. + D.  
 ♂ humilis Heer

Epomotylus Thoms.  
 \* sculptus Grav. + D.

Anotylus Thoms.  
 Perrisi Fauv. + Schl.  
 maritimus Thoms.  
 \* inustus Grav. + D.  
 maxillosus Sperk  
 politus Er. Oest.!  
 \* sculpturatus Grav. + D.  
 montivagus Heer  
 \* nitidulus Grav. + D.

\*

intricatus Er. + Oe. Old.  
 scaber Rosh. Hess.

\* complanatus Er. + D.  
 \* pumilus Er. + Oe. St. Ti.  
 N. All. L. Mck. Pr.  
 speculifrons Kr. + B. Hess.  
 \* clypeonitens Pand. +  
 speculifrons Rye K. Ti.  
 B. Wü. Rhb. N. Hess.  
 Sauleyi Pand. + Wü.  
 Hess. Pr.  
 Fairmairei Pand. +  
 transversalis Czwal.  
 Els. All. Pr.  
 \* tetracarinatus Block +  
 depressus Grav. D.  
 hamatus Fairm. + Oe. B.  
 Hess. Th. Ha.  
 ? affinis Czwalina +  
 Schl. Pr.  
 tetratoma Czwal. + Pr.

### Haploderus

Stephens.

Phloeonaeus Er.

\* caelatus Grav. + D.  
 \* caesus Er. + Oe. D.

### Trogophloeus

Mannerheim.

\*

Thinodromus Kr.  
 \* dilatatus Er. + Oe. Ti.  
 D. excl. N.-D.  
 hirticollis Rey Oe. D.!  
 Carpalimus Steph.  
 distinctus Fairm. + Rh.  
 \* arcuatus Steph. + Oe. St.  
 scrobiculatus Er.  
 Ti. Ha. D.

Trogophloeus i. sp.  
 opacus Baudi + Illyr.  
 \* bilineatus Steph. + D.  
 riparius Lac.  
 suspectus Rey  
 \* rivularis Mot. + D.  
 bilineatus Er.  
 \* memnonius Er. + D.  
 obesus Kiesw. Leipzig.  
 politus Kiesw. + Oe. St.  
 \* fuliginosus Grav. + D.



**Taenosoma** Mannh.  
 \* impressus Lac. † B.  
   inquilinus Er. Hess.  
   affinis Heer  
     W.-M.-O.-N.-D.  
 \* corticinus Grav. † D.  
   obsoletus Rey  
 \* elongatulus Er. † D.  
   nitidus Baudi † St. Rhb.  
   punctatellus Er. † K. St.  
     Ti. B. Hess. W.-D. Bō. Mā.  
   foveolatus Sahlb. † Oe.  
     B. Hess. M.-O.-N.-D.  
   halophilus Kiesw. † Oe.  
     N. Th. Sülld. Ha.  
 \* pusillus Grav. † D.  
 \* gracilis Mannh. † D.  
   tenellus Er.  
 \* subtilis Er. † B. Rh. Wf.  
     Th. N.-D.

**Troginus** Rey.  
 despectus Rey † Trient.  
 \* exiguus Er. † D.  
   aberrans Rosh.  
   luteicornis Rey

**Thinobius**  
*Kiesenwetter.*  
 \* longipennis Heer † D.  
   ciliatus Kiesw.  
 \* brevipennis Kiesw. †  
     Ti. Magd. O.-D. Pr.  
   pusillimus Heer Oest. !  
   atomus Fauv.  
   minutissimus Fauv. Oest. !

**Thinophilus** Rey.  
 brevicollis Rey D. !  
 major Kr., Rey † Ti. B. ?  
 linearis Kr. † Oe. Ti. B.  
 brunneipennis Kr. †  
     Ti. Th. Magd.  
 delicatulus Kr. † Els.  
 Ligeris Pyot Oe. Bō.

**Ancyrophorus**  
*Kraatz.*  
 Ochthephilus Rey.  
 Rosenhaueri Kiesw. † Ti.  
 longipennis Fairm. †  
     Oe. St. Ti. B. Rh. Th.

aureus Fauv. D. !  
 oblitus Rey  
 omalinus Er. † Oe. Ti. B.  
 venustulus Rosh.  
 parvulus Eppelsh.  
     Th. O.-D.  
 \*  
 angustatus Er. † Oe. St. B.  
 filum Fauv. Oest. !

### Compsochilus

*Kraatz.*

**Planeustomus** Duv.  
 \* palpalis Er. † Oe. B.  
     W.-M.-O.-N.-D.  
 elegantulus Kr. † Schl.

### Acrognathus

*Erichson.*

\* mandibularis Gyll. † Oe.  
     St. B. Th. L. Bō. Pos. O.-D. Pr.

### Coprophilus

*Latreille.*

\* striatulus F. † D.  
**Zonoptilus** Mot.  
 piceus Solsky Oest.

### Syntomium

*Erichson.*

\* aeneum Müll. † D.

### Deleaster

*Erichson.*

\* dichrous Grav. † D.  
 v. Leachi Curt. B. Th. Pr.  
 adustus Küst.

### Homaliini.

### Anthophagus

*Gravenhorst.*

spectabilis Heer † Ti. O.-D.  
 picipennis Gredl.  
 bicornis Block † Oe. K.  
 armiger Grav. St. Ti.  
     S.-W.-M.-O.-D. Hz.

forticornis Kiesw. †  
     Oe. K. Ti. Bō.  
 pyrenaeus Bris. D. !  
 alpinus Payk. † Oe. Kr.  
     K. Ti. B. Bō. Pr.  
 sudeticus Ksw. † Oe. O.-D.  
 fallax Kiesw. † Oe. K.  
 homalinus Zett. † Oe. Kr.  
     K. St. Ti. B. Bō.

\*  
 scutellaris Er. † Ti.  
 \* abbreviatus F. † D.  
   caraboides Er.  
   gracilis Heer  
 melanocephalus Heer †  
     Oe. Kr. K. Ti. B. Bō.  
 \*  
 alpestris Heer † Oe. Kr.  
 austriacus Er.  
     K. St. Ti. B. Bō. O.-D.

\*  
 rotundicollis Heer † Ti.  
 brevicornis Kiesw.  
 crassicornis Rey  
 \* caraboides L. † D.  
   testaceus Grav.  
   palustris Heer  
 praeustus Müll. †  
     D. excl. N.-D.  
 \*  
 aemulus Rosenh. † Ti.  
 cenisius Fairm.

### Geodromicus

*Redtenbacher.*

**Geobius** Heer.  
 nigrita Müll. † D.  
 v. plagiatus F. D.  
 v. suturalis Lac. Ti. Hz.  
     Hi. Schl. Pr.  
 v. globulicollis Zett. K. Ti.  
   Kunzei Heer B.  
 v. lituratus Kr. Ti.  
 v. marginatus Fauv. D. ?

### Lesteva

*Latreille.*

\* pubescens Mannh. † D.  
 fontinalis Kiesw.  
 ♀ nigra Kr. Ti.  
 \* longelytrata Goeze † D.  
   bicolor F.



v. maura Er. Oe. Ti. Bō. Mā. Ha.  
monticola Kiesw. †

Ti. Bō. Schl.

\* punctata Er. † D. Ha. Als.  
riparia Heer  
Heeri Fauv. Oe. B.

### Orochares

Kraatz.

angustata Er. † D.

### Olophrum

Erichson.

\* piceum Gyll. † D.  
\* fuscum Grav. † Oe. Ti.  
laticolle J. Sahlb. B.  
Wf. Th. All. W.-N.-D. Mā.  
\* assimile Payk. † Oe. St.  
B. Rh. D.  
alpestre Er. † Oe. K. Ti. Bō.  
alpinum Heer B.  
\* consimile Gyll. † Pr. Ost-S.  
rotundicolle Sahlb. †  
Schl.

### Deliphrum

Erichson.

\* tectum Payk. † Oe. St. Ti.  
B. Wf. Th. Bō. O.-N.-D.  
algidum Er. † Oe. Ti. B.  
Th. Hz.  
crenatum Grav. † Els.  
B. Hz.  
Mannerheimia Mäkl.  
arcticum Er. † Ti.

### Lathrimaeum

Erichson.

\* melanocephalum Ill. † D.  
atrocephalum Heer  
\* atrocephalum Gll. † Oe. D.  
melanocephalum Msh.  
\* unicolor Marsh. † Oe. N.  
luteum Er. B. Hess.  
Wf. C. Th. All. N.-D.  
\*  
macrocephalum Epp. †  
? prolongatum Rottb.  
Ti. O.-D.  
\* fuscum Er. † Oe. B.  
Rh. M.-O.-N.-D.

### Amphichroum

Kraatz.

canaliculatum Er. † Oe.  
♂ dentipes Heer  
♀ tenuipes Heer  
K. St. Ti. B. Th. O.-D.  
hirtellum Heer † Oe. St.

### Acidota

Stephens.

\* crenata F. † D.  
rufa Grav.  
\* cruentata Mannh. † D.  
ferruginea Lac.

### Arpedium

Erichson.

\* quadrum Grav. † D.  
consimile Heer  
v. Heydeni Heer Alpen!  
v. alpinum Fauv. Alpen!  
Heydeni Kr.  
brachypterum Grav. †  
troglodytes Kiesw.  
Ti. B. O.-D. Ha.

### Porrhodites

Kraatz.

fenestralis Zett. Bō. Sachs.  
♀ pubescens Zett.  
brevicollis Mäkl.

### Philorinum

Kraatz.

sordidum Steph. † Oe.  
humile Er. W.-D. Th.  
subpubescens Steph.  
nitidulum Kr. Wf.

### Micralymma

Westwood.

marinum Stroem D.  
brevipenne Gyll.

### Eudectus

Redtenbacher.

Giraudi Redt † B. Th. Sa.

### Coryphium

Stephens.

\* angusticolle Steph. †  
bifoveolatum Thoms.  
Hess. W.-O.-D. N. Wf. Th.  
Letzneri Schwarz †  
Altwater.  
Gredleri Kr. † Ti.  
obscurellum Heyd.

### Homalium

Gravenhorst.

\* rivulare Payk. † D.  
validum Kr. † Wf. Hz. Sa.  
laeviusculum Gyll. D.  
fucicola Kr.  
riparium Thoms. † Ost-S.  
impar Rey  
septentrionis Thoms.  
impressum Kr.  
Wf. Hess. Th. Hi.  
\* foraminosum Mäkl. †  
laticolle Kr.  
N. Th. Mck.  
\* oxyacanthae Grav. † D.  
\* exiguum Gyll. † Oe.  
W.-M.-O.-N.-D.  
littorale Kr. † Hamb. Ost-S.  
\* excavatum Steph. † D.  
fossulatum Er.  
ferrugineum Kr. † Th. Hz.  
\* caesum Grav. † D.  
impressum Heer  
corticinum Mot. Ti.

Phloeonomus Heer.

\* minimum Er. † St. Rh.  
Wf. Mā. M.-N.-D.  
\* pusillum Grav. † D.  
punctipenne Thoms.

Xylodromus Heer.

monilicorne Gyll. † D.

Phloeostiba Thoms.

\* planum Payk. † D.  
\* lapponicum Zett. † Ti.  
conforme Kr. B. N.  
subtile Kr. Sa.  
pineti Thoms.  
Bō. N.-D.



**Etheothassa** Thoms.

- cephalotes Eppelsh. +  
Oe. Rhb. Wü.  
\* concinnum Marsh. + D.  
\* deplanatum Gyll. + D.  
\* testaceum Er. + D.

\*

**Phyllodrepa** Thoms.

- \* lineare Zett. + Ti. Rh. Wf.  
elegans Kr. + St. Elb. Glatz.  
scabriusculum Kr. +  
Ti. B. O.-D.  
vile Er. + Ti. Hess. Wf. Sa.  
brevicorne Er.  
Br. Ha. Mck.  
gracilicorne Fairm. +  
hiemale Fuss. Rh. All.  
\* iopterum Steph. + Oe. St.  
lucidum Er. D.  
\* melanocephalum F. +  
brunneum Payk.  
Oe. St. D.  
\* translucidum Kr. + St.  
Ha. Pr.  
D.  
\* florale Payk. +  
rufipes Fourcr.  
viburni Grav.  
ruficorne Steph.  
Fahraei Zett.  
maculicorne Heer  
\* v. nigrum Grav. Oe. St. Bö.  
salicinum Gyll. S.-O.-N.-D.  
\* salicis Gyll. + Kr. B. Elb.  
Th. Ha. Pr.

**Acrolocha** Thoms.

- \* striatum Grav. + D.  
amabile Heer + Oe. St.  
Hampei Redt.  
Hess. Wf. Ha.

\*

rufulum Er. + Oe. Ti. Ha.

**Hapalaraea** Thoms.

- \* pygmaeum Payk. + Oe. D.

**Acrulia**

Thomson.

- inflata Gyll. + Oe. St. Ti.  
corticalis Heer Hess.  
longicollis Gredl  
egregius Redt.  
Th. C. Bö. Pr.

**Pycnoglypta**

Thomson.

- lurida Gyll. + Schl. Pr.  
alpina Zett.

**Anthobium**

Stephens.

- Eusphalerum Kr.  
\* abdominale Grav. +  
D. excl. N.-D.  
signatum Maerk. +  
D. excl. N.-D.  
limbatum Er. + D. excl. N.-D.  
♀ adustum Heer  
♂ fuscipenne Heer  
primulae Steph. + Oe. St.  
triviale Er. Ti. Hess.  
cribrosum Heer  
Th. Wf. Hi. Bö. Mä. Pr.  
obsoletum Er. D.!

\*

**Anthobium** i. sp.

- atrum Heer + W.-D. Hess.  
nigrum Er.  
C. Wf. Th. Old.  
\* florale Panz. + D.  
triviale Heer  
robustum Heer + Oe. St.  
excavatum Er. Ti. Wü.  
♀ alpestre Heer  
\* minutum F. + D.  
brevicolle Heer  
appendiculatum Heer  
v. puncticolle Gredl.  
Ti. Schl.  
lapponicum Mannh. +  
flavipenne Er. Schl.  
nitidicollis Baudi + St. Ti.  
anale Er. + Oe. K. St. Ti.  
nivale Heer  
difficile Rosh.  
longiusculum Harold  
Wf. Th. Bö. Mck.  
v. longulum Kiesw. Ti.  
O.-D.

\*

- alpinum Heer + Oe. St. Ti.  
luteipenne Er. B.  
montanum Er. Hz. Hi.  
Bö. O.-D. Pr.

\*

- ophthalmicum Payk. +  
D. Pr.  
v. discinum Gredl. Ti.

\*

- montivagum Heer + W.-D.  
sordidulum Kr.  
palligerum Kiesw. +  
Oe. Kr. K.  
\* longipenne Er. + D.  
♀ Imhoffi Heer  
stramineum Kr. + Rh.  
Hess. N. Wf. Th.  
pallens Heer + Oe. K. St.  
puberulum Kiesw.  
Ti. All.  
rectangulum Fauv. +  
sorbi Letzn.  
Ti. B. W.-D. Hess.  
\* sorbi Gyll. + D.  
silesiacum Letzn.  
rhododendri Baudi Wf.  
obliquum Rey  
Marshami Fauv. + Oe.  
torquatum Kr.  
K. N. Wf.

\*

- aucupariae Kiesw. +  
Ti. O.-D.  
torquatum Marsh. + D.  
scutellare Er.  
v. adustum Kiesw. Schl.  
pumilio Rosenh.

**Protinini.**

**Protinus**

Latreille.

- ovalis Steph. + Oe. St. Ti.  
brevicollis Er.  
B. N. All. Old.  
\* brachypterus F. + D.  
laevicollis Heer  
\* macropterus Gyll. + D.  
\* clavicornis Steph. + D.  
atomarius Er.

**Megarthrus**

Stephens.

- \* depressus Payk. + D.  
nitidulus Kr. + N. Wf. C.  
Torg. N.-D.  
sinuatocollis Lac. + D.



*affinis* Miller. † Oe. St. Ti.  
*sinuatocollis* Kr. Hess.  
 Wf. Th. All. Sa. Pr.  
 \* *denticollis* Beck. † D.  
 \* *hemipterus* Illig. † D. Pr.

### **Phloeobium**

*Erichson.*

\* *clypeatum* Müll. † D.

### **Phloeocharini.**

#### **Pseudopsis**

*Newman.*

*sulcata* Newm. † Nord-S.?

#### **Phloeocharis**

*Mannerheim.*

\* *subtilissima* Mannh. † D.

#### **Olisthaerus**

*Erichson.*

*megacephalus* Zett. D.!  
*substriatus* Gyll. † St. Ti.

### **Piestini.**

#### **Siagonium**

*Kirby.*

*Prognatha* Latr.

*quadricorne* Krb. † D. Pr.  
*humerales* Germ. † Oe. St.  
 Magd. Götting.

#### **Thoracophorus**

*Motschulsky.*

*Glyptoma* Erichson.

\* *corticinus* Mot. Oe. B. Bö.

## **Micropeplidae.**

#### **Micropeplus**

*Latreille.*

\* *porcatus* Payk. † D.  
 ♀ *Mathani* Fauv.  
 \* *caelatus* Er. † Oe. B. Th.  
 All. Pr.

*staphylinoides* Marsh. †  
*obtus* Newm.  
*fulvus* Duval  
*Maillei* Guér.  
 ♀ *Duvali* Fauv.  
 Oe. Ti. B. Rh. C. Old. Ha.  
*fulvus* Er. † Rh. Wf. Th.  
*Margaritae* Duval  
 ♀ *Marietti* Duval  
 O.-D. Pr.  
*longipennis* Kr. † Oe. B.  
*staphylinoides* Kr. ol.  
 Rh. Schl.  
*tesserula* Curt. Oe. B. C. Bö.

## **Pselaphidae.**

### **Ctenistini.**

#### **Chennium**

*Latreille.*

*bituberculatum* Latr. †  
 Oe. Ti. B. W.-M.-D. Bö.  
*Steigerwaldi* Reitt. D.?

#### **Centrotoma**

*Heyden.*

*lucifuga* Heyden. † Kr.  
 Ti. N. Sa. Bö.  
*Ludyi* Reitt. † Ti.

#### **Ctenistes**

*Reichenbach.*

*palpalis* Reichenb. †  
 Oe. Kr. K. St. Ti. B.

#### **Tyrus**

*Aubé.*

\* *mucronatus* Panz. † D.  
*sanguineus* Thoms.

### **Batrisini.**

#### **Batrisus**

*Aubé.*

\* *formicarius* Aub. † Oe.  
 Kr. St. B. W.-M.-O.-D. Hi.

*Batrisodes* Reitter.

\* *Delaportei* Aub. † Oe.  
*puncticollis* Tourn.  
*Schwabi* Reitt. Mä. Schl.  
 Ti. B. W.-M.-O.-N.-D.  
 \* *venustus* Reichenb. † D.  
*piceus* Muls.  
*adnexus* Hampe † Oe.  
 Istr. Kr. K. Ti.

\*

*exculptus* Hampe Oest.  
*oculatus* Aub. † Oe. Kr.  
 St. Ti. W.-D. Th.

### **Bryaxini.**

#### **Bryaxis**

*Leach.*

*Brachygluta* Thoms.

*Lefebvrei* Aub. † Oe. St.  
 Ti. B. Bö. N.-D.  
*paludosa* Peyr. † Els.  
*Guillemardi* Saule.  
 Ti. Triest.

\* *xanthoptera* Reichb. †  
 D. excl. N.-D.  
*haemoptera* Aub. † Oe.  
 Ti. Ha. W.-O.-D.  
 \* *fossulata* Reichb. † D.  
 \* *v. aterrima* Reitt. Wü.  
*v. rufescens* Reitt. Ti. Pr.  
*tristis* Hampe † Kr. Ti.  
*nigricans* Gredler  
*Sartorii* Redtb.

\*

*Helferi* Schmidt † Oe.  
*pulchella* Schaum St.  
 Ti. N. Th. All. Hi. Als. Ost-S.  
*transversalis* Schaum †  
 St.

*Schüppeli* Aub. † Triest.  
 Els. Schl.

\* *haematica* Rchb. † D.  
*emarginata* Först.  
*v. perforata* Aub. Kr.  
*palustris* Reitt.

Istr. B.

*v. sinuata* Aub. N.-D.!  
*v. bidenticulata* Aub.  
 N.-O.-D. Salz-S.



Reichenbachia Lch.

Dierobia Thoms.

\* juncorum Leach † D.  
nigriventris Schm. †

Ti. Triest.

Chevrieri Aub. † Krain.

\* impressa Panz. † D.

antennata Aub. † Oe. Kr.

serrata Gredler

caucasica Saulc.

serricornis Schmidt

Ti. W.-D. Mä.

### Rybaxis

Saulcy.

\* sanguinea L. † D.

longicornis Denny

v. nigropygialis Fairm. D.?

\* v. formicariensis Gredl.

Ti.

### Pselaphini.

#### Bythinus

Leach.

Machaerites Miller.

Linderia Saulcy.

spelaus Mill. † Kr.

subterraneus Mot. † Kr.

plicatulus Schauf.

♂ argus Kr.

Halbherri Reitt. † Ti.

\*

Ludyi Reitt. † Ti.

Bythinus i. sp.

simplex Baudi † Ti.

\*

Heydeni Reitt. † Kr.

solidus Reitt. † Kr.

procerus Gredler † Ti.

crassicornis Mot. † Oe.

Chaudoiri Hochh.

K. St. Ti. B. Bö. O.-D.

bajulus Hampe D.?

\*

Erichsoni Kiesw. † Kr.

ursus Reitt. † Kr.

Marthae Reitt. † Ti.

sculptifrons Reitt. † Kr.

muscorum Kiesw. †

Kr. Istr. Ti.

longulus Kiesw. † Kr.

v. carniolicus Reitt.

femoratus Aub. † Oe. Kr.

St. Ti. Wf. Bö.

italicus Baudi † Kärnth.

\* bulbifer Rchb. † D.

\* clavicornis Panz. † Oe.

nigrinus Rey St.

♂ inflatipes Reitt. Bad.

S.-W.-D. N. C. Th. All. Bö. Old.

collaris Baudi Schwarzw.

germanus Reitt.

Wü. N. Bö.

\* Curtisi Denny † D.

nodicornis Aub. † Oe. Kr.

Sternbergi Schmidt K.

St. Ti. N. C. Th. Sa. Bö. O.-D. Ha.

Oertzeni Reitt. † Ti. B.

acutangulus Reitt. †

Kr. Istr.

\* securiger Rchb. † D.

unicornis Aub.

distinctus Chaud. † Oe.

securiger Aub.

Elb. Pr.

\* Burelli Denny † D.

\*

nigripennis Aub. † Oe.

Kr. Wf. Th. All. Sa. Bö. O.-D.

Brusinae Reitt. † Oe. Kr. K.

Stussineri Reitt. † Oe.

Kr. O.-D.

validus Aub. † Kr. Ti. B.

curvipes Hampe Bad.

N. C. Wf. Bö. O.-D. Ha. Pr.

\* puncticollis Denny † D.

### Pselaphus

Herbst.

\* Heisei Herbst † D.

\*

\* dresdensis Herbst † D.

longicornis Saulc. † St. B.

Stussineri Saulc. † Istr.

### Tychus

Leach.

\* niger Payk. † D.

dichrous Schmidt † Kr.

N. Bö.

ibericus Mot. † Ti.

rufus Mot. †

Krain.

myops Kiesw.

v. morio Reitt.

D.?

### Euplectini.

#### Aphilops

Reitter.

Philus Saulcy.

Schmidt Maerkel † Ti.

B. All. O.-D. Pom.

#### Trimium

Aubé.

latiusculum Reitt. † Kr.

\* brevicorne Reichb. † D.

♀ brevipenne Chaud.

♂ latipenne Tourn.

♂ Chevrieri Tourn.

\*

Emonae Reitt. † Kr. Ti.

longipenne Reitt. † Kr.

carpathicum Saulc. † Mä.

### Pseudoplectus

Reitter.

perplexus Duv. Aschaffenh.

### Bibloporus

Thomson.

\* bicolor Denny † D.

glabriculus Gyll.

### Euplectus

Leach.

\* Erichsoni Aub. † Hess.

C. Bö. Sa. Hi. Ha. Pr.

\* nubigena Reitt. † Oe. Ti.

B. N. O.-D.

rhenanus Reitt. † Rhb.

Tischeri Aub. † D.

carpathicus Reitt. † Schl.

tenuicorne Reitt. † Schl.

\*

Aubeanus Reitt. † N. Mck.

\* brunneus Grimm. † Oe.

Kunzei Aub. St. Mck.

Duponti Aub. † N. Pom.

O.-D.



bescidicus Reitt. + Pr.  
Schl. Mä.  
piceus Mot. + N. Sa. O.-D.  
nigricans Chaud.  
sulcatulus Saule.

- \* nanus Reichb. + D.  
Reichenbachii Denny  
Kirbyi Denny Oe. Rh.  
Richteri Reitt. O.-D.  
\* sanguineus Denny + Oe. D.  
\* signatus Reichb. + D.  
punctatus Muls. + B. N. N.-D.  
\* intermedius Woll. + Oe.  
N. Schl. Mä.  
\* Karsteni Reichb. + D.  
v. gracilis Chaud. Als. Schl.  
v. filum Reitt. D.?  
\* Spinolae Aub. + Oe. Schl.  
Bibloporus Reitter.  
\* ambiguus Reichb. + D.  
minutissimus Aub. + Els.

### Scotoplectus

Reitter.

Capellae Reitt. + Kr.

### Amauronyx

Reitter.

Maerkeli Aub. + Oe. St.  
M.-D. Hi. Mck.

### Trichonyx

Chaudoir.

- \* sulcicollis Reichb. +  
Oe. St. W.-M.-O.-N.-D.  
talyschensis Reitt. + Ti.

### Faronus

Aubé.

Lafertei Aub. + Triest.  
Aubei Luc.  
♀ telonensis Fairm.

## Clavigeridae.

### Claviger

Preyssl.

- \* testaceus Preyssl. + D.  
foveolatus Müll.

nitidus Hampe + Kr.  
v. carniolicus Reitt.  
longicornis Müll. + Oe.  
St. B. W.-O.-D. Wf. Th. Bō. Pr.

## Scydmaenydae.

### Chevrolatini.

#### Chevrolatia

Duval.

insignis Duval + Triest.  
Holzeri Hampe

### Cephenniini.

#### Euthiconus

Reitter.

Conoderus Sauley.

- \* conicicollis Fairm. D.!  
Tschapecki Saule. + St.

#### Euthia

Stephens.

- \* plicata Gyll. + Oe. B. Wf.  
truncatella Er.  
Th. Bō. Mck.

Schaumi Kiesw. Nassau.

- \* scydmaenoides Steph. +  
linearis Muls. Oe. Ti. B.  
abbreviatella Er. Bō.  
W.-O.-D. C. Th. All. Pr. Mck.  
clavata Reitt. Aschaffeb.

### Cephennium

Müller.

Megaladerus Steph.

majus Reitt. + Kr.  
carnicum Reitt. + Kr. Istr.  
laticolle Aub. + Schl. Mä.  
thoracinum Müll. + D.  
montanus Reitt. + Ti.  
carpathicum Reitt. +  
Schl. Mä.

delicatum Reitt. Oest.

\*

turgidum Reitt. + K. St.

Geodytes Sauley.

minutissimum Aub. +  
Els.

fulvum Schaum + Kr. St.  
Wf. All. Bō. O.-D.

punctithorax Reitt. + Kr.  
latum Mot. + Kr.

punctipenne Fauv. + Els.

### Stenichnini.

#### Neuraphes

Thomson.

- \* angulatus Müll. + Oe. St. D.  
\* rubicundus Schaum +  
K. St. Wf. C. Bō. O.-D. Hi. Pr.  
carinatus Muls. + Hess. N.  
glyptocephalus Saule.  
\* elongatulus Müll. + D.

\*

Capellae Reitt. + Oe. Kr.  
Emonae Reitt. + Kr.  
nodifer Reitt. + Kr.  
parallelus Chaud. +  
Schl. N.-D.

\*

longicollis Mot. + N.-D.!  
Sparshalli Schaum  
Aschaffeb. N.

\*

geticus Saule. + Oe. Kr. Istr.

\*

- Hopffgarteni Reitt. + Kr.  
\* Sparshalli Denny + Oe.  
helvolus Schaum  
Illyr. Ti. N. W.-M.-O.-D.  
minutus Chaud. + Wf. Pr.  
pumilio Schaum  
nigrescens Reitt. + Pr.

### Stenichnus

Thomson.

- \* Godarti Latr. + D.  
\* scutellaris Müll. + D.  
\* collaris Müll. + D.  
Chevrieri Heer  
\* pusillus Müll. + D.  
Cyrtoscydnus Mot.  
\* exilis Er. + Oe. D.  
semipunctatus Fairm.  
bicolor Denny



## Euconnus

Thomson.

- Napochus Thomson.  
chrysocomus Saule. + Bö. Mä.  
\* claviger Müll. + Oe. St. B.  
denticornis Thoms.  
N. Wf. Th. All. N.-D.  
\* Mäklini Mannh. + St. B.  
clavicornis Thoms.  
Hess N. O.-D. Mck. Pr.

Euconnus i. sp.

- Motschulskyi Strm. +  
Oe. B. Rh. Bö. O.-D. Pr.  
v. Kiesenwetteri Kiesw.  
Kr. K. St. Ti.  
\* denticornis Müll. + D.  
ruficornis Denny  
similis Weise + Kr. St. Ti.

\*

- \* rutilipennis Müll. + D.  
\* hirticollis Ill. + D.  
subtilis Grimmer  
\* v. fimetarius Chaud. K.  
v. sanguinipennis Reitt.  
D.?  
confusus Bris. + B. Hess. Pr.

\*

- \* Wetterhalli Gyll. + D.  
quadratus Müll.  
\* nanus Schaum + Oe. St.  
Hess. Wf. Hi. Pr.

Tetramelus Motsch.

- oblongus Sturm + Oe. K.  
Kr. St. Ti. Bö.  
Gredleri Reitt. + Ti.  
pubicollis Müll. +  
D. excl. N.-D.  
styriacus Grimm. + Oe.  
Istr. Kr. K. St. Ti.

## Scydmaenini.

### Scydmaenus

Latreille.

- Eumicrus Laporte.  
\* tarsatus Müll. + D.

Heterognathus King.

- \* rufus Müll. + D.  
Perrisi Reitt. + Oe. Kr. Istr.  
\* Hellwigi F. + D.

## Mastigini.

### Leptomastax

Pirazzoli.

- Pylades Fairmaire.  
Simoni Stussiner + Istr.

### Mastigus

Latreille.

- dalmatinus Heyd. + Triest.

## Leptinidae.

### Leptinus

Müller.

- \* testaceus Müll. + D.

## Silphidae.

### Cholevini.

#### Bathysciae.

### Leptoderus

Schmidt.

- Stagobius Schioedte.  
Hohenwarti Schmdt. +  
troglodytes Schioedte  
Krain.  
v. Schmidt Mot. Kr.  
angustatus Schmidt + Kr.  
v. Robici Joseph Kr.

Probus Abeille.

- sericeus Schmidt + Kr.  
v. intermedius Hamp. Kr.

### Oryotus

Miller.

- Schmidt Miller + Kr.  
Micklitz Reitt. + Kr.

## Bathyscites.

### Aphaobius

Abeille.

- Milleri Schmidt + Kr.  
Heydeni Reitt. + Kr.

### Bathyscia

Schioedte.

Adelops auct.

- subrotundata Reitt. + Kr.  
Khevenhülleri Mill. + Kr.  
Freyeri Mill. + Kr.  
globosa Miller + K.  
byssina Schioedte + Kr.  
acuminata Mill. + Kr.

\*

- montana Schioedte +  
Kr. Istr.  
Hoffmanni Mot. + Kr.  
celata Hamp. + Kr.

### Cholevae.

### Catopomorphus

Aubé.

- arenarius Hampe + Ti.  
pilosus Muls.

### Choleva

Latreille.

- \* spadicea Sturm + Oe. B.  
Bö. O.-M.-D. Hi. Ha.  
\* intermedia Kr. + Oe. D.  
\* angustata F. + Oe. St. D.  
agilis Fab.  
rufescens Illig.  
♂ Sturmi Bris.  
nivalis Kr. + Glatz.  
\* cisteloides Fröl. + D.  
castanea Sturm  
\* agilis Illig. + D.  
strigosa Kr. + Oe. St. Bö.

Nargus Thomson.

- \* velox Spence + Oe. D.  
badia Sturm + Oe. Kr. St.  
B. N. All. Bö. Ha.  
\* Wilkini Spence + Oe. B.  
praecox Er. N. Wf. Th.  
All. Hi. Bö. W.-N.-D.



- \* *brunnea* Sturm + Oe. B.  
Bö. Magd. Mck. Ha.?  
\* *anisotomoides* Spence +  
D.

### **Ptomaphagus**

*Hellwig.*

- \* *umbrinus* Er. + Oe. B. N.  
Wf. N.-D.  
\* *fumatus* Spence + D.  
*scitulus* Er.  
*ambiguus* Heer  
*umbrinus* Thoms.  
*Watsoni* Spence + D.  
*agilis* Fabr.  
*fumatus* Er.  
\*  
\* *alpinus* Gyll. + D.  
*subfuscus* Kellner  
\* *picipes* Fabr. + D.  
*marginicollis* Luc. +  
*meridionalis* Aub.  
*flavicornis* Thoms.  
O.-D. Pr.  
\* *nigricans* Spence + D.  
\* *v. fuliginosus* Er.  
D. excl. N.-D.  
*v. caliginosus* Steph. D. !  
\* *fuscus* Panz. + D.  
*sericeus* Payk.  
*rufescens* Fabr.  
*longulus* Kelln. + Oe. St.  
*pilicornis* Thoms.  
Wf. Th.  
\* *morio* Fabr. + D.  
*sericeus* Gyll.  
*coracinus* Kelln. + Ti.  
Mck. D.  
\* *grandicollis* Er. + St.  
Rh. D.  
\*  
\* *affinis* Steph. + D.  
*tristis* Gyll.  
*morio* Payk.  
*nigrita* Er.  
\* *Kirby* Spence + D.  
*rotundicollis* Kelln.  
\* *neglectus* Kr. +  
*nigrita* Thoms.  
D. excl. N.-D.  
\* *tristis* Panz. + lstr. D.  
*Spencei* Illig.  
*montivagus* Heer  
\* *chrysomeloides* Panz. +  
Oe. St. Ha. D.

### **Anemadus**

*Reitter.*

- strigosus* Kr. + Oe. St. Bö.

### **Nemadus**

*Thomson.*

- \* *colonoides* Kr. + Oe. B. C.  
Th. All. Sa. Bö. O.-D. Ha.

### **Catops**

*Paykull.*

- \* *varicornis* Rosenh. + D.  
\* *sericeus* Panz. + D.  
*truncatus* Ill.  
*sericatus* Chaud. + Oe.  
Ti. Sa. Pr.

### **Colones.**

#### **Colon**

*Herbst.*

- \* *clavigerum* Herbst. +  
Oe. St. B. W.-N.-D. Wf. Th. Bö.  
\* *affine* Sturm + Oe. Kr. K.  
*confusum* Bris.  
W.-N.-D. All.  
*griseum* Czwalina Oest. !  
*murinum* Kr. + Oe. St. Bö.  
O.-D.  
*fuscicorne* Kr. + Oe.  
*pubescens* Kr. Nass.  
O.-D. Pr.  
*armipes* Kr. + Oe. Sa. Als. Pr.  
\* *angulare* Er. + Oe. D.  
*v. rectangulum* Chaud.  
Allergeb.  
\* *rufescens* Kr. + Oe. B. C.  
All. Als.  
\* *latum* Kr. + Oe. St. B.  
Hess. M.-D. Pr.  
\* *Delarouzei* Tourn. +  
Schl.  
\* *dentipes* Sahlb. + M.-N.-D.  
*firmum* Czwal.  
*v. Barnevillei* Kr. Pr.  
*Lentzi* Czwal.  
*rufipes* Czwal.  
\* *Zebei* Kr. + N. Th. Sa. Schl.  
\* *brunneum* Latr. + D.  
*episternale* Czwal.  
\* *appendiculata* Sahlb. + D.

- regiomontanum* Czwal.  
+ Pr.

- \* *calcaratum* Er. + Oe. St.  
*pygmaeum* Er. B. Bö.  
*nanum* Kr. O.-N.-D.  
Rh. N. Th. All.  
\* *denticulatum* Kr. + All. Pr.

\*

- \* *serripes* Sahlb. + Oe. B.  
*fuscum* Er.  
*simplex* Thoms.  
O.-M.-N.-D.  
*v. Kraatzi* Tourn. D. !  
\* *puncticolle* Kr. + Oe. B.  
*dentipes* Er.  
Bö. All. Pr.  
\* *viennense* Herbst + D.  
*languidum* Er.  
\* *bidentatum* Sahlb. + B.  
All. Pr.

### **Eucinetini.**

#### **Eucinetus**

*Germar.*

- \* *haemorrhoidalis* Germ.  
+ D.

### **Silphini.**

#### **Pteroloma**

*Gyllenhal.*

- Forsstroemi* Gyll. + O.-D.  
Ti. ?

#### **Ablattaria**

*Reitter.*

- laevigata* F. + D.  
*polita* Füssl.  
*v. gibba* Kr. Illyr.

#### **Peltis**

*Geoffroy.*

- Phosphuga* Leach.  
Thoms.  
\* *atrata* L. + D.  
*punctata* Herbst  
\* *v. brunnea* Herbst Wf.  
*v. fusca* Herbst Wf.



## Parasilpha

*Reitter.*

- carinata Illig. † D.  
 opaca Herbst  
 trilineata L.  
 marginalis Kugel.  
 v. italica Küst. Illyr. St.  
 lunata Heer  
 \* obscura L. † D.  
 atrata Herbst  
 carniolica Küst.  
 orientalis Brull. † Istrien.  
 \* tristis Illig. † D.  
 atrata Kugel.  
 tyrolensis Laichart. †  
 alpina Germ. Oe. K. Ti.  
 v. nigrita Creutz. Oe. K.  
 St. Ti. B. O.-D. Mck.?

## Dendroxena

*Motschulsky.*

- Xylodrepa Thoms.  
 \* 4-punctata L. † D.

## Aclypea

*Reitter.*

- \* undata Müll. † D.  
 reticulata Fabr.  
 rugosa Panz.

## Blitophaga

*Reitter.*

- \* opaca L. † D.  
 tomentosa Herbst

## Pseudopelta

*Voet.*

- \* thoracica L. † D.  
 \* rugosa L. † D.  
 scabra Scop.  
 \* sinuata Fabr. † D.  
 \* dispar Herbst † Oe. St. D.

## Asbolus

*Voet.*

- Necrodes Leach.  
 \* littoralis L. † D.

## Silpha

*Linne.*

- Necrophorus auct.  
 \* germanica L. † Oe. D.  
 \* v. speciosa Schulze N. Wf.  
 Th. All. Mä.  
 \* v. bipunctata Kr. Nass.  
 v. apicalis Kr. Nass.  
 \*  
 \* humator Goeze † D.  
 nigricornis Fald. † Kr. K.  
 sepulchralis Heer  
 \* interrupta Steph. † D.  
 fossor Er.  
 v. gallica Duv. Ti. Els.  
 N. Th. All. Schl. Ha.  
 \* investigator Zett. † D.  
 ruspator Er.  
 \* v. microcephala Thms. D.  
 \* sepultor Charp. † Oe. D.  
 obrutor Er.  
 \* vespilloides Herbst † D.  
 mortuorum F.  
 nigricornis Reitt. † Illyr.  
 \* vespillo L. † D.  
 vulgaris Fabr.  
 v. Varendorfi Westh. Wf.  
 v. Bolsmanni Westh. Wf.  
 \* vestigator Herschel † D.  
 \* v. trimaculata Gradl  
 interrupta Brull.  
 Els. All. Bö.  
 antennata Reitt. Oest.

## Sphaerites

*Duftschmid.*

- glabratus F. † D. excl. N.-D.

## Necrophilus

*Latreille.*

- subterraneus Dahl. †  
 Oe. Kr. K. St. Ti. S.-D. C. Sa.

## Hadrambe

*Thomson.*

- glabra Payk. † W.-D. Wf.  
 Glatz. Pr.

## Agyrtes

*Frölich.*

- \* bicolor Lap. † Oe. N. Wf. Ha.  
 \* castaneus Frölich † D.  
 spinipes Panz.

## Anisotomidae.

### Liadini.

#### Triarthron

*Schmidt.*

- Maerkeli Schmidt † B.  
 W.-D. N. Th. Sa. Bö. Pr. Pom.

#### Hydnobius

*Schmidt.*

- Perrisi Fairm. D.?  
 ciliaris Thoms.  
 multistriatus Gyll. D.?  
 punctatissimus Stph. †  
 Oe. St. Ti. M.-D.  
 septemtrionalis Thoms.  
 Oest. !  
 \* punctatus Sturm † Oe.  
 St. Ti. S.-M.-O.-D.  
 spinipes Gyll. † Oe. Schl.  
 intermedius Thoms. Oest. !  
 strigosus Schmidt † Oe.  
 Ti. Wf. C. Th. All.

#### Colenis

*Erichson.*

- \* immunda Sturm † D.  
 dentipes Gyll.

#### Agaricophagus

*Schmidt.*

- \* cephalotes Schmidt † D.  
 v. praececellens Hamp. Oest.  
 conformis Er. † Oe. Ti. N.  
 Th. Ha. Ost-S.

#### Liodes

*Latreille.*

- Anisotoma Schmidt.  
 Er.  
 nitidula Er. † Oe. Kr. B.  
 \*  
 parvula Sahlb. † Oe. D.  
 flavicornis Bris. Oest. !  
 \* rugosa Steph. † Oe. K.  
 armata Sturm  
 St. B. M.-D.  
 \* hybrida Er. † St. O.-D.  
 Th. Ha.  
 \*



\* ciliaris Schmidt + Oe.  
Th. Bō. O.-N.-D.  
\* furva Er. + All. Mck.

\*

\* cinnamomea Panz. + D.  
oblonga Er. + Th. All. Hi. Pr.  
grandis Fairm.

\* picea Ill. + Oe. Ti. B.  
M.-O.-N.-D.

\* dubia Kugel. + D.  
ferruginea Sturm  
bicolor Schmidt  
longipes Schmidt  
pallens Schmidt

? v. obesa Schmidt D.  
subglobosa Reitt. D. Bō.

\* badia Sturm + D.  
moesta Hampe

? v. similata Rye D.?

\* scita Er. + N. All. Ha. Mck.

\* ovalis Schmidt + D.

brunnea Sturm + Oe. St.  
Rh. Wf. N. C. Th. N.-D.

\* calcarata Er. + D.  
geniculata Muls.

curvipes Schmidt D. Bō.

v. picta Reiche Nass.

fuscocincta Fairm.

\* rubiginosa Schmidt + D.

nigrita Schmidt + W.-D.  
Hess. N. C. All.

v. bicolor Branczik

silesiaca Kr. + Th. Schl. Pr.

arctica Thoms.

rhaetica Er. + Ti.

\* Triepkei Schmidt + D.

rotundata Er. + Oe. Triest.  
Wf. All. Bō. Ha.

\* flavescens Schmidt +

Oe. B. Hess. N. C. Th. All. Pr.

pallens Sturm + Oe. St. Ti.

B. Rh. N. M.-D. Ha.

### Cyrtusa

Erichson.

\* subtestacea Gyll. + D.

\* minuta Ahrens + D.

femorata Schmidt

\* latipes Er. + Oe. Th. All.

Mck.

\* pauxilla Schmidt + Oe.

Ti. B. Wf. Th. All. Hi. N.-D.

subferruginea Reitt. +

O.-D.

## Agathidini.

### Anisotoma

Illiger.

Liodes Erichson.

\* humeralis Kugel. + D.

clavipes Herbst

v. globosa Payk. D.

\* axillaris Gyll. + D.

\* glabra Kugel. + D.

\* serricornis Gyll. + Oe.

K. B. Bō. Pr.

\* castanea Herbst + D.

\* orbicularis Herbst + D.

### Amphicyllis

Erichson.

\* globus F. + D.

\* v. ferruginea Sturm Wü.

B. N. Wf. All. Ha.

\* globiformis Sahlb. + D.

### Cyrtoplastus

Reitter.

seriatopunctatus Bris. +

Oe. Ti.

### Agathidium

Illiger.

\* nigripenne Kugel. + D.

\* atrum Payk. + D.

\* seminulum L. + D.

\* laevigatum Er. + D.

dentatum Muls. + Ti.

bohemicum Reitt. Bō.

\* badium Er. + D.

\*

nudum Hampe D.?

\* marginatum Strm. + D.

\* haemorrhoum Er. + Wf.

Ha. Pr.

\* pallidum Gyll. +

varians Beck

D. excl. W.-D.

\* piceum Er. + M.-N.-D.

globosum Muls. Schl.

\* rotundatum Gyll. + D.

bescidicum Reitt. + Schl.

\* mandibulare Strm. + D.

rotundulum Reitt. + Ti.

confusum Bris. D.!

piceum Thoms.

clypeatum Sharp

\* plagiatum Gyll. + Ti. C.

vittatum Motsch. Schl.

\*

\* nigrinum Strm. + Oe. Ti.

staphylaeum Gyll.

D. excl. O.-D.

v. rubicundum Reitt. D.?

arcticum Thoms. D.?

discoideum Er. + Oe. St.

Hess. Schl.

## Clambidae.

### Cybocephalini.

#### Cybocephalus

Erichson.

Phantazomerus

Duval.

viridiaeneus Reitt. Sachs.?

festivus Er. Oe. N.

diadematus Chevr.

pulchellus Er. + Oe. B. O.-D.

♂ aeneiceps Duv.

\* politus Gyll. + D.

exiguus Sahlb.

### Clambini.

#### Clambus

Fischer.

minutus Sturm + Oe. D.

punctulum Beck + Oe. D.

pilosellus Reitt. Oest.

armadillo Redt.

\* armadillo Degeer + D.

atomarius Sturm

\* pubescens Redt. + D.

### Loricaster

Mulsant.

testaceus Muls. + Ti.?

pumilus Reitt. + Ti.



### **Calypomerus**

*Redtenbacher.*

*Comazus* Fairm.

*alpestris* Redtb. + Oe.

\* *dubius* Marsh. + Schl.  
Ti. D.  
*enshamensis* Steph.  
Hamb.

## **Sphaeriidae.**

### **Sphaerius**

*Waltl.*

*Microsporus* Kolen.

\* *acaroides* Waltl +  
D. excl. W.-D.

## **Trichopterygidae.**

### **Ptilini.**

#### **Nossidium**

*Erichson.*

\* *pilosellum* Marsh. + B.  
Bö. Mck.

#### **Euryptilium**

*Matthews.*

*saxonicum* Gillm. + St.  
All. Ha.

#### **Ptenidium**

*Erichson.*

*Gressneri* Gillm. + N. Hess.  
Sa. Ha. Pom.

*Obotrites* Flach + Mck.  
\* *formicetorum* Kr. + B.  
*myrmecophilum* Mot.  
Hess. N. Th. All. Hi. O.-D.

\* *evanescens* Marsh. +  
Wf. All. Bö. Schl. Hi.

*longicorne* Fuss. + Rh.  
Th. All.

\* *punctulum* Steph. + Ti.  
*laevigatum* Gillm.

B. Hess. W.-M.-D. Pr.  
\* *pusillum* Gyll. + D.  
*apicale* Gillm.

*nitidum* Heer + D.

*pusillum* Er. non Gyll.

\* *fuscicorne* Er. + B. Rh.  
*picipes* Matth.

N. Th. All. Hi.

\* *punctatum* Gyll. + Oe.  
*alutaceum* Gillm.

Wf. All. Ost-S.

*coecum* Joseph + Kr.

### **Actidium**

*Matthews.*

\* *Boudieri* Allib. + Oe. Wf.  
*transversale* Er.

All. Pr.

*coarctatum* Halid. + Pr.

*filiforme* Aub.

*elongatum* Thoms.

### **Millidium**

*Motschulsky.*

\* *minutissimum* Ljungh +  
*trisulcatum* Aub.

Oe. Rh. D.

### **Ptilium**

*Erichson.*

*foveolatum* Allib. + Rh. N.  
*excavatum* Gillm.

*minimum* Matth.

\* *myrmecophilum* Allib. +  
*inquilinum* Gillm. D.

*v. discoideum* Gillm. B.  
Schl.

\* *exaratum* Allib. + D.  
*canaliculatum* Gillm.

\* *affine* Er. + Schl.  
*caesum* Er. + B. N. Hz. Bö.

*latum* Gillm. O.-D.

*croaticum* Matth. Oest. !  
*marginatum* Aub. + Els.

\* *Schwarzei* Flach + Th. Mck.  
*Spencei* Allib. + D.

*angustatum* Er.  
*oblongum* Gillm.

*v. fuscipenne* Först. B.  
Wf. All. Ha.

? *v. fuscum* Gillm. B. All.  
O.-N.-D.

\* *Kunzei* Heer + D.

## **Trichopterini.**

### **Nephanes**

*Thomson.*

*Elachyx* Matth.

*Titan* Newm. + St. Sa.

*abbreviatellus* Heer

*curtus* Allib.

W.-D. Hz.

### **Micrus**

*Matthews.*

*filicornis* Fairm. + Els.

### **Trichopteryx**

*Kirby.*

*Acrotrichis* Mot.

*Baeocrara* Thoms.

*variolosa* Muls. + Els.  
*littoralis* Thoms.

*Silbermanni* Wenck.

\* *dispar* Matth. Berlin.

\* *Chevrolati* Allib. + Oe.  
*pygmaea* Er. St. B. N.

*parallelogramma* Gill.  
Sa. All. O.-D. Ha. Mck.

\* *Montandoni* Allib. All.  
*similis* Gillm. Altenb.

\* *longicornis* Mannh. + D.  
*pumila* Er.

*sericans* Gillm.

\* *brevipennis* Er. + D.  
*clavipes* Gillm.

\* *sericans* Heer + D.  
*depressa* Gillm.

*attenuata* Gillm. All.

\* *fascicularis* Herbst + D.  
*intermedia* Gillm.

*Laetitiae* Matth. D. !

\* *lata* Mot. Nassau.  
*gigas* Allib.

\* *grandicollis* Mannh. + D.  
*fascicularis* Gillm.

\* *atomaria* Degeer + D.  
♀ *quadrata* Mot.

*thoracica* Waltl + Oe. St.  
*alpina* Allib. Ti. B.

Rh. N. All. Pr.



### Actinopteryx

*Matthews.*

fucicola Allib. D.  
dilatiaollis Mot.  
marina Mot.

### Pteryx

*Matthews.*

\* suturalis Heer + D.  
bicolor Mot.  
mutabilis Matth.

### Ptinella

*Motschulsky.*

testacea Heer + Oe. Ti. B.  
limbata Heer  
Proteus Matth.  
Hess. Wf. Th. Bö. O.-D.  
aptera Guer. + Oe. B. Hess.  
ratisbonensis Gillm.  
N. Th. Sa. Hi. Ha. O.-D.  
\* angustula Gillm. + B.  
? pallida Er. Schl.  
♀ gracilis Gillm. Ha.  
Hess. O.-D.  
microscopica Gillm. +  
tenella Er.  
Oe. B. Mä. Ha.

## Corylophidae.

### Clypeaster

*Latreille.*

Sacium Leconte.

\* pusillum Gyll. + Oe. St.  
All. Pr. Mark?  
rhenanum Reitt. Nassau.  
brunneum Bris. D.  
\* obscurum Sahlb. + St. Ti.  
corticinum Thoms. B.  
Hess. N. All. Bö.  
densatum Reitt. D.!

### Anthrolips

*Wollaston.*

piceus Comolli + Torg. Schl.

### Sericoderus

*Stephens.*

Gryphinus Redtb.  
\* lateralis Gyll. + D.

### Corylophus

*Stephens.*

\* cassidoides Marsh. + D.

### Orthoperus

*Stephens.*

punctulatus Reitt. Oe. D. !  
punctatus Wankow. +  
Rogeri Kr. All. Pr.  
\* Klucki Wankow. +  
Th. All. Pr.  
\* brunnipes Gyll. + D.  
piceus Steph.  
corticalis Redtb.  
atomus Gyll. + B. W.-D.  
? picatus Marsh. Wf. Als.  
? pilosiusculus Duv.  
N. Th. Bö. Ha.  
\* coriaceus Muls. + All.  
Ratzeb. Mck.  
atomarius Heer + Oe. Ti.  
? punctum Marsh. Wf. Pr.

### Moronillus

*Duval.*

ruficollis Duv. + Steierrn.

## Scaphidiidae.

### Scaphidium

*Olivier.*

\* 4-maculatum Oliv. + D.

### Scaphium

*Kirby.*

immaculatum Oliv. +  
Oe. St. B. Wü. Hess. N.

### Scaphosoma

*Leach.*

\* agaricinum L. + D.

subalpinum Reitt. + Oe.  
Bö. Schl. Mä.  
\* boleti Panz. + D.  
\* assimile Er. + D.  
limbatum Er. + St. Hess. Mä.

## Phalacridae.

### Phalacrus

*Paykull.*

\* coruscus Payk. + D.  
v. picipes Steph. D.  
\* grossus Er. + Oe. Ti. Wf.  
Th. N.-D.  
\* substriatus Gyll. + D.  
caricis Sturm + D.

### Olibrus

*Erichson.*

\* corticalis Panz. + D.  
\* aeneus F. + D.  
\* bicolor F. + D.  
\* v. flavicornis Sturm  
Ti. B. Wf. All. Mä.  
v. cognatus Steph. D.?  
v. Stephensi Steph. D.?  
liquidus Er. + Oe. St. B.  
M.-O.-D. Ha.  
\* affinis Sturm + D.  
\* millefolii Payk. + D.  
\* pygmaeus Sturm + D.

### Stilbus

*Seidlitz.*

Olistherus Seidl. ol.

\* testaceus Panz. + D.  
geminus Illig.  
\* atomarius L. + D.  
piceus Steph.  
\* oblongus Er. + D.

## Erotylidae.

### Dacne

*Latreille.*

Engis Paykull.

\* notata Gmel. + Oe. Th.  
bipustulata F.  
All. Bö. O.-D. Pr. Mck.



- \* rufifrons F. † D.  
\* bipustulata Thunb. † D.  
humeralis F.

### Combocerus

*Bedel.*

- \* glaber Schall. † D.  
sanguinicollis F.

### Pharaxonotha

*Reitter.*

- Kirschi Reitt. † Schl.

### Triplax

*Paykull.*

- \* russica L. † D.  
elongata Lacord. Oest.  
Lacordairei Crotch Oe.  
ruficollis Lacord.  
nec Steph. Hess. Wf.  
melanocephala Latr. †  
nec Lac.  
ruficollis Steph.  
nigriceps Lac.

- Oe. B. Rh.  
\* aenea Schall. † D.

Platichna Thoms.

- \* scutellaris Charp. Mark.  
v. bicolor Gyll. Oe. St. B.  
Rh. Glatz.  
tergestana Reitt. † Istr.  
\* lepida Fald. Mark.  
rufipes F. † Oe. Ti. S.-N.-D. Mä.  
\* collaris Schall. † Oe. St.  
capistrata Lac.  
Wf. All. Halle. Magd. Ha.  
pygmaea Kr. † Steierm.

### Cyrtotriplax

*Crotch.*

Tritoma Fabr.

- \* bipustulata F. † D.  
\* v. binotata Reitt. D.

## Endomychidae.

### Dapsini.

#### Dapsa

*Latreille.*

Phylira Muls.

- denticollis Germ. Oe. B.  
C. Th. Bō. Hi.  
trimaculata Mot. † Hess.  
Schl.?

### Lycoperdina

*Latreille.*

Gorgia Muls.

- \* succincta L. † Oe. B. N.  
Wf. Th. All. N.-O.-D.  
v. fasciata F. Schl.  
v. humeralis Schils. Oe. Th.

\*

- bovistae F. † Oe. D.  
v. immaculata Latr. D.!

### Mycetina

*Mulsant.*

- cruciata Schall. † D.  
lithophila Herbst  
v. calabra Costa Tirol.  
interrupta Gredl.  
binotata Costa

## Endomychini.

### Endomychus

*Panzer.*

- armeniacus Mot. † Rh.  
\* coccineus L. † D.

### Mycetaeini.

#### Myrmecoxenus

*Chevrolat.*

- \* subterraneus Chvr. † D.  
\* picinus Aub. † Mck.  
vaporariorum Guér. †  
Oe. C. Th. Pr. Pom.

### Lithophilus

*Frölich.*

- connatus Panz. † Oe.  
St. Mä.

### Leiestes

*Redtenbacher.*

- seminigra Gyll. † Oe.  
Hess. Bō. Ha.

### Symbiotes

*Redtenbacher.*

- \* rubiginosus Heer † Oe.  
latus Redtb.  
B. W.-O.-D. C. Th.  
\* gibberosus Luc. † Oe.  
pygmaeus Hamp.  
minutus Schauf.  
Hess. N. C. Bō. Sa.

### Mycetaea

*Stephens.*

- \* hirta Marsh. † D.  
subterranea F.  
villosa Beck

### Clemnus

*Hampe.*

- troglodytes Hamp. Oest.

### Alexia

*Stephens.*

- globosa Sturm † Oe. K.  
St. Ti. B. Bō. Ha.  
carpathica Reitt. † O.-D.  
pilosa Panz. † Oe. Kr. K.  
Ti. B. M.-N.-D.  
laevicollis Reitt. Oe. Bō.  
pilifera Müll. † D.  
v. lunigera Reitt. Tirol.  
\* ignorans Reitt. † Kr. K.  
Ti. N.

## Cryptophagidae.

### Diphylini.

#### Diphyllus

*Stephens.*

- lunatus F. † Oe. St. B. Pr.



## Diplocoelus

Guérin.

- \* fagi Guér. † D.

## Telmatophilini.

### Telmatophilus

Heer.

- sparganii Ahrens †  
D. excl. N.-D.  
\* caricis Oliv. † D.  
obscurus F.  
longicollis Reitt. Thür.  
brevicollis Aub. † Hess.  
Th. All. Sa. Hi. O.-D. Pr.  
\* typhae Fall. † D.  
v. pumilus Reitt. Ha. Pr.  
Schl.  
\* Schönherri Gyll. † Oe.  
St. Ti. Th. All. O.-N.-D.

## Cryptophagini.

### Cryptophilus

Reitter.

- integer Heer † Ti. Triest.  
Barnevillei Tourn.  
muticus Bris.

### Leucohimatium

Rosenhauer.

- elongatum Er. Oest.  
angustum Rosenh.

### Antherophagus

Latreille.

- \* nigricornis F. † D.  
\* silaceus Herbst † D.  
\* pallens Oliv. † D.

### Emphylus

Erichson.

- \* glaber Gyll. † D.

### Haplolophus

Frivaldszky.

- neglectus Friv. Oest.

## Paramecosoma

Curtis.

- \* melanocephalum Herbst  
† D.  
univestre Reitt. † Hamb.

## Cryptophagus

Herbst.

- Mnionomus Woll.  
simplex Miller Oe. Hi.?  
montanus Bris. † Oe. St.  
lapidarius Reitt.  
Ti. S.-O.-D. Th. Pr.  
croaticus Reitt. Oe. D.!  
\* baldensis Er. † Oe. St. Ti.  
Wf. Th. O.-D.

### Cryptophagus i. sp.

- \* lycoperdi Herbst † D.  
pilosus Gyll. † D.  
v. punctipennis Bris.  
Magdeb. Schl.

Skalitzkyi Reitt. † Bö.  
Mä. Ha.

- \* setulosus Sturm † D.  
\* Schmidt Sturm † D.  
nitidulus Miller Oe. Bö.  
Milleri Reitt. † O.-D.  
\* affinis Sturm † D.  
\* cellaris Scop. † D.  
crenatus Sturm

\*

- rufus Bris. † Schl. Mä.  
\* acutangulus Gyll. † D.  
Heydeni Reitt. Nass.  
\* fumatus Marsh. † D.  
\* quercinus Kr. † St. N. Th.  
Bö. N.-O.-D.  
denticulatus Heer †  
W.-D. Wf.

- \* badius Sturm † D.  
\* fuscicornis Sturm † Ti.  
Rh. Wf. C. Th. All. Hi. Mck.  
\* populi Payk. † Oe. K. Hess.  
grandis Kr. N. All. Sa.  
O.-D. Old. Ha. Mck. Pom.  
\* labilis Er. † Oe. St. Ti. B.  
Hess. M.-O.-N.-D.  
\* ruficornis Steph. † St.  
umbratus Er.

Hess. C. Bö. Hi. Ha.

- \* distinguendes Sturm †  
D. Mck.

- \* scutellatus Newm. † Oe.  
bicolor Sturm  
rufipennis Sturm  
crenatus Thoms. St. D.  
\* saginatus Sturm † D.  
\* dentatus Herbst † D.  
pallidulus Sturm  
cylindrus Kiesw. † N.  
parallelus Bris.

Mck. Ratzeb.

- \* Thomsoni Reitt. † O.-D. Bö.  
\* scanicus L. † D.  
\* v. patruelis Sturm D.  
v. hirtulus Kr. N. Mck.  
\* dorsalis Sahlb. † D.  
\* subdepressus Gyll. †  
depressus Thoms. Oe. St.  
B. N. Wf. Th. Hi. All. N.-O.-D.  
\* subfumatus Kr. † B. Th.  
All. O.-D. Ha.  
v. Kraatzi Reitt. Elberf.  
\* validus Kr. † Th. Hz. Ha.  
lapponicus Gyll. † D.?  
clavatus Zett.  
\* pubescens Sturm † D.  
lapponicus Reitt. non  
Gyll.

Micrambe Thoms.

- abietis Payk. † D.  
bimaculatus Panz. †  
Oe. St. Ti. Mä. Pr.  
\* vini Panz. † D.  
\* villosus Heer † D.  
pilosus Er.  
v. oculare Reitt. D.?

## Pteryngium

Reitter.

- crenatum Gyll. † Oe. St.  
crenulatus Er.  
Ti. B. Rh. M.-O.-D. Pr.

## Henoticus

Thomson.

- serratus Gyll. † Oe. St. Ti.  
S.-O.-D. All. Ha. Pr.

## Atomariini.

### Caenoscelis

Thomson.

- ferruginea Sahlb. † Oe.  
St. B. Wf. C. Th. All. Ha.



## Atomaria

*Stephens.*

Agathengis Gozis.

- \* fimetarii Herbst + D.  
Abeillei Tourn.  
parallelipeda Waltl  
longicornis Thoms. N.-D.  
Barani Bris. + Schl.  
v. pilosella Reitt. 0e. Bō.  
Schl.  
\* umbrina Gyll. + D.  
fumata Er.  
affinis Sahlb. Böhmerwald.  
\* puncticollis Thoms. +  
Mck. Ratzeb.  
diluta Er. + 0e. Wf. Th.  
0.-D. Mck.  
planuscula Reitt. +  
0e. Mä.  
\* linearis Steph. + 0e. D.  
pygmaea Heer  
Herminae Reitt. + N.  
Wf. 0.-D.  
v. abietina J. Sahlb. D?  
bella Reitt. + Sa. Mck.  
prolixa Er. + 0e. Ti. Rh.  
Wf. Th.  
v. atrata Reitt. Wf. Bō. 0.-D.  
elongata Thoms.  
v. pulchra Er. 0e. St. N.  
Bō. 0.-D.  
\* alpina Heer + 0e. B. Th. Pr.  
badia Er.  
elongata Er.  
v. Wollastoni Sharp. D!  
bescidica Reitt. + 0.-D. Bō.  
procerula Er. + Elb. N.  
longicornis Thoms.  
Th. Bō. 0.-D. Mck.  
\* nigriventris Steph. + D.  
nana Er.  
pumila Reitt. + Schl.  
\*  
\* fuscicollis Mannh. + N.  
umbrina Er.  
plicicollis Mäklin  
Wf. Th. All. 0.-N.-D.  
Atomaria in sp.  
impressa Er. + 0e. St. B.  
Wf. C. Th. 0.-N.-D.  
plicata Reitt. + 0e. 0.-D.  
v. amplipennis Reitt. 0.-D.

- \* munda Er. + D.  
pulchella Rtt. n. Heer  
nigripennis Heer  
\*

- \* nigripennis Payk. + D.  
ruficollis Panz.  
pulchella Heer n. Rtt.  
morio Kolen. + D. Pr.  
castanea Thoms.  
cognata Reitt. non Er.  
gravidula Er. + 0e. St. D.  
\* tumulorum Villa + 0e.  
bicolor Er. St. Schl.  
berolinensis Kr. Thür.  
\* fuscata Schh. + D.  
rubella Heer  
rufipes Steph.  
rufus Waltl

Zetterstedti Zett. + 0e.  
salicicola Kr. Ti. B. Hess.  
C. All. 0.-D. Ha.

- \* pusilla Schh. + D.  
dimidiatipennis Mnh.  
minutissima Tourn.  
\* peltata Kr. + Th. Bō. Sa.  
0.-D. Ha. Mck.  
? cognata Er. 0est.  
\* atricapilla Steph. + 0e. D.  
nigriceps Er.  
rufa Heer  
\* atra Herbst + D.  
\* nitidula Heer + D.  
basalis Er.

- \* mesomelaena Hbst. + D.  
dimidiata Marsh.  
v. imitata Reitt. D!  
\* v. pseudatra Reitt. D.  
\* gutta Steph. + 0e. St. N.  
sellata Heer Wf. C. Th.  
All. Hi. Pr. Als.  
v. rhenana Reitt. B. Rh.  
N. Elbe. Schl.  
unifasciata Er. + 0e. St. Mä.  
\* contaminata Er. + Ti. C.  
Th. Bō. Mck.

- \* fuscipes Gyll. + D.  
concolor Märk.  
carbonarius Steph.  
v. dichroa Reitt. 0est.  
turgida Er. + D.  
\* ornata Heer + 0e. St. K.  
versicolor Er.  
Wf. Th. Pr.

- \* testacea Steph. + D.  
nalis Er.  
cognata Sturm  
atrata Heer  
v. rubida Reitt. 0est.  
v. viennensis Reitt. 0e. Wf.  
\* apicalis Er. + D.  
clavicornis Baudi  
\* ruficornis Marsh. + D.  
terminata Comoll.  
rubricollis Bris. + Ti.  
Elb. Mck.  
? v. morula Reitt. Tirol.  
gibbula Er. + 0e. St. Kr. K.  
C. Th. Ha. Pr.  
\* v. parvula Reitt. Illyrien.  
paucula Reitt.  
valida Reitt. 0est.

## Ephistemus

*Stephens.*

Psychidium Heer.

- \* nigriclavis Steph. + D.  
globosus Waltl  
globulus Payk. + D.  
gyrinoides Marsh.  
ovulum Er.  
\* v. dimidiatus Sturm D.  
piceorrhoeus Marsh.  
exiguus Er. + D.?

## Derodontidae.

### Derodontus

*Leconte.*

- Mycetomychus Friv.  
macularis Fuss. + Ti.

## Lathridiidae.

### Merophysini.

#### Holoparamecus

*Curtis.*

- Tomyrium Reitter.  
caularum Aub. + 0e. Schl.  
obtusicornis Mot.



*Calyptribium* Villa.  
*singularis* Beck. † Ti. B.  
*Villae* Aub.  
*difficilis* Villa

### **Anommatus**

*Wesmael.*

- \* *12-striatus* Müll. † Oe. Kr.  
*pusillus* Schauf. pars.  
Hess. Wf. C. Th. Hi. Mck.  
*basalis* Reitt. † Rh. Hess.  
*pusillus* Schauf. pars.  
Sa. Mck.

### **Lathridiini.**

#### **Langelandia**

*Aubé.*

*anophthalma* Aub. Oest.

#### **Lathridius**

*Herbst.*

- \* *lardarius* Deg. † D.  
\* *angulatus* Mannh. † D.  
*angusticollis* Thoms.  
*angusticollis* Humm. †  
*Pandellei* Bris. D.  
*tremulae* Thoms.  
\* *alternans* Mannh. † D.  
\* *rugicollis* Oliv. † D.

#### **Coninomus**

*Thomson.*

- \* *constrictus* Humm. † D.  
*carinatus* Gyll. Mck.  
*incisus* Mannh. Ha.  
*limbatus* Först.  
*monticola* Mannh.  
Oe. St. Ti. S.-W.-D.  
*nodifer* Westw. † Wü.  
*nodulosus* Mot. Bad.  
Hess. N. Rh. Wf. Ha. Pom.

#### **Enicmus**

*Thomson.*

*Conithassa* Thoms.

- \* *hirtus* Gyll. † Oe.  
D. excl. W.-D.

- \* *minutus* L. † D.  
*anthracinus* Mannh.  
*assimilis* Mannh.  
*scitus* Mannh.  
*gemellatus* Mannh.  
*consimilis* Mannh. † B.  
*parallelocollis* Mannh.  
All. Mck.  
*brevicollis* Thoms. †  
*carpathicus* Reitt.  
Mä. Mck.?

#### **Enicmus i. sp.**

- testaceus* Steph. † B.  
*cordaticollis* Aub.  
*crenicollis* Thoms.  
Rh. N. Mck.  
\* *rugosus* Herbst † D.  
*rugipennis* Mannh.  
*planatus* Mannh.  
\* *fungicola* Thoms. † Schl.  
Ha. Mck.  
\* *transversus* Oliv. † D.  
\* *brevicornis* Mannh. †  
*carbonarius* Mannh.  
Oe. St. B. N. Ha. Als.

#### **Cartodere**

*Thomson.*

- elegans* Aub. † Ti.  
\* *elongata* Curtis † D.  
*clathrata* Mannh.  
\* *ruficollis* Marsh. † D.  
*liliputana* Villa Mck.  
*collaris* Mannh. Pr.  
*exilis* Mannh.  
*v. concinna* Mannh. Wf.  
*nanula* Mannh. Rh. Sa.  
*Argus* Reitt. Böhm.  
*costulata* Reitt. D.!  
\* *filiformis* Gyll. † D.  
*parallela* Mannh.  
*v. tantilla* Mannh. Ti. C.  
All. Mck.  
*filum* Aub. † Schl. Pr.  
*Schüppeli* Reitt. D.!

### **Dasycerini.**

#### **Dasycerus**

*Brongniart.*

- sulcatus* Brongn. † D.  
excl. N.-D. Hi.  
*interruptus* Reitt. Oest.  
*echinatus* Reitt.

### **Corticarini.**

#### **Corticaria**

*Marsham.*

- \* *pubescens* Humm. † D.  
*grossa* Lec.  
\* *v. piligera* Mannh. D.  
\* *crenulata* Gyll. † D.  
\*  
\* *fulva* Comolli † D.  
*flavescens* Thoms.  
*concolor* H. Bris.  
\*  
\* *umbilicata* Beck † D.  
*cylindrica* Mannh.  
*umbilicifera* Mannh.  
\*  
*denticulata* Gyll. † Oe. D.  
*interstitialis* Bris. non  
Mannh.  
\* *longicornis* Herbst † D.  
*impressa* Oliv.  
\* *v. badia* Mannh. D.  
*campicola* Mannh.  
*interstitialis* Mnnh. Sachs.  
*abietorum* Mot.  
\* *Mannerheimi* Reitt. †  
*longicollis* Mannh.  
*depressa* Thoms.  
Oe. St. N. Mck.  
\* *linearis* Payk. † D.  
*rubripes* Mannh.  
*Eppelsheimi* Reitt. †  
St. D.!  
\* *foveola* Beck † Oe. B. Wü.  
*amplipennis* Reitt.  
*dilatipennis* Reitt.  
Hess. Rh. N. Th. N.-D.  
\* *bella* Redtb. † Oe. St. N.  
All. Bō. Ha.  
\* *longicollis* Zett. † Wf.  
*formicetorum* Mannh.  
*melanophthalma* Mnh.  
Th. Torg. Mck.  
*crenicollis* Mannh. D.!  
*fagi* Wollast.  
*lacerata* Mannh.  
*v. melanophthalma* Ths.  
*Weisei* Reitt. Böhm.  
*Clairi* H. Bris.  
\*  
\* *serrata* Payk. † D.  
*v. axillaris* Mannh. D.?



v. laticollis Mannh. Hess.  
saginata Mannh. All. Bō.  
lapponica Reitt.  
denticulata H. Bris.  
\* obscura Bris. † N. Th. Mck.

\*

\* elongata Hummel † D.  
\* fenestralis L † D.  
ferruginea Marsh.  
nigriceps Walzl B.  
subacuminata Mannh.  
deleta Mannh.

### Melanophthalma

*Motschulsky.*

\* transversalis Gyll. † D.  
v. brevicollis Mannh. St.  
B. Hess. C. Th.  
v. hortensis Mannh. D.?  
v. Wollastoni Waterh. D.?  
v. suturalis Mannh.  
v. crocata Mannh. Sachs.  
v. taurica Mannh. D.?  
v. curticollis Mannh. D.?  
v. maura Mot. D.?  
v. pallens Mannh. D.?  
v. moraviaca Reitt. Mä. D.!  
fuscipennis Mannh. †  
algirina Mot. Schl.  
\* distinguenda Comolli †  
Oe. Ti. B. M.-N.-D.  
v. angulata Wollast. D.?  
v. parvicollis Mannh. D.?  
v. angulosa Mot. D.?

Corticarina Reitter.

\* gibbosa Herbst † D.  
impressa Marsh.  
\* similata Gyll. † D.  
v. parvula Mannh. Oe. Ti. B.  
v. subtilis Mannh. D.!  
\* fuscula Hummel † D.  
v. trifoveolata Redtb. D.  
v. latipennis Sahlb.

Warnemünde.

v. ovalipennis Reitt. Ti.  
\* truncatella Mannh. † D.

## Tritomidae.

### Pseudotriphyllus

*Reitter.*

suturalis F. † Oe. St. B.

## Triphyllus

*Latreille.*

\* punctatus F. † D.

## Litargus

*Erichson.*

\* bifasciatus F. † D.  
v. lunatus F. D.!  
\* v. signatus Panz. All.

## Tritoma

*Geoffroy.*

Mycetophagus  
Hellw.

\* quadripustulata L. † D.  
v. impustulata Schils. D.!  
v. 2-pustulata Schils. D.!  
v. ruficollis Schils. D.!  
v. erythrocephala Er. D.!  
\* picea F. † D.  
variabilis Hellw.  
\* v. humeralis Schils.  
\* v. punctulata Schils.  
\* v. 6-pustulata F.  
\* v. lunaris F.  
\* v. varia Marsh.  
\* v. histrio Sahlb. All.  
\* v. undulata Marsh.  
salicis Bris. † Els. Mainz.  
\* decempunctata F. † D.  
\* atomaria F. † D.  
\* quadriguttata Müll. † D.  
variegata Sahlb.  
\* populi F. † D.  
\* multipunctata Hellw. † D.  
\* fulvicollis F. † D.

## Typhaea

*Curtis.*

\* fumata L. † D.

## Nitidulidae.

### Brachypterini.

#### Cercus

*Latreille.*

Anomaeocera Shuck.

\* pedicularius L. † D.

bipustulatus Payk. †  
Oe. St. B.

Cercus i. sp.

dalmatinus Strm. Oe. Nass.  
\* rufilabris Latr. † D.  
rubicundus Heer  
v. pallidus Heer Thür.  
fulvus Er.

## Heterhelus

*Duval.*

\* solani Heer † D.  
sambuci Er.  
♀ scutellaris Heer  
rubiginosus Er. †  
rhenanus Bach  
spiraeae Märk.  
D. excl. N.-D.

## Brachypterus

*Kugelann.*

Heterostomus Duv.

\* gravidus Illig. † D.  
\* linariae Steph. † D.  
linariae Corn.  
laticollis Küst.  
\* cinereus Heer † D.  
quadratus Sturm Oest.  
Brachypterus i. sp.  
\* glaber Newm † D.  
pubescens Er.  
unicolor Küst. † Oe. Ha.  
\* urticae F. † D.  
fulvipes Er. Hess. Ill.  
v. affinis Heer Thür.  
velatus Wollast. D.!  
rotundicollis Murr.

## Carpophilini.

### Carpophilus

*Leach.*

rubripennis Heer Oest.  
castanopterus Er.  
\* mutilatus Er. † Preuss.  
hemipterus F.  
\* hemipterus L. † D.  
pictus Heer  
dimidiatus Heer



v. 4-signatus Er. Oest.  
bipustulatus Heer + Oe.  
Ti. B. Ha.  
\* sexpustulatus F. + Oe.  
abbreviatus Panz.  
D. Ha.

## Nitidulini.

### Omosiphora

Reitter.

\* limbata F. + D.  
v. unicolor Reitt. N.  
Skalitzkyi Reitt. Böhm.

### Epuraea

Erichson.

\* decemguttata F. + D.  
\* silacea Herbt + Oe. St. B.  
Rh. O.-D. Ha. Pr.  
\* aestiva L. + D.  
v. bisignata Sturm D.  
\* melina Er. + D.  
\* deleta Er. + D.  
\* fagi Bris. + Nass. Mck.  
\* terminalis Mannh. + D.  
immunda Er.  
nana Reitt. + K. Ti. O.-D. Pr.  
v. binotata Reitt. Bad. Nass.  
silesiaca Reitt. + O.-D.  
neglecta Heer + D.?  
\* rufomarginata Steph. +  
parvula Sturm  
D. excl. N.-D.  
castanea Duft. + Oe. St. B.  
N. Wf. O.-D. Pr.  
variegata Herbst + D.  
\* obsoleta F. + D.  
v. bipunctata Heer Wü. All.  
\* longula Er. + D.  
excisicollis Reitt. Hannov.  
distincta Grimm. + Oe. St.  
boreella Zett. + K. Ti. B.  
W.-O.-D. Th. Pr.  
angustula Er. + Oe. St.  
Ti. W.-D. Pr.  
pygmaea Gyll. + D.  
rubromarginata Reitt.  
\* pusilla Illig. + D.  
parallela Reitt. Böhm.  
oblonga Herbst + Oe. St.  
B. Rh. M.-D. Ha. Mck.  
Fussi Reitt. + N. Bō. Schl.

sericata Reitt. + Ti.  
suturalis Reitt. + Schl.  
\* florea Er. + D.  
laeviuscula Gyll. + Hz.  
O.-D.

### Micruria

Reitter.

\* melanocephala Marsh. +  
ferruginea Heer D.  
brunnea Heer  
v. affinis Steph. D.

### Nitidula

Fabricius.

\* bipustulata L. + D.  
flavomaculata Rossi +  
flexuosa F.  
Oe. St. B. Wü. O.-D.  
\* rufipes L. + D.  
obscura F.  
v. castanea Sahlb. D.!  
\* carnaria Schaller + D.  
quadripustulata F.  
v. flavipennis Heer  
B. Magd.

### Stelidota

Erichson.

sexguttata Sahlb. + St.  
lata Aub.  
integra Wankow.

### Omosita

Erichson.

\* depressa L. + D.  
\* colon L. + D.  
\* discoidea F. + D.  
v. cincta Heer D.?

### Soronia

Erichson.

\* punctatissima Ill. + D.  
\* grisea L. + D.

### Amphotis

Erichson.

\* marginata F. + D.

### Ipidia

Erichson.

\* quadrinotata F. + Oe. St.  
Ti. S.-O.-D. Rh. Bō. Pr.

### Pria

Stephens.

\* dulcamarae Scop. + D.

### Meligethes

Stephens.

Odontogethes Reitt.  
hebes Er. + D.  
olivaceus Heer  
marginatus Gredl.

Meligethes i. sp.

rufipes Gyll. + D.  
lumbaris Sturm + D. Als.  
m. foveifrons Reitt.  
Kösen.

Försteri Reitt. + Ti. Rh. N.  
epuraeoides Reitt. Oest.  
humerosus Reitt. + Illyr.  
discolor Reitt. + Elb. Wf. N.  
subrubicundus Reitt. +  
Rh.

rhenanus Reitt. + Rh.  
\* pumilus Er. + Ti. B. N.  
Wf. Th. Hz. Mck. Pr.  
v. decoloratus Först. Oe.  
Ti. Rh. Wf. Th. Hz.

\* coracinus Sturm + D.  
\* subaeneus Sturm + Oe.  
St. B. M.-O.-D. Bō. Ha.

anthracinus Bris. + Schl.  
\* coeruleovirens Först. +  
Rh. Wf. N. All. Pr.

\* brassicae Scop. + D. ✓  
aeneus F.

\* v. coeruleus Marsh. D.  
v. rubripennis Reitt.  
Elb. All.

\* viridescens F. + D.  
virescens Thoms.

v. germanicus Reitt. Oe.  
N. Th. All. Ha. Pr.

\* ? azureus Heer Sa. Schl. Pr.  
? v. olivaceus Gyll. All.  
Czwalinae Reitt. + Ti.  
Wf. Schl.

gracilis Bris. + Ti. Els.



\* symphyti Heer † D.  
 moraviacus Reitt. † Oe.  
 O.-D.  
 ranunculi Reitt. † Rh. N.  
 corvinus Er. † Oe. W.-D.  
 Th. C. All. Mck.  
 \* subrugosus Gyll. † D.  
 \* v. substrigosus Er. D.  
 \* serripes Gyll. † D.  
 exaratus Först. Rh.  
 quadridens Först.  
 Rosenhaueri Reitt. †  
 Oe. Schl.  
 nanus Er. † Th. All. Ha.  
 marrubii Bris. Harz.  
 spinipes Reitt. Schl. Pos.  
 villosus Bris. Nassau.  
 \* obscurus Er. † Oe. St. Ti.  
 ♂ palmatus Er. B. Rh.  
 N. Wf. C. Th. Ha.  
 \* v. confusus Bris.  
 Hoffmanni Reitt. Oest.  
 parallelus Reitt. † Oe. Ti.  
 \* bidens Bris. † Oe. Ti. N.  
 Wf. Mck.  
 \* umbrosus Sturm † D.  
 \* maurus Sturm † D.  
 v. durus Reitt. Rh. N.  
 v. calvus Reitt. Illyr. Nass.  
 \* incanus Sturm † St. Rh.  
 N. Th. Hi. O.-D. Pr.  
 Gredleri Reitt. † Ti.  
 \* ovatus Sturm † Oe. St. B.  
 ♀ fuliginosus Er.  
 M.-O.-D. Ha.  
 brachialis Er. † Oe. Ti.  
 dives Reitt. Th. O.-D.  
 \* picipes Sturm † D.  
 funebris Först.  
 Sauleyi Reitt.  
 \* moestus Er. † Oe. B. N.  
 nigerrimus Rosenh.  
 Th. Sa. Ha. Mck.  
 \* flavipes Sturm † D.  
 flavicornis Mill.  
 \* memnonius Er. † Oe. N.  
 Th. Hi. Mck. Pr.  
 \* ochropus Sturm † D.  
 quadristriatus Först.  
 \* brunnicornis Sturm † D.  
 Letzneri Reitt. † O.-D.  
 haemorrhoidalis Först.  
 † Oe. W.-D. Hess. Th. Mä.  
 Kirschi Reitt. Sachs.  
 Diecki Reitt. † Triest.  
 Rh. Schl.

atramentarius Först. †  
 Rh. Th. All.  
 luctifer Reitt. † Steirm.  
 \* difficilis Heer † D.  
 v. Kunzei Er. Kr. Els. Wf.  
 blandulus Reitt. † Ti.  
 Rh. N. Wf. Ha.  
 Milleri Reitt. Oe. Nass.  
 \* morosus Er. † D.  
 \* viduatus Sturm † D.  
 melanarius Först.  
 v. luctuosus Först. Rh.  
 N. Wf. Mä.  
 m. bituberculatus Först.  
 Rh. Mä.  
 \* pedicularius Gyll. † D.  
 tenebrosus Först.  
 austriacus Reitt. Oest.  
 \* assimilis Sturm † D.  
 fibularis Er.  
 distinctus Sturm † Oe.  
 minutus Bris.  
 Ti. B.? Rh. All.  
 tropicus Reitt. Nassau.  
 aestimabilis Reitt. †  
 Oe. Wf. O.-D. Pr.  
 lepidii Miller † Oe. K. N.  
 All. O.-D.  
 v. chalybaeus Reitt. Oest.  
 tener Reitt. † Illyr.  
 discoideus Er. † Oe. B.  
 Wf. All. Ratzeb. Mck.  
 rotundicollis Bris. † Ti.  
 \* tristis Sturm † D.  
 \* planiusculus Heer † D.  
 ♂ murinus Er.  
 ♀ seniculus Er.  
 acicularis Bris. † Oe. Ha.  
 \* lugubris Sturm † D.  
 ebeninus Först.  
 \* v. gagatinus Er. D.  
 cristatus Först.  
 mellitulus Reitt. †  
 Rheinpr.  
 \* egenus Er. † D.  
 menthae Bris.  
 \* exilis Sturm † D.  
 fumatus Er. † Oe. Kr. All.?  
 punctatus Bris. † Oe. K.  
 Brucki Reitt. Triest.  
 bidentatus Bris. † Ti. N.  
 Gresseri Bach Schl.  
 \* erythropus Gyll. † D.  
 carinulatus Först.  
 v. carbonarius Först.  
 Rh. Mä.

## Acanthogethes Reitter.

solidus Sturm † D.  
 denticulatus Heer Oe. B.  
 Khevenhülleri Mill.  
 brevis Sturm † Oe. Ti. N.  
 Wf. All.?  
 v. mutabilis Rosh. D.?

## Thalycra

Erichson.

\* fervida Oliv. † D.  
 sericea Sturm

## Pocadius

Erichson.

\* ferrugineus F. † D.

## Strongyliini.

### Cychramus

Kugelann.

4-punctatus Hbst. † D. Pr.  
 fungicola Heer † D.  
 ♂ alutaceus Reitt.  
 \* luteus F. † D.

### Cyllodes

Erichson.

Strongilus Herbst.  
 \* ater Herbst † Oe. St. Ti.  
 morio Kugel. B. Pr.

## Pityophagini.

### Cryptarcha

Shuckard.

\* strigata F. † D.  
 lateralis Sahlb.  
 \* imperialis F. † D.  
 quadrisignata Küst. D.!

### Pityophagus

Shuckard.

Ips F. et auct.  
 \* quadripunctatus Oliv. †  
 D.  
 \* quadriguttatus F. † D.  
 v. 10-guttatus Oliv. All.



Glischrochilus  
Murr.

\* quadripustulatus L. † D.

Pityophagus i. sp.

\* ferrugineus L. † D.

## Rhizophagini.

### Rhizophagus

*Herbst.*

grandis Gyll. † Oe. B. N.  
Sa. Bō. Pr.

\* depressus F. † Oe. D.

\* cribratus Gyll. † D.

ferrugineus Payk. † D.

\* perforatus Er. † B. Wf.  
Th. All. O.-D. Ha.

Brucki Reitt. D.!

\* parallelocolis Gyll. † D.

\* nitidulus F. † D.

similaris Reitt. † Hamb.?

\* dispar Payk. † D.

\* bipustulatus F. † D.

♀ longicollis Gyll.

\* politus Hellw. † D.

puncticollis Sahlb. D.!

Wagae Wankow.

\* aeneus Richter † Oe. B.

coeruleipennis Sahlb.

coeruleus Waltl

W.-M.-O.-D. Pr.

\* parvulus Payk. † Oe. D.

## Trogoitidae.

### Nemosomini.

#### Nemosoma

*Latreille.*

\* elongatum L. † D.

### Trogoitini.

#### Trogoita

*Olivier.*

Temnochila Westw.

\* coerulea Ol. † Oe. St. Ti.  
Mck. Pr.

## Tenebrioides

*Piller.*

\* mauritanicus L. † D.  
caraboides F.

## Leperini.

### Nosodes

*Leconte.*

Calytis Thoms.

scabra Thunb. † Oe. St.

dentata F.

Ti. B. O.-D. Pr.

## Ostomini.

### Ostoma

*Laicharting.*

Peltis Illiger.

Gaurambe Thoms.

Gynocharis Thoms.

grossum L. † Oe. K. St.

Ti. B. O.-D. Mck.

\* ferrugineum L. † D.

rubicundum Laich.

\* Yvani Allib. † Hamb.

\* oblongum L. † D.

## Thymalus

*Latreille.*

\* limbatus F. † D.

## Colydiidae.

### Orthocerini.

#### Diodesma

*Latreille.*

subterranea Er. † Oe.

K. St. Ti. S.-D. Mck.

v. picea Sturm Kr. St.

#### Orthocerus

*Latreille.*

Sarrotrium Illig.

\* muticus L. † D.

clavicornis L.

hirticornis Degeer

crassicornis Er. † Oe.

O.-D.?

tereticornis Er. Th. Halle.

## Apistus

*Motschulsky.*

Rhopalocerus Redt.

Rondanii Villa † Oe. Ti.

setosus Redt. Els.

## Pycnomerini.

### Pycnomerus

*Erichson.*

\* terebrans Ol. † Oe. St. Ti.

B. W.-D. N. C. Th.

inexpectus Duv. Oe. B. Hess.

## Coxelini.

### Coxelus

*Latreille.*

pictus Sturm † Oe. K. St.

Ti. B. O.-D.

## Ditomini.

### Ditoma

*Herbst.*

Synchita Hellw.

\* juglandis F. † D.

\* v. obscura Redtb. Oest.

separanda Reitt. Oe. Bō.

\* mediolanensis Villa †

Oe. St. Ti. Hi. Pr.

## Cicones

*Curtis.*

\* variegatus Hellw. † Oe.

K. St. Ti. B. Rh. N.-M.-D.

pictus Er. † Oe. B. O.-D.

## Xylolaemus

*Redtenbacher.*

fasciculosus Gyll. † St.

## Endophloeus

*Erichson.*

spinulosus Latr. † St. Bad.



### Colobicus

*Latreille.*

- \* marginatus Latr. † Oe.  
St. Ti. B. Wü. N. Wf. Th. All.

### Synchitodes

*Crotch.*

Ditoma auct.

- \* crenata F. † D.

### Colydiini.

#### Colydium

*Fabricius.*

- \* elongatum F. † D.  
\* filiforme F. † D.

#### Aulonium

*Erichson.*

- \* trisulcum Fourc. † Oe.  
sulcatum Ol. St. Ti.  
N. Magd. Bō.  
\* ruficorne Oliv. † Oe. B.  
bicolor Herbst Schl.

#### Aglenus

*Erichson.*

- \* brunneus Gyll. † Oe. D. Pr.

### Deretaphrini.

#### Oxylaemus

*Erichson.*

- \* cylindricus Panz. † Oe.  
B. N. C. Ha.  
\* variolosus Dufour †  
caesus Er.  
Els. Hess. Nass.

#### Teredus

*Shuckard.*

- cylindricus Oliv. † Oe.  
nitidus F. O.-D.  
volvulus F.  
K. Ti. B. N. Wf. C. Pom.  
\* opacus Habelm. † Pom.

### Bothriderini.

#### Bothrideres

*Erichson.*

- \* contractus F. † Oe. St. Ti.  
B. Th. O.-D. Pr.  
angusticollis Bris. S.-D.!

### Cerylonini.

#### Cerylon

*Latreille.*

- \* fagi Bris. † N. Th. Bō. Old.  
forticorne Muls.  
\* histeroides F. † D.  
\* ferrugineum Steph. † D.  
angustatum Er.  
\* impressum Er. † Oe. Wf.  
C. All. N.-D.  
\* deplanatum Gyll. † D.

### Rhysodidae.

#### Rhysodes

*Dalmann.*

- americanus Lap. Oest.!  
exaratus Serv.  
sulcatus F. B. Wf. Sa.  
exaratus Dalm.  
europaeus Ahr.

### Cucujidae.

### Passandrini.

#### Laemotmetus

*Gerstäcker.*

- Orycoecus Reitt.  
ferrugineus Gerst. D.!  
cathartoides Reitt.

#### Prostomis

*Latreille.*

- \* mandibularis F. † Oe. Kr.  
St. Ti. B. C. Han. N.-O.-D.

### Cucujini.

#### Cucujus

*Fabricius.*

- \* sanguinolentus L. † Oe.  
St. B. Rh. N. Bō. Schl. Pos.  
haematodes Er. † B. Bō.  
depressus Herbst  
O.-D. Pr.

#### Pediacus

*Shuckard.*

- \* depressus Herbst † D.  
\* dermestoides F. † Oe. K.  
Ti. S.-D. Wf. Pr.  
fuscus Er. Oe. B.

#### Phloeostichus

*Redtenbacher.*

- denticollis Redt. † Oe.  
St. B. Wf. C. Th. Ha. Mck.

#### Laemophloeus

*Erichson.*

- \* denticulatus Preyss. † D.  
monilis F.  
muticus F. † Oe. K. St. Ti.  
B. Pr.  
\* castaneus Er. † St. Ti. O.-D.  
\* bimaculatus Payk. † Oe.  
unifasciatus Latr.  
B. Wf. Ha. Mck. Pr.  
\* testaceus F. † D.  
\* duplicatus Waltl. † Oe.  
St. M.-O.-D. Pr.  
pusillus Schh. † Oe. Ti. B.  
longicornis Mannh.  
W.-O.-D. Wf. Th. All. Ha. Mck.  
ferrugineus Steph. † D.  
testaceus Payk.  
\* ater Oliv. † D.  
spartii Curt.  
v. capensis Waltl. Mck.  
\* Weisei Reitt. Mck.  
\* alternans Er. † Oe. N. Th.  
Magd.  
clematidis Er. † Oe. St.  
B. N. Rh. Wf. Th.  
\* corticinus E. † Oe. Ti.  
O.-N.-D. Bō.



## Lathropus

*Erichson.*

- \* sepicola Müll. † Oe. B.  
Rh. Hess. N. O.-D.

## Hylotiini.

### Dendrophagus

*Schönherr.*

- crenatus Payk. † Oe. Ti.  
B. Hz. O.-D. Pr.

## Hyliota

*Latreille.*

- Brontes Fabricius.  
planatus L. † D.  
pallens F.

## Psammoechini.

### Psammoechus

*Latreille.*

- \* bipunctatus F. † D.

## Hypocoprini.

### Hypocopus

*Motschulsky.*

- Myrmecinosus Chd.  
\* quadricollis Reitt. †  
O.-D. N.-O.-See.

## Silvanini.

### Airaphilus

*Redtenbacher.*

- elongatus Gyll. † Oe. Ti.  
B. Pr.  
geminus Kr. Oe. Hess. N.  
v. ruthenus Solsk. Oe. D.!

### Nausibius

*Redtenbacher.*

- dentatus Marsh. † B. Pr.

## Silvanus

*Latreille.*

- \* surinamensis L. † D.  
frumentarius F.  
sexdentatus F.  
cursor F.  
bicornis Er. † Tirol.  
signatus Frauenfeld D.?  
fascipennis Reitt.  
\* unidentatus Oliv. † D.  
\* bidentatus F. † D.  
laricis Chevr.  
similis Er. † D.  
fagi Guerin

## Cathartus

*Reiche.*

- cassiae Reiche † Els.  
gemellatus Duv. D.!  
excisus Reitt. D.!  
\* advena Waltl † Ti. Th.  
angustatus Luc. O.-D. Ha.

## Monotomini.

### Monotoma

*Herbst.*

- \* conicicollis Aub. † D.  
angusticollis Thoms.  
\* angusticollis Gyll. † Oe. D.  
formicetorum Thms.  
spenicollis Aub. † D.  
spinigera Chaud.  
quadrioveolata Mot. †  
Oe. St. Bō. O.-D. Pos. Pr.  
quadriimpressa Mot. †  
rufa Redtb. Oe. Mā. Ha.  
\* quadricollis Aub. †  
D. excl. N.-D.  
v. quisquiliarum Redt.  
Oe. St. Th. Schl.  
brevicollis Aub. † Oe.  
B. N. Pr.  
punctaticollis Aub. †  
Schl.  
\* picipes Herbst † D.  
scabra Kunze  
\* v. brevipennis Kunze B.  
Hess. L. Schl.  
sub4-foveolata Waterh.  
† Wf. Schl. N.-D.!  
\* longicollis Gyll. † D.  
flavipes Kunze

## Byturidae.

### Byturus

*Latreille.*

*Trixagus* Kugel.

- \* rosae Scop. † D.  
fumatus F.  
\* tomentosus F. † D.  
v. flavescens Marsh. Nass.  
ochraceus Scriba

## Dermestidae.

### Dermestes

*Linné.*

- vulpinus F. † Oe. K. St.  
Ti. B. W.-N.-O.-D. All.  
\* Frischi Kugel. † D.  
\* murinus L. † D.  
\* lanarius Illig. † D.  
\* mustelinus Er. † Ti. B.  
Els. Rhb. All. Ha. Pr.  
\* undulatus Brahm † D.  
variegatus Brullé  
\* atomarius Er. † Oe. Ti.  
C. Th. Magd. N.-D.  
tessellatus F. † Oe. St. B.  
W.-D. Wf. C. All. L.  
aurichalceus Küst. † Ti.  
holosericeus Tourn.  
cadaverinus F. † Els. Pr.  
noxius Muls.  
peruvianus Lap. † Hamb.  
haemorrhoidalis Küst.  
gulo Muls.  
\* bicolor F. † D.  
\* lardarius L. † D.  
\* ater Oliv. † Oe. St. Ti. B.  
Bō. Mck.  
v. fuliginosus Rossi Oe. Ti.

### Megatoma

*Herbst.*

- Attagenus* auct.  
*Attagenus* Mulsant.  
\* Schäfferi Herbst † D.  
\* picea Oliv. † D.  
megatoma F.  
\* v. dalmatina Küst. N.-D.!  
stygius Muls.



\* v. sordida Heer Schl. N.-D. !  
fulvipes Muls.  
brunnea Fald.  
marginicollis Küst. + Schl. D.

\* pellio L. +

Attagenus Latr.

\* vigintiguttata F. + D. Pr.

\* pantherina Ahr. + N. Th.

O.-D. Bö. Pr.

trifasciata F. + Ti. Wü.

Wf. Els.

### Approgramme

Gozis.

Megatoma Herbst  
et auct.

\* undata L. + D.  
glabra Sahlb.

### Hadrotoma

Erichson.

Hadrotoma Muls.

Mesalia Muls.

\* marginata Payk. + D.  
Guillebelli Muls.

corticalis Eichh. + Rh.  
Hess. Wf. Th. Mck.

Globicornis Latr.

\* nigripes F. + D. Mck.  
fasciata Fairm. + Rheinpr.

### Trogoderma

Latreille.

versicolor Creutz. + Oe.  
elongatum Duft. St.

Costae Muls. Ti. B.

C. Th. Bö. O.-D.

\* megatomoides Reitt. Oest.  
glabrum Herbst + D.

elongatum F.

nigra Herbst

versicolor Illig.

villosum Duft. + Oe. St.  
Els. Bö.

### Tiresias

Stephens.

\* serra F. + D.

### Anthrenus

Geoffroy.

Anthrenus Muls.

\* pimpinellae F. + D.

festivus Rosenh. + Els.

funestus Muls.

\* scrophulariae L. + D.

histrion F.

verbasci Herbst

v. signatus Er. Oe. Ti. Pr.

molitor Aub. + Kr. Els.

\* verbasci L. + D.

varius F.

tricolor Herbst

Florilinus Mulsant.

\* museorum L. + D.

Helocerus Mulsant.

\* fuscus Latr. + D.  
claviger Er.

### Trinodes

Latreille.

\* hirtus F. + D.

### Orophilus

Erichson.

glabratus F. + Oe. St. Ti.  
B. O.-D.

## Cistelidae.

### Nosodendrini.

#### Nosodendron

Latreille.

\* fasciculare Oliv. + D.

### Cistelini.

#### Syncalypta

Dillwyn.

setosa Waltl + Oe. St. Ti.  
B. Mä.

\* setigera Illig. + D.

paleata Er. + Oe. St. Ti. B. Ha.

Reichei Muls. + Kr. K.

striatopunctata Steff. +

Els.

spinosa Rossi + D. Pr.

arenaria Sturm

### Curimus

Erichson.

petraeus Gredler + Ti.

hispidus Er. + Oe. K. St.

Illyr. Ha. ?

Erichsoni Reitt + O.-D.

erinaceus Duft. + Oe. St.

Ti. Bö. ?

lariensis Villa + K. St. Ti.

Porcinolus Muls.

\* murinus F. + D.

### Cistela

Geoffroy.

Byrrhus L. et auct.

Seminolus Muls.

gigas F. + Oe. K. St. Ti. B.  
Wü. Bö.

alpinus Gory + Oe. Kr. St.  
scabripennis Steff.

Ti. Mä.

inaequalis Er. + Tirol.

signatus Panz. + Oe. St.

Ti. B. W.-D.

striatus Steff. + K. Ti.

ornatus Panzer +

D. excl. N.-D.

\*

luniger Germ. +

lineatus Panz.

D. excl. N.-D.

picipes Duft. + Oe. St. Ti. Mä.

Cistela i. sp.

dubius Czwalin. + Pr. ?

\* pilula L. + D.

ater Illig.

\* v. auratopunctatus Rtt.

D. !

v. albopunctatus F. B. Wf.

\* v. oblongus Strm. B. Wf. All.

\* v. Dennyi Curt Els. O.-D. Pr.

quadrifasciatus Muls.

\* v. aurovittatus Reich. Oe.

Dennyi Er. Mck.

\* v. aurofuscus Reitt. Mck.



- \* fasciatus F. † D.  
 flavocoronatus Er.  
 \* v. inornatus Reitt.  
 v. subornatus Reitt. D.?  
 v. auratofasciatus Duft.  
 v. arietinus Steff. Oe. Ti.  
 N. Wf. Hi. Ha.  
 v. bellus Reitt. D.?  
 \* v. cinctus Illig. Oe. Wf. Mck.  
 argenteofasciatus Duft.  
 \* v. Dianae F. Kärnth. Mck.  
 cinctus Sturm  
 \* v. Fabricii Reitt. Mck.  
 v. fuscus Reitt. D.?  
 \* pustulatus Forster † D.  
 dorsalis F.  
 \* v. ater F. Wf. Old.

### Cytilus

Erichson.

- \* sericeus Forster † D.  
 varius F.  
 v. fuscus Steph. D.?  
 v. tessellatus Reitt. D.?  
 \* auricomus Duft. † K. Ti.  
 B. Pr.

### Pedilophorus

Steffahny.

Morychus Er.

Hypolorus Mulsant.

- \* nitens Panz. † D.  
 \* aeneus F. † D.

Pedilophorus i. sp.

- modestus Kiesw. † Kr. K.  
 auratus Duft. † Oe. Kr.  
 K. St. Ti. Rh. Mck.

### Simplocaria

Marsham.

- metallica Sturm † Oe.  
 St. Elb. Bō. Pr.?  
 maculosa Er. † Oe. B. Wf.  
 S a. Th. Ha.  
 \* semistriata F. † D.

Trinaria Mulsant.

- acuminata Er. † Oe. K.  
 St. All.  
 carpathica Hampe † Kr.

## Histeridae.

### Hololeptini.

#### Hololepta

Paykull.

- \* plana Füssly † Oe. St. B.  
 W.-O.-D. Bō. Pos. Pr.

### Histerini.

#### Platysoma

Leach.

- \* frontale Payk. † D.  
 puncticolle Redt.  
 marginatum Thoms.  
 puncticolle Heer  
 deplanatum Gyll. † B.  
 Els. All.  
 \* compressum Hbst. † D.  
 depressum F.  
 \* oblongum F. † D.  
 \* lineare Er. † Oe. St. Ti. B.  
 O.-D. Hi. Ha. Pr.  
 \* angustatum Hoffm. † D.  
 filiforme Er. † B. Pr.

#### Hister

Linné.

- major L. † Ti. Els.

\*

- inaequalis Oliv. † Oe.  
 Ti. Els.

\*

- 4-maculatus L. † D. Mä.  
 v. gagates Ill. Els. Wf. N. Th.  
 aethiops Heer

\*

- Ariasi Marsh. Oest.?  
 \* helluo Truqui † Oe. B.  
 silesiacus Roger  
 modestus Redt.  
 Rh. N. Ha. Pom.  
 \* unicolor L. † D.  
 v. terricola Redt. Rheinl.

\*

- binotatus Er. † Els.  
 distinctus Er. † Oe. Ti.?  
 Rh. Th. Hi.  
 \* merdarius Hoffm. † D.

- \* cadaverinus Hoffm. † D.  
 \* succicola Thoms. † Rh.  
 Wf. N. Th. All. N.-D.  
 \* terricola Germ. † D.

\*

- \* stercorarius Hoffm. † D.  
 \* fimetarius Herbst. † Oe. D.  
 sinuatus F.  
 \* purpurascens Hoffm. † D.  
 brunneus Hbst.  
 \* v. niger Schmidt Th. All.  
 \* marginatus Er. † D.  
 \* ruficornis Grimm. † Oe.  
 myrmecophilus Muls.  
 nigellatus Mars.  
 Ti. B. Wf. N. Th. All. N.-D.  
 \* neglectus Germ. † D.  
 \* ventralis Mars. † D.  
 \* carbonarius Illig. † D.  
 nigellatus Germ.  
 stigmosus Mars. D.!  
 ignobilis Mars. † Els.  
 N. All.?

\*

- \* quadrinotatus Scrib. † D.  
 \* sinuatus Illig. † D.  
 uncinatus Illig.  
 sepulchralis Er. Oest.  
 moerens Er. † Istr. Ti.  
 funestus Er. † Oe. B. Els. N.  
 arenicola Thoms.  
 \* bissexstriatus F. † D.  
 caliginosus Steph.

Atholus Thomson.

- \* 12-striatus Schrank. † D.  
 v. 14-striatus Gyll. D.  
 \* bimaculatus L. † D.  
 \* v. morio Schmidt D.  
 \* corvinus Germ. † D.  
 \* praetermissus Peyr. D.!

### Epierus

Erichson.

- italicus Payk. † Oe. St.  
 retusus Er.  
 mundus Hampe  
 comptus Illig. Oest.

### Dendrophilus

Leach.

- \* punctatus Herbst † D.  
 \* pygmaeus L. † D.



## Carcinops

*Marseul.*

- \* 14-striata Steph. † Oe.  
 pumilio Er. B.  
 Wf. Th. All. Hi. N.-D.  
 minima Aub. † Elsass.  
 corpuscula Mars.

## Paromalus

*Erichson.*

- complanatus Panz. †  
 Oe. St. S.-W.-D. Pos. Pr.  
 \* parallelepipedus Herbst † D.  
 \* flavicornis Herbst † D.

## Satrapes

*Schmidt.*

- Sartorii Redt. † Oe. Th. Pr.

## Hetaeriini.

### Hetaerius

*Erichson.*

- \* ferrugineus Oliv. † D.  
 sesquicornis Preyssl.  
 quadratus Kugel.

## Saprinini.

### Saprinus

*Erichson.*

- maculatus Ross. † Kr.  
 \*  
 semipunctatus F. † Oe.  
 St. Rh.  
 deterius Illig. † Ti. Els.  
 melas Küst.  
 v. beduinus Mars. D.?  
 \* rugifer Payk. † Wf. Hi.  
 Pom. Pr.  
 chalcites Illig. Oest.!  
 \* nitidulus Payk. † D.  
 \* speculifer Latr. † D.  
 \* immundus Gyll. † Oe. B.  
 Th. Hi. O.-N.-D.  
 \* aeneus F. † D.

- v. fulminans Koltze Hamb.  
 \* lautus Er. † Oe. St. N.  
 Magd. O.-D. Pr.

- \* virescens Payk. † Oe.  
 St. Ti. S.-D. Rh. N. Th. Mä Pr.  
 brunnensis Fleisch. † Mä.

\*

- amoenus Er. Oest.  
 \* conjungens Payk. † D.  
 \* rufipes Payk. † Oe. Wü.  
 rubripes Er. Mä. Pr.  
 v. arenarius Mars.  
 Oe. Schl. Ost-S.  
 antiquulus Illig. Oest.

\*

- specularis Bach. † Oe.  
 Th. W.-O.-D.  
 \* quadristriatus Hoff. † D.  
 apicarius Er. † Tirol.  
 \* rugifrons Payk. † D.  
 semistriatus Steph.  
 ? v. pullus Rosenh. Erlang.  
 \* metallicus Herbst † Oe.  
 Rh. D.

## Gnathoncus

*Duval.*

- \* rotundatus Kugel. † D.  
 \* punctulatus Thoms. †  
 N. Th. Ha. Pr.

## Myrmetes

*Marseul.*

- \* piceus Payk. † Oe. D.

## Abraeini.

### Tereetrius

*Erichson.*

- \* picipes F. † D.

## Plegaderus

*Erichson.*

- \* saucius Er. † D.  
 \* vulneratus Panz. † D.  
 \* caesus Illig. † D.  
 \* dissectus Er. † Oe. K. St. D.  
 \* discisus Er. † Oe. K. St.  
 Ti. B. Bō. Ha. Pr.

## Onthophilus

*Leach.*

- \* globulosus Oliv. † Oe. St.  
 sulcatus F. Elb. D.  
 \* striatus Forster † D. Pos.  
 affinis Redt. † Oe. St. Ti.  
 costatus Kiesw.

## Bacanius

*Leconte.*

- rhombophorus Aub. †  
 Els. D.!

## Abraeus

*Leach.*

- \* globulus Creutz. † Oe. St. D.  
 \* globosus Hoffm. † D.  
 \* granulum Er. † Oe. B. Rh.  
 punctatissimus Reitt.  
 N. Wf. O.-D. Ha. Mck.  
 \* parvulus Aub. Nass.

## Acritus

*Leconte.*

- punctum Aub. Wf.  
 minimus Aub.  
 littoralis Ferrari  
 \* minutus Herbst † D.  
 fulvus Mars.  
 rhenanus Fuss. † Rh.  
 Hopffgarteni Reitt. †  
 Oe. Rh.  
 sulcipennis Fuss. † Pr.  
 \* seminulum Küst. † Ti.  
 minutus Mars. B.  
 \* nigricornis Hoffm. †  
 Oe. K. D.

## Aeletes

*Horn.*

- atomarius Aub. † Els. N.

## Murmidius

*Leach.*

- Ceuthocerus Germ.  
 ovalis Beck † Hamb.  
 ferrugineus Leach  
 advena Germ.







- Coprimorphus* Muls.  
*scrutator* Herbst † Oe.  
*brevicornis* Schrank.  
 Ti. S.-D. Bō. Br.  
*v. nigricollis* Muls. D.!
- Eupleurus* Muls.  
 \* *subterraneus* L. † D.  
*v. coerulescens* Harold  
 Bayern.  
 \* *v. fuscipennis* Muls. D.
- Teuchestes* Muls.  
 \* *fossor* L. † D.  
 \* *v. sylvaticus* Ahr. D.  
*brunneus* Muls.
- Otophorus* Muls.  
 \* *haemorrhoidalis* L. † D.  
 \* *v. humeralis* Muls. D.  
*bimaculatus* Kug.  
 \* *v. sanguinolentus* Hbst.  
 Tirol.  
*v. rubidus* Muls. D.!
- Aphodius* Muls.  
*conjugatus* Panz. Oest.  
*v. fasciatus* F. Muls. D.?  
 \* *scybalarius* F. † D. Rh.  
*v. conflagratus* F. Tirol.  
*v. nigricans* Muls. D.!  
 \* *foetens* F. † D.  
*rufiventris* Preller  
*v. nigricollis* Muls. D.!  
*v. vaccinaris* Herbst D.!  
 \* *fimetarius* L. † D.  
*v. autumnalis* Naez. B.  
 Wf. All.  
*v. orophilus* Charp. Schl.  
*v. bicolor* Fourcr. D.!  
*v. maculipennis* Muls. D.!  
*v. hypopygialis* Muls. D.!
- \*
- \* *ater* Deg. Illig. † D.  
*v. convexus* Er. Oe. Ti. B.  
 Els. Elb. All.  
*v. pusillus* Marsh. Thür.  
*terrenus* Kirby  
*latipunctatus* Gredl. † Ti.  
*constans* Duft. † Oe. Kr.  
*vernus* Muls.  
 ♀ *exiguus* Muls.  
 K. St. Ti. Bō. Pr.  
*v. martialis* Muls. D.!
- \* *granarius* L. † D.  
*v. ♀ cribratus* Muls.  
*v. ♂ parcepunctatus* Mls.  
 \* *v. concolor* Muls.  
 \* *v. moestus* Muls.  
*v. rugosulus* Muls. D.!  
 \* *piceus* Gyll. † Oe. St. Ti.  
*alpicola* Muls. B. Mck.  
*v. orobius* Muls. D.!  
*nemoralis* Er. † B. Bō.  
 Th. Hz. O.-D. Mck.  
*v. ferrugineus* Schils. B.  
*borealis* Gyll. † Steierm.  
 \* *sedulus* Harold Oest.  
*putridus* Sturm  
 \* *putridus* Herbst † D.  
*foetidus* F.  
*monticola* Muls. † Kärnth.  
*hydrochaeris* F. † Oe.  
*meridionalis* Villa  
 W.-D. Wf. Th. All. Magd.  
 \* *sordidus* F. † D.  
 \* *v. 4-punctatus* Panz. D.  
 \* *v. 2-punctatellus* Muls. D.  
 \* *rufus* Moll. † D.  
*rufescens* F.  
*v. melanotus* Muls. Tirol.  
*v. arcuatus* Moll. Oest.  
*hypocyphthus* Schmidt  
 \* *lugens* Creutz. † Oe. Wf.  
 Th. All. N.-D.  
*v. indecorum* Muls. D.!  
*v. emarginalis* Muls. D.!  
 \* *nitidulus* F. † D.  
*gilvus* Schmidt.  
 \* *immundus* Creutz. † D.
- \*
- alpinus* Scop. † Oe. St. Ti.  
*rhenonum* Zett.  
*v. rubens* Comoll. D.!  
*v. rubens* Muls. Oe. Kr. Ti.  
 S.-D.  
*v. Schmidti* Heer D.?  
*v. dilatatus* Schmidt  
 Illyr. Steierm.  
*v. rupicola* Muls. St.  
*varians* Duft. † D.  
*terrestris* Illig.  
*v. bimaculatus* F. D.  
*v. niger* Sturm D.  
*ambiguus* Muls.  
 \* *niger* Panz. † D.  
 \* *plagiatus* L. † D.  
 \* *v. concolor* Schils. D.  
*Sturmi* Harold † Oe. St. Ti.  
*rufus* Sturm
- \* *lividus* Oliv. † Oe. St. Ti.  
 S.-O.-D. All. Mck.  
*v. limicola* Panz. D.!  
*v. anachoreta* Fabr. D.!
- \*
- \* *inquinatus* F. † D.  
 \* *v. nubilus* Panz. D.  
 \* *v. centrolineatus* Panz. D.  
 \* *v. scutellaris* Muls. D.  
 \* *v. confluens* Schils. D.  
 \* *v. fumosus* Muls. D.  
*melanostictus* Schmidt  
 † D. Ha. Pr.  
*v. submaculatus* Muls. D.  
 \* *sticticus* Panz. † D. v.  
 \* *conspurcatus* L. † D.  
 \* *pictus* Sturm † D.  
 \* *tessulatus* Payk. † D.  
*v. basalis* Schils. Thür.  
*dilatatus* Muls.  
*v. Gutheili* Schils. Oe. Th.  
*v. umbrosus* Muls. D.!
- \*
- maculatus* Sturm † Oe.  
 St. N. C. Th. All. Mck. Pr.  
*v. immaculatus* Schils. Oest.  
 \* *Zenkeri* Germ. † Th. All.  
 Hz. Pr.
- \*
- obscurus* F. † Oe. Kr. K.  
*sericatus* Schmidt Ti.  
 Rh. C. Th. Bō. S.-O.-D.  
 ? *v. meridionalis* Muls. D.!  
*thermicola* Strm. Er. †  
 Oe. Istr.  
*v. obscurus* Panz. Oest.  
 \* *porcus* F. † D.  
*v. ruficus* Muls. D.!  
*tomentosus* Müll. † Oe.  
*lutarius* Payk.  
 C. Pom. Pr.  
 \* *scrofa* F. † D.
- \*
- \* *tristis* Panz. † Oe. D.  
*v. vicinus* Muls. D.?  
 \* *v. scapularis* Muls. D.  
*pellucidus* Muls.  
 \* *pusillus* Herbst † D.  
*v. rufulus* Muls. D.  
 \* *v. coenosus* Ahr. All. D.  
 \* *v. coecus* Muls. Oe. Kr.  
*v. macularis* Muls. D.?  
*tyrolensis* Rosenh. † Ti.



- \* quadriguttatus Herbst  $\div$  D.  
v. cruciatus Muls. D.!
- \* quadrimaculatus L.  $\div$  D.  
4-pustulatus F.  
v. prolongatus Muls. D.?  
4-signatus Brull. Württ.  
sanguinolentus Panz.  $\div$  D. Mck.  
v. fallax Schils. Tirol.  
v. apicalis Schils. D.!  
v. similis Schils. D.!  
biguttatus Germ.  $\div$  Oe.  
Hess. N. All.
- \* merdarius F.  $\div$  D.  
exilis Schmidt.  
v. atricollis Muls. D.!  
v. icterus Laichart. Ti. B.  
fiorum Panz. Schl.
- Melinopterus Muls.
- \* prodromus Brahm.  $\div$  D.  $\checkmark$   
♀ sphacelatus Panz.  
♂ rapax Fald.
- \* punctatosulcatus Sturm  
v. sabulicola Thoms.  $\div$  D.  
v. marginalis Steph. D.?
- \* v. obscurellus Schils. D.  
pubescens Sturm  $\div$  Oe.  
Ti. B. Wf. C. Sachs.
- v. nebulosus Schils. B. Sa.  
limbatus Germ. Oest.  
circumcinctus Schmidt
- \* consputus Creutz.  $\div$  D.  
v. griseus Schmidt Pom.  
mendicus Muls.
- serotinus Panz.  $\div$  Oe. Kr.  
St. B. All.
- \* contaminatus Herbst  $\div$   
ciliaris Marsh. Oe. D.
- affinis Panz.  $\div$  Oe. All.  
Old. Ha.
- \* obliteratus Panz.  $\div$  Oe.  
Ti. B. M.-N.-D.

#### Acrossus Muls.

- mixtus Villa  $\div$  Oe. St. Ti.  
discus Schmidt B. Triest.
- v. unicolor Schils. Triest.  
v. conjunctus Schils. Oe. St.  
v. cyclocephalus Muls. Oe. St.
- montanus Er.  $\div$  Tirol.

- pollicatus Er.  $\div$  Oe. Kr.  
praecox Er.  $\div$  Steierm.  
montivagus Er.  $\div$  Steierm.  
v. brunneus Schils. St.  
picimanus Er.  $\div$  St. Ti.
- \* rufipes L.  $\div$  D.  
capitatus Deg.  
bimaculatus Laxm.  $\div$  St.  
coccinelloides Pall.  
bipunctatus F. Rh. Pom. Pr.
- \* luridus Payk.  $\div$  D.  
\* v. nigrosulcatus Mars. D.  
\* v. Hilleri Schils. D.  
\* v. interpunctatus Hbst.  
\* v. connexus Muls.  
intricarius Muls.
- \* v. variegatus Herbst D.  
\* v. apicalis Muls. D.  
\* v. nigripes F. D.  
\* depressus Kugel  $\div$  D.  
\* v. atramentarius Er. D.  
\* satellitius Herbst  $\div$  D.  
pecari F.  
v. planus Muls. D.!

#### Plagiogonus

*Mulsant.*

- \* rhododactylus Mrsh.  $\div$  D.  
arenarius Oliv.
- \* v. sabulicola Muls. D.

#### Ammoecius

*Mulsant.*

- corvinus Er.  $\div$  St. Ti. B.  
Hess. Th.
- gibbus Germ.  $\div$  Oe. K.  
St. Ti. Bō.
- sulcatus F.  $\div$  Oe. B. Hi. Ha.?  
brevis Er.  $\div$  Oe. Ti. B.  
elevatus Panz. W.-O.-D.  
Wf. Th. Mck. O.-See.

#### Oxyomus

*Laporte.*

#### Heptaulacus Muls.

- \* sus Herbst  $\div$  D.  
alpinus Drap. Oest.  
carinatus Germ.  
nivalis Muls.
- \* testudinarius F.  $\div$  D.  
villosus Gyll.  $\div$  Oe. St. B.  
Hess. C. Mck. Pr.

- \* sylvestris Scop.  $\div$  D.  
porcatus F.

#### Rhyssemus

*Mulsant.*

- \* germanus L.  $\div$  D.  
asper F.

#### Psammobius

*Heer.*

#### Pleurophorus Muls.

- caesus Panz.  $\div$  Oe. K. St.  
Ti. S.-W.-O.-D. N.
- v. elongatulus Muls. D.!

#### Platytomus Muls.

- sabulosus Muls.  $\div$  Els.

#### Diastictus Muls.

- \* vulneratus Sturm  $\div$  D.  
sabuleti Muls.  
v. latitans Muls. D.?

#### Psammodius Muls.

- \* sulcicollis Illig.  $\div$  D.  
\* v. canaliculatus Muls. D.  
porcicollis Ill.  $\div$  Düsseld.  
v. rugosulus Muls. D.?  
plicicollis Er.  $\div$  Els.  
insculptus Küst.

#### Aegialia

*Latreille.*

#### Dimalia Muls.

- sabuleti Payk.  $\div$  Oe. B.  
Els. ? Rh. C. Pr.
- \* rufa F.  $\div$  Rh. Br. Pr.  
arenaria F.  $\div$  Oe. St. Triest.  
globosa Kugel. O.-D.  
N.-O.-See.

#### Hybalini.

#### Codocera

*Fischer.*

#### Ochodaeus Serville.

#### Stomphax Fischer.

- \* chrysomelina F.  $\div$  Oe. St.  
B. N. Th. Bō. Schl. Pos. Pr.



## Geotrupini.

### Bolboceras

*Kirby.*

unicornes Schrank. †  
Oe. St. Ti. B.

### Odontaeus

*Klug.*

\* armiger Scop. † D.  
mobilicornis F.  
♀ bicolor F.  
v. testaceus F. B. Wf. N.  
Th. All.  
v. fulvus Muls. Nass.

### Geotrupes

*Latreille.*

Minotaurus Muls.

Typhoeus Leach.

\* Typhoeus L. † Oe. D.  
\* v. ♂ pumilus Marsh. D.

Geotrupes Muls.

\* stercorarius L. † D.  
putridarius Er.

\* v. ♂ foveatus Marsh. D.  
intermedius Ferr.

\* spiniger Marsh. † D.  
mesoleius Thoms.

puncticollis Malin.

stercorarius Er.

\* mutator Marsh. † D.  
v. chlorophanus Westh. D.

\* v. purpurascens Westh. D.

\* v. violaceus Westh. D.  
\* v. virescens Muls. D.

v. impressicollis Ferr. D.?

hypocrita Serv. † Tirol.

\* sylvaticus Panz. † D.  
v. prussicus Czwal. Pr.

v. nigrinus Muls. D.?

\* vernalis L. † D.  
v. autumnalis Er. St. Ti.

B. Els. Schl. Ha.

v alpinus Hagenb. K. St.  
Ti. B. All.

v. splendens Er. Tirol.

\* v. obscurus Muls. Glatz.  
\* v. varians Muls. D.

\* v. politus Muls. D.  
pyrenaicus Charp. † Voges.

Thorectes Muls.

laevigatus F. † Krain.  
Hoppei Hagenb. † Tirol.  
Triest.

### Lethrus

*Scopoli.*

apterus Laxmann † Oe.  
cephalotes Pall.  
Mä. Pr.?

## Trogini.

### Trox

*Fabricius.*

\* Eversmanni Kryn. † Oe.  
concinus Er.

B. N. Pr.

perlatus Goeze † Oe. Ti.  
subterraneus Fourcr.

perlatus Scriba  
Chevrolati Harold

B. W.-D. N. C. Bö.

Haroldi Flach Bayern.  
nidicola Bonnaire

\* hispidus Pontopp. † D.  
arenosus Gyll.

v. asiaticus Fald. D.!

\* cadaverinus Illig. † Oe.  
St. B. ? All. Pos. Schl. Pr.

\* sabulosus L. † D.  
\* scaber L. † D.  
arenarius F.

## Glaphyrini.

### Anthypna

*Latreille.*

abdominalis F. † Kr. Ti.

## Melolonthini.

### Hoplia

*Illiger.*

Decamera Muls.

\* philanthus Füssl. † D.  
argentea Oliv.  
pulverulenta F.

praticola Duft. † Oe. Ti.  
♀ palustris Heer  
S.-O.-D. N. Wf. Th. Bö.

\*

farinosa L. † Oe. Kr. K.  
squamosa F. St. Ti. S.-D.  
Wf. Th. Bö. Mck. Pr.

coerulea Drury † Els.  
farinosa F.

minuta Panz. † Triest.  
pulverulenta Oliv.

Strassb.?

parvula Kryn. † St. Pr.  
pollinosa Er. Pom.

minuta Illig.

pulverosa Küst.

\* graminicola F. † Oe. St.  
Ti. B. N. Th. All. N.-D.

floralis Oliv. † K. Ti.  
brunnipes Bon.

hungarica Burm. † Oe. St.  
nuda Er.

## Triodonta

*Mulsant.*

nitidula Rossi † Kr. Ti.

## Homaloplia

*Stephens.*

\* ruricola F. † D.  
v. humeralis F. B. Th. All.

v. atrata Fourcr. Thür.

v. immarginata Muls. Bö.  
hirta Gebl. Oest.

## Serica

*Mac Leay.*

Maladera Muls.

\* holoserica Scop. † D.  
variabilis F.

\* v. fusca Muls. D.

\*

\* brunnea L. † D.

## Haplidia

*Hope.*

transversa F. † Oe. Ti. Wü.  
v. quercina Burm. Tirol.



## Rhizotrogus

*Latreille.*

- Amphimallus Muls.  
caninus Zoubk. + Illyr.  
\* solstitialis L. + D.  
ochraceus Knoch. + Oe.  
Triest. B. Hess. N. Bö. Old. Br.  
v. Falleni Gyll. Pos.  
tropicus Muls.  
Burmeisteri Brensk. Oest.  
fuscus Scop. + Oe. K.  
♂ ater F.  
S.-W.-D. Han. Br.  
ruficornis F. + K. B. D.  
paganus Oliv.  
assimilis Herbst + Oe.  
Kr. St. Ti. S.-D. C. Th. Bö.  
rufescens Latr. + Ti. Els. N.

## Rhizotrogus Muls.

- aequinotialis Hbst. +  
pilicollis Kryn.  
Oe. St. Ti. B. O.-D. Pr.  
vernus Germ. Oest.  
fraxinicola Hagenb. +  
Krain.  
tauricus Blanch. Oest.  
aestivus Oliv. + Oe. St.  
S.-W.-M.-D.  
v. lividigaster Muls. D. !  
maculicollis Villa + Els.  
thoracicus Muls.  
Kaiserstuhl.  
marginipes Muls. + B.  
foveolatus Bach  
♀ granulifer Rosenh.  
W.-D. Schl.  
v. signatus Muls. D. ?  
cicatricosus Muls. Bayern.  
anachoreta Rosenh.

## Anoxia

*Laporte.*

- orientalis Kryn. Oest.  
hungarica Desbr.  
australis Schönh. + Ti.  
occidentalis F.  
v. matutinalis Lap. Kr. Ti.  
villosa F. + Oe. B. Hess. N.  
pilosa F. + Oe. Ti. B.

## Polyphylla

*Harris.*

- \* fullo L. + D.  
\* v. marmorata Muls. D.  
v. luctuosa Muls. D. ?

## Melolontha

*Fabricius.*

- \* hippocastani F. + D.  
\* v. nigripes Comoll. D.  
pectoralis Dalla Torr.  
v. nigricollis Muls. Wf.  
v. tibialis Muls. D. !  
v. festiva Westh. Wf.  
v. fuscicollis Kr. Nass.  
\* v. discoidalis Dalla Torr.  
Wf.  
\* v. rex Dalla Torr. Wf.  
v. coronata Muls. D. !  
v. Metzleri Westh. Wf.  
pectoralis Westh. ol.  
\* vulgaris F. + D.  
\* v. femoralis Kr.  
\* v. marginata Kr.  
\* v. ♀ albida Redt. D.  
\* v. ♀ albida Muls. D.  
v. pulcherrima Dall. Torr.  
Oest.  
v. scapularis Westh.  
Wf. Nass.  
\* v. lugubris Muls. Wf. N.  
\* v. nigra Kellner Th. Schl.  
\* v. discicollis Muls. D.  
\* v. ruficeps Kr. Illyr. Schl.  
\* v. ruficollis Muls. Wf. N.  
v. humeralis Westh. Wf.  
pectoralis Germ. + Oe.  
rhenana Bach. Schl.  
albida Er.  
Kr. Ti. S.-W.-D. Hess.  
v. aceris Er. Oest.  
v. rufithorax Kr. D. !

## Rutelini.

### Anisoplia

*Laporte.*

- \* segetum Hbst. + D. Rh.  
fruticola F.  
\* villosa Goeze + D. Pr.  
agricola F.  
monticola Er. + Triest.  
Ti. Fichtelgeb.

- arvicola Oliv. + K. B. Els.  
v. bifasciata Muls. D. ?  
v. unifasciata Muls. D. ?  
v. bipunctata Muls. D. ?  
v. funerea Muls. D. ?  
v. apicalis Muls. D. ?  
v. laeta Muls. D. ?  
bromicola Germ. + Oe.  
Triest. Ti.

- v. senticola Er. Tirol.  
v. variabilis Schils. Tirol.  
v. maculata Schils. Tirol.  
v. nigra Schils. Tirol.  
floricola F. + Steierm.  
cyathigera Scop. + Oe.  
crucifera Herbst  
St. B. Mä. Pr.  
v. dispar Er. D. ?  
v. deleta Schils. Oest.  
v. conjuncta Schils. Oe. Mä.  
tempestiva Er. + Oe. Triest.  
austriaca Muls.  
v. ambigua Muls. D. ?  
flavipennis Brull. + Oe.  
adjecta Er. Mä.  
austriaca Herbst + Oe.  
St. Ti. B. Mä. Pr.  
lata Er. + Oe. St. Mä.  
v. signata Schils. D. !  
v. atra Schils. D. !  
deserticola Fisch. + Ti.

## Phyllopertha

*Kirby.*

- campestris Latr. + K. Ti.  
v. maculata Muls. Ti.  
v. cruciata Muls. Ti.  
v. abbreviata Muls. Ti.  
v. circumcincta Muls. Ti.  
v. arenaria Castel. Ti.  
\* horticola L. + D.  
v. ustulatipennis Villa  
Ti. B. Els.  
\* v. macularis Muls. D.  
\* v. obscura Prell. Wf. Th.  
v. rufiventris Westh. Wf.  
v. Perrisi Muls. D. !

## Anomala

*Samouelle.*

- aurata F. + Oe. Kr. K. St.  
Ti. B. Wü.  
v. ♂ auricollis Lap. Kr. K.



junii Duft. † Kr. K. St. Ti.  
0.-D.  
v. thoracica Muls. Ti.?  
v. etrusca Ganglb. Ti.  
v. signaticollis Er. Ti.?  
v. scutellaris Muls. D.?  
vitis F. † Oe. K. St. Ti. Rh.  
holosericea Illig.  
v. varians Muls. Tirol.  
v. viridicollis Schils. D.?  
v. signata Schils. Tirol.  
v. lutea Schils. D.?  
solida Er. Oest.  
\* aenea Degeer † D.  
Frischi F.  
v. cuprea Westh. Wf.  
v. julii Payk. D.!  
dubia Scop.  
v. coeruleocephala Oliv.  
cyanocephala F.  
\* v. virescens Schils. D.  
\* v. marginata Schils. D.  
v. humeralis Schils. Pom.  
v. maculata Schils. D.!  
\* v. coerulescens Schils. D.  
\* v. bicolor Schils.  
oblonga Er. † Oe. Kr. St.  
Ti. B. O.-D.  
v. cyanicollis Villa D.?  
v. bicolor Schils. Ti.  
v. viridis Schils. Ti.  
v. fallax Schils. Ti.  
v. limbata Schils. Ti.  
v. lutescens Schils. Ti.

## Dynastini.

### Pentodon

Hoppe.

idiota Hbst. Oe. Neusiedl.-S.  
monodon F.  
v. brunnea Muls. D.?  
\*  
punctatus Villers † Oe.  
Triest. Ti. Bō.  
v. castaneus Muls. D.?

### Oryctes

Illiger.

\* nasicornis L. † D.  
\* v. ♂ aries Jablonsky All.  
grypus Illig. Tirol.  
v. ♂ simus Muls.

## Cetoniini.

### Oxythyrea

Mulsant.

Leucocelis Burm.  
funesta Poda † D. Mā. Pr.  
stictica L.

### Tropinota

Mulsant.

Epicometis Burm.  
squalida L. † Tirol.  
crinita Charp.  
\* hirta Poda † D.  
hirtella L.  
v. immaculata Schils. Oe.

### Cetonia

Fabricius.

Melanosa Mulsant.  
morio F. † Ti. Els.  
excavata Gory  
v. 4-punctata F. D.!  
Potosia Mulsant.  
hungarica Herbst † Oe.  
viridis F. St. Bō. Mā.  
v. simplex Schils. Oest.  
\* speciosissima Scop. † D.  
fastuosa F.  
affinis Andsch. † Oe. St.  
Ti. S.-W.-D. N.

v. mirifica Muls. D.?  
angustata Germ. † Oe.  
St. Ti.  
v. coerulescens Schils. Ti.  
\* marmorata F. † D.  
\* floricola Herbst † D.  
aenea Gyll.  
\* v. obscura And. K. Ti. B.  
W.-D. N. Wf. Mck.  
v. incerta Costa D.!  
v. cuprea Gory Oe. St.  
albiguttata And.  
v. difficilis Muls. D.?  
v. olivacea Muls. Triest. Ti.  
v. florentina Herbst Ti.  
v. nigra Duft. Oest.  
\* v. Fieberi Kr. Magd. Schl. Bō.

Cetonia i. sp.

\* aurata L. † D.  
v. lucidula Fieb. Tirol.  
v. valesiaca Heer D.?  
v. hispanica Er. Tirol.  
v. praeclara Muls. D.!  
\* v. cuprifulgens Muls.  
v. meridionalis Muls. Ti.

### Osmoderma

Serville.

\* eremita Scopoli † D.

### Gnorimus

Serville.

\* variabilis L. † D.  
octopunctatus F.  
v. ambiguus Muls. D.?  
\* nobilis L. † D. Mā.  
v. immaculatus Muls. Th.

### Trichius

Fabricius.

\* fasciatus L. † D.  
v. succinctus F. D.!  
abdominalis Mén. † Oe. St.  
gallicus Heer Ti. S.-D.  
N. Wf. Th. Mā.

### Valgus

Scriba.

\* hemipterus L. † D.

## Buprestidae.

### Buprestini.

#### Chalcophora

Solier.

\* mariana L. † D. excl. W.-D.

#### Aurigena

Laporte.

Perotis Spinola.

lugubris F. † Oe. St. Wū.  
O.-D.



### Capnodis

*Eschscholtz.*

cariosa Pall. † Ti. Mä.  
tenebrionis L. † Oe. Ti.  
tenebrioides Pall.  
Bö. Mä.

### Latipalpis

*Spinola.*

plana Oliv. † Tirol.  
pisana Rossi

### Dicerca

*Eschscholtz.*

aenea L. † Oe. K. St. Ti.  
carniolica F.  
reticulata F.  
subrogosa Payk.  
Pr. O.-D.  
\* berolinensis Herbst † D.  
♂ calcarata Schall.  
v. obscura Schils. Oest.  
\* alni Fisch. † Oe. St. Ti.  
calcarata Mannerh.  
N. O.-D. Pr.  
\* v. nigricans Schils.  
furcata Thunb. † Oe. B.  
acuminata Pall.  
calcarata F.  
Sa. Bö. Pr.  
v. opaca Schils. D.!

Argante Gistl.

\* moesta F. † Oe. Bö. Schl.  
4-lineata Herbst  
Sa. Pom.  
Herbsti Kiesw. Oest.

### Poecilonota

*Eschscholtz.*

\* variolosa Payk. † D.  
conspersa Gyll.  
plebeja Herbst

Lampra Spin.

\* rutilans F. † D.  
v. immaculata Schils. D.!  
decipiens Mannh. † Oe. Br.  
Solieri Lap. D.!  
hieroglyphica Muls.  
festiva L. † Ti. Els.  
10-punctata F.

### Buprestis

*Linne.*

Ancylocheira Esch.  
\* splendida Payk. † Oe. Pr.  
splendens F.  
pretiosa Herbst  
\* rustica L. † D.  
v. signaticeps Fleisch. D.!  
v. bis-ornata Fleisch. D.!  
v. ♂ bimaculata Kr.  
v. obscura Schils. D.  
\* haemorrhoidalis Hbst. †  
punctata F. Oe. K. St. Ti.  
Wü. N. Th. Bö. O.-D. Pr. Br.  
v. 4-stigma Herbst Oe.  
N.-D.!  
v. bicolor F. Oest.  
barbara Oliv.  
v. nigricans Schils. D.  
v. inframaculata Fleisch.  
\* flavopunctata Deg. †  
flavomaculata F. Oe. St.  
Ti. S.-O.-D. Mck. Pom. Pr.  
v. maculata F. Pr.  
v. tristis Schils. D.!  
\* octoguttata L. † D.  
albopunctata Deg.

### Eurythyrea

*Solier.*

\* austriaca L. † Oe. St. Ti.  
quercus Herbst  
marginata Herbst  
B. Bö. O.-D. Pr.  
\* scutellaris Oliv. † Oe. K.  
carniolica Herbst  
similis Schönh.  
St. Ti. Hess. N. Pr.  
micans F. † Tirol.  
marginata Oliv.

### Melanophila

*Eschscholtz.*

decastigma F. † Oe. St.  
chrysostigma F.  
14-guttata Oliv.  
Ti. B. Wü.  
acuminata Deg. † Oe. K.  
appendiculata F.  
morio Payk.  
St. B. O.-D. Pos. Mck. Pr.

### Phaenops

*Lacordaire.*

\* cyanea F. † D. Pr.  
tarda F.

### Anthaxia

*Eschscholtz.*

Cratomerus Sol.

hungarica Scop. † Oe. Ti.  
cyanicornis F. Mä.  
femorata Vill.  
♀ trochilus F.  
♀ v. sitta Küst.

Anthaxia i. sp.

Cresus Villers Oest.  
Croesus Kiesw.  
olympica Kiesw. Oest.  
fulgidipennis Mars.  
ignipennis Abeille  
cichorii Oliv. † Oe. Kr. St.  
chlorocephala Luc.  
Ti. S.-W.-D. N. Mä.  
millefolii F. † Oe. St. Ti. Rh.  
v. chamomillae Mannh.  
D.!  
umbellatarum F. † K.  
inculta Germ.  
Ti. B. Rh. N.

\*

\* aurulenta F. † Oe. St. O.-D.  
auricolor Herbst  
v. senicula Schrank D.!  
Hanaki Küst.  
\* manca L. † Oe. St. Ti. B.  
elongatula Schrank  
Th. L. Magd. Bö. O.-D. Ha.  
Midas Kiesw. Oest.  
Croesus Lap.  
candens Panz. † Oe. St. Ti.  
fulminans Schrank  
fulminatrix Herbst  
S.-D. N. Th. Bö. Mä.  
dimidiata Thunb. Oest.  
saliceti Illig.  
salicis F. † D. Hamb.  
semicuprea Küst. † Oe.  
Elsass.  
fulgurans Schrank † Oe.  
nitens F.  
foveolata Herbst  
fulgens Herbst  
K. St. Ti. S.-D. Mä. Pr.



v. azureus Lap. D.!  
 grammica Lap. † Oe.  
 Triest. Ti. All. O.-D.  
 Türki Ganglb. Oest.  
 \* nitidula L. † D.  
 ♀ laeta F.  
 v. cyanipennis Lap. Els. N.  
 discicollis Lap. Oest.?  
 funerula Illig. † Ti. Els.  
 Chevrieri Lap.  
 Spinolae Lap.  
 pygmaea Lap.  
 banatica Lap.  
 helvetica Stierl. Oest.  
 \* morio F. † D.  
 sepulchralis F. † Oe. St.  
 umbellatarum Oliv.  
 Ti. B. N. Th. Bö. O.-D. Pr.  
 v. istriana Rosh Istrien.  
 \* quadripunctata L. † D.  
 punctata Ponza.  
 \* v. Godeti Lap. Ti. N.  
 v. granulata Küst. Tirol.  
 v. angulata Küst. D.?  
 v. angulicollis Küst. Ti.  
 \* nigrigula Ratz. † Wü.  
 praticola Lafert.  
 umbellatarum Lap.  
 Els. Schl.

## Polycestini.

### Ptosima

*Solier.*

11-maculata Herbst †  
 flavoguttata Illig.  
 Oe. St. Ti. W.-D. N. Bö.  
 v. 9-maculata F. Kr. Ti.  
 v. 6-maculata Hbst. Kr. St.

### Aemaeodora

*Eschscholtz.*

18-guttata Piller † Oe.  
 16-punctata Schrank  
 multipunctata Luc.  
 St. Ti. Hess.  
 crinita Gory † Krain.  
 melanosoma Luc.  
 pilosellae Bon. † Tirol.  
 discoidea Oliv.  
 bipunctata Oliv. † Ti.  
 sexpustulata Lap.  
 Pittneri Rosenh.  
 flavopunctata Luc.

flavofasciata Piller †  
 taeniata F.  
 Oe. St. Ti. Nass.  
 v. hirsutula Lap. D.?  
 tristis Luc.

## Sphenopterini.

### Sphenoptera

*Solier.*

antiqua Ill. † Oe. Ti. O.-D.  
 dianthi Stev. † Mähren.  
 exarata Fisch.  
 gemellata Mannh. Oest.  
 conica Lap.  
 cupriventris Lap.

\*

metallica F. Oest.

## Chrysobothrini.

### Chrysobothrys

*Eschscholtz.*

chrysostigma L. † Oe.  
 K. St. B. Bö. Mä.  
 \* affinis F. † D.  
 chrysostigma Herbst  
 congener Payk.  
 \* Solieri Lap. † Oe. St. Ti.  
 Bö. O.-D. Pr.  
 v. pini Klingelh. Hess.

## Agrilini.

### Coraebus

*Laporte.*

bifasciatus Villers †  
 florentinus Herbst  
 Kr. Ti. Els.  
 \* undatus F. † Oe. St. Ti.  
 pruni Panz.  
 4-fasciatus Rossi  
 S.-D. N. Rh. Th. Bö.  
 \* rubi L. † Oe. Kr. K. St. Ti.  
 nebulosus Scop.  
 B. Wü. All. O.-D.  
 elatus F. † Oe. St. Ti. B.  
 metallicus Lap.  
 pruinosis Küst.  
 subfasciatus Küst.  
 Th. Bö. O.-D.

## Melybaeus Mars.

graminis Panz. † Tirol.  
 cylindraceus Lap.  
 aeneicollis Villers † Ti.  
 amethystinus Oliv. Wü.  
 coeruleus Herbst  
 granulatus Lap.  
 chalybaeus Küst.

## Agrilus

*Solier.*

### Anambus Thoms.

Guerini Lac. † W.-D.  
 \* sexguttatus Hbst. † D.  
 biguttatus Rossi  
 \* pannonicus Piller † D.  
 biguttatus F.  
 \* v. aeneus Schils. D.  
 \* v. coerulescens Schils. D.  
 sinuatus Ol. † D. excl. N.-D.  
 chryseis Curt.  
 mendax Mannh. † Els. Pr.  
 Faldermanni Lap. Mck.  
 \* subauratus Gebl. † D. Pr.  
 coryli Ratzeb.  
 auripennis Lap.  
 \* viridis L. † D. ♀.  
 viridipennis Lap.  
 capreae Chevr.  
 \* v. linearis Panz. S.-D. N.  
 Wf. All. Ha.  
 \* v. nocivus Ratzeb. D.  
 distinguendus Lap.  
 bicolor Redtb.  
 \* v. fagi Ratzb. D.  
 Aubei Lap.  
 quercinus Redtb.  
 \* v. ater F. Nassau.  
 auricollis Kiesw. † Oe.  
 Ti. B. N. All.  
 lineola Redtb. † Oe. Ti.  
 coeruleus Rossi † D.  
 cyaneus Lap.  
 amabilis Lap.  
 cyanescens Ratzb.  
 v. virens Schils. D.  
 pseudocyaneus Ksw. †  
 Oe. St. Ti.  
 \* betuleti Ratzb. † B. Wf.  
 N. Th. All. Mck. Pr.  
 \* pratensis Ratzb. † Oe.  
 linearis Payk. St. Ti. B.  
 Roberti Chevr. W.-O.-D.  
 N. Wf. Th. All. Hi. Pr.



\* elongatus Hbst. † Oe. D.  
tenuis Ratzeb.  
Sahlbergi Mannerh.  
viridis Lap.

\* v. cyaneus Rossi  
\* angustulus Illig. † D.  
olivaceus Gyll.  
laetefrons Mannh.  
v. rugicollis Ratzeb. Ti.  
Hess. Wf. Th. All. Schl. Ha.  
scaberrimus Ratzeb. †  
aceris Chevr. Wf. All.

\* laticornis Illig. † D.  
laticollis Kiesw.

\* v. coerulescens Schils. D.  
\* olivicolor Kiesw. † Oe.  
olivaceus Ratzb. St. B.  
Hess. N. Wf. Th. All. Hi. O.-D. Pr.

\* hastulifer Ratzeb. †  
Oe. Els. All.

\* graminis Lap. † Oe. Hess.  
N. Th. All.

derasofasciatus Lac. †  
angustulus Lap.

Oe. St. Ti. B. N. All.  
litura Kiesw. † St. Ti.  
Hess. N.

cinctus Oliv. † Oe. St. Ti.  
Hess. N. O.-D.

Baudii Bauduer † Istr.  
convexifrons Kiesw. †

Oe. Ti. All.

albogularis Gory Oest.  
\* aurichalceus Redt. † Oe.

St. Ti. S.-O.-D. C. Th. Mck.  
convexicollis Redtb. †

Oe. St. N. Th. All.  
integerrimus Ratz. † D.

cupreus Redtb.  
hyperici Creutz. † D. Pr.

roscidus Kiesw. † Krain.  
obscuricollis Kiesw. †

St. Els. Hess. Th. All.  
minusculus Mars Oest.!

### Cylindromorphus

*Kiesenwetter.*

subuliformis Mannh.  
tauricus Lap.

Oest.!  
filum Gyll. † Oe. Ti. B. Rh.  
N. Wf. Th. O.-D.

## Trachynini.

### Aphanisticus

*Latreille.*

\* emarginatus F. † D.  
elongatus Villa † Kr.

B. Rh.  
\* pusillus Oliv. † D.  
lineola Germ.

### Trachys

*Fabricius.*

\* minuta L. † D.  
corusca Ponz. † D.

pygmaea F.  
\* troglodytes Gyll. † D.

\* fragariae Bris. † D.  
pumila Illig. † Oe. K. St.

intermedia Lap.  
Ti. Th. Bö.

\* v. scrobiculata Mars. Nass.  
Habroloma Thoms.

\* nana Herbst † D.  
troglodytes Lap.

## Eucnemidae.

### Throscini.

#### Throscus

*Latreille.*

\* dermestoides L. † D.  
adstrictor Panz.

\* brevicollis Bonv. † Ti.  
B. N. Wf. All. O.-D.

\* carinifrons Bonv. † D. Pr.  
elateroides Redtb.

elateroides Heer † Mä.  
gracilis Woll. All. Pr.

exul Bonv. † Rh. N. Th.  
Halle. O.-D. Pom.

\* obtusus Curt. † D.  
pusillus Heer

aurociliatus Reitt. Oest.  
Duvali Bonv. † B. Rhb. Pr.

### Drapetes

*Redtenbacher.*

\* mordelloides Host † D.  
equestris F.

## Cerophytini.

### Cerophytum

*Latreille.*

elateroides Latr. † Oe.  
Ti. B. W.-S.-D. N. Th. Bö.

### Melasini.

#### Melasis

*Olivier.*

\* buprestoides L. † D.  
♂ v. elateroides Illig.

### Tharops

*Laporte.*

Isorhipis Lacord.

\* melasoides Lap. † Oe.  
Lepaigei Lac.

St. S.-W.-N.-D. N. Bö.  
\* v. flavescens Kiesw. D.

### Eucnemini.

#### Eucnemis

*Ahrens.*

\* capucina Ahr. † D.

### Dromaeolus

*Kiesenwetter.*

\* barnabita Villa † Oe. St.  
Heydeni Bach Hess. N.

### Dirrhagus

*Latreille.*

Microrrhagus Esch.

\* lepidus Rosenh. † Oe.  
♀ Manuelli Fairm.

nitidus Costa  
Ti. B. Mck.

\* pygmaeus F. † Oe. K. St.  
Chevrolati Stierl.

Ti. S.-N.-D. Wf.  
pyrenaeus Bonv. D.!

Heydeni Kr.

Dirrhagus Lac.  
longicornis Hampe Oest.



clypeatus Hampe + Els.?  
Pr.  
Sahlbergi Mannh. + Oe.  
cinnamomeus Hampe  
K. Ti. B. Wü.

### Farsus

*Duval.*

unicolor Latr. Oest.  
alticollis Kiesw.

### Nematodes

*Latreille.*

flum Kiesw. + Oe. St. B.  
foveicollis Thoms. Oest.  
flum Kiesw.

### Hypocoelus

*Eschscholtz.*

procerulus Mannh. +  
elaterinus Villa  
Oe. Ti. Wü. Bō.  
v. musculus Rosh. Tirol.

### Xylophilus

*Mannerheim.*

Xylobius Latreille.  
alni F. + Oe. B. Pr.  
humeralis Duf. + Altvater.

### Hylochaeres

*Latreille.*

cruentatus Gyll. + Pr.

### Otho

*Kiesenwetter.*

sphondyloides Germ. +  
Mck.

## Elateridae.

### Agrypnini.

#### Adelocera

*Latreille.*

punctata Herbst + Oe.  
carbonaria Schrank  
atomaria F.  
Ti. B. Br. Pr.

lepidoptera Panz. + Oe.  
St. Ti. B. Bō. O.-D. Pr.  
conspersa Gyll. Bayern.  
fasciata L. + Oe. K. St. Ti.  
S.-O.-D. Th. Pr.

\* quercea Herbst + D.  
varia Oliv.

### Lacon

*Laporte.*

\* murinus L. + D.  
v. Kokeili Küst. Kr. K.  
All. Schl.

## Hemirrhypini.

### Aeolus

*Eschscholtz.*

Heteroderus Latr.  
crucifer Rossi S.-D.!

### Porthmidius

*Germar.*

austriacus Schrank Oe.  
fulvus Redtb.  
Th. Hz. Bō.

### Anchastus

*Leconte.*

Brachycrepis Lec.  
\* acuticornis Germ. Oe.  
Wü. C. All.

### Drasterius

*Eschscholtz.*

bimaculatus Rossi + Oe.  
K. St. Ti. S.-O.-D. Pr.  
v. pallipes Küst. D.?  
v. 4-signatus Küst. Ti.  
v. fenestratus Küst. D.?  
v. variegatus Küst. D.?  
v. binotatus Rossi D.?

### Elater

*Linné.*

Ampedus Germar.  
\* sanguineus L. + D.  
v. rubidus Cand. Oest.

\* aurilegulus Schauf. Mark.  
\* cinnabarinus Esch. + D.  
lythropterus Germ.  
v. satrapa Kiesw. C. All.  
dibaphus Schioedt.  
\* sanguinolentus Schrank  
coccineus Schioedt.

+ D.  
\* v. ephippium Oliv. D.  
\* pomonae Steph. + B.  
W.-D. N. Ha. Pr.

\* praeustus F. + D.  
cardinalis Schioedt.  
\* ferrugatus Lac. + D.  
pomorum auct.  
ochropterus Esch.

\* crocatus Lac. + D.  
\* elongatulus F. + D. Mck.  
\* balteatus L. + D.  
elegantulus Schh. + D. Pr.  
austriacus Lap.  
elongatulus Illig.  
4-signatus Gyll. + Oe. Els.  
Chalusii Guér.

tristis L. Oest.  
sinuatus Germ. + Oe.  
K. St. Ti. N.  
\* erythrogonus Müll. + D.  
auritus Gyll.  
ruficeps Muls. + Oe. St.  
pallidus Redtb.  
cuneiformis Hampe

Ti. Hess. Wf.  
\* Megerlei Lac. + Oe. Ti.  
Hess. N. Wf. All.  
v. melanotites Gredl. Ti.  
\* aethiops Lac. + D.  
scrofa Germ.

\* nigerrimus Lac. + Oe. K.  
obsidianus Germ. St. Ti.  
brunnicornis Germ.  
B. Hess. All. O.-D. Hi. Mck.  
\* nigrinus Payk. + D.  
pilosulus Herbst

### Ischnodes

*Germar.*

\* sanguinicollis Panz. +  
Oe. Ti. B. N. Wf. C. All. Bō. Mā. Hi.

### Megapenthes

*Kiesenwetter.*

\* tibialis Lac. + D.  
subcarinatus Germ.



\* lugens Redtb. + Oe. St.  
aterrimus Curt.  
B. N. All.

### Betarmon

*Kiesenwetter.*

bisbimaculatus Schh. +  
4-maculatus F.  
Oe. St. Ti. B. All. O.-D.

### Cryptohypnus

*Eschscholtz.*

Hypolithus Steph.

hyperboreus Gyll. + Ti.  
planatus Esch.  
maritimus Curt. + B.  
scotus Cand. Schl.  
gracilis Muls. + B. Schl.  
morio Kiesw. Ha.  
riparius F. + D.  
rivularius Gyll. + Oe. Ti.  
frigidus Kiesw. + Kr. St. Ti.

Negastrius Thoms.

\* 4-pustulatus F. + D.  
\* v. Höpfneri Germ.  
tenuicornis Germ. + Oe.  
elongatus Redtb.  
minusculus Bach  
Ti. B. O.-D. Ha. ? Pr.

\* pulchellus L. + D.  
v. arenicola Boh. Schl.  
Ost-S.

v. bipunctatus Schils.  
Ost-S.

\* sabulicola Boh. + N. Wf. Pr.  
\* dermestoides Hbst. + D.  
\* v. 4-guttatus Lap. D.  
tetragraphus Germ.  
v. 2-pustulatus Schils.  
Ti. B. Mä.

\* meridionalis Lap. + D.  
lapidicola Germ.

\* minutissimus Germ. +  
D. excl. N.-D.

### Cardiophorus

*Eschscholtz.*

\* gramineus Scop. + D.  
thoracicus F.  
discicollis Hbst. + Oe. St.  
Ti. S.-D. Th. Bō. Old. Br.

\* ruficollis L. + D.  
collaris Er. + Tirol.  
biguttatus Oliv. Bayern?  
rufipes Goeze + Oe. St. Ti.  
S.-M.-D. Mä. Old. Pr.  
vestigialis Er. + Oe. Kr.  
pallipes Brull.  
Ti. All. Mä.

\* nigerrimus Er. + Oe. St.  
Ti. B. M.-D. Mä. Old. Br.  
melampus Illig. Bayern.  
deflexus Schauf.

ebeninus Germ. + K. St.  
Ti. N. Wf. Bō.

\* atramentarius Er. + Oe.  
St. B. Rh. Pr.

\* musculus Er. + Oe. Ti. B.  
N. Wf. Th.

\* asellus Er. + Oe. B. N. Wf.  
N.-D.

\* cinereus Herbst + D.  
v. testaceus F. Oe. St. Ti.  
B. Wf. Mä.

\* agnatus Cand. Mark.  
\* equiseti Herbst + D.

luridipes Lac.

\* rubripes Germ. + Oe.  
♀ pollux Germ. Wü.  
Rh. Wf. Magd. Ha. Br.

### Melanotus

*Eschscholtz.*

Cratonychus Lac.

Perimecus Steph.

\* punctolineatus Pel. + D.  
niger F.

tenebrosus Er. + Kr. St. Ti.  
brunnipes Germ. + Oe.

subvestitus Brull.  
St. S.-M.-N.-D.

\* castanipes Payk. + D.  
fulvipes Gyll.

longipennis Küst.

\* rufipes Herbst + D.  
v. bicolor F. All.

\* crassicollis Er. + Oe. St.  
tristis Küst. Ti. B. Wü.  
Hess. Wf. Th. All. O.-D. Hi. Ha. Pr.

### Limonius

*Eschscholtz.*

\* violaceus Müll. + Oe. St.  
B. Hess. N. Mä.

\* pilosus Leske + D.  
nigripes Gyll.

\* aeruginosus Oliv. + D.  
cylindricus Payk.

\* minutus L. + D.  
♂ forticornis Bach

\* parvulus Panz. + D.  
mus Illiger

lythrodes Germ. + D.  
v. nigricollis Schils. Kr. B.

Pheletes Kiesw.

\* aeneoniger Deg. + D.  
Bructeri Panz.

### Athous

*Eschscholtz.*

\* rufus Deg. + D.  
\* rhombeus Oliv. + Oe. St.  
B. Hess. Th. Hi. Ha. Pom.

\* niger L. Redtb. + D.  
porrectus Thoms.

? hirtus Herbst  
? nigrinus Marsh.

laesus Germ.

\* alpinus Redtb. + D.  
deflexus Thoms.

\* v. scrutator Hbst. Rdt. D.  
♂ aeneithorax Desbr.

\* mutilatus Rosenh. + Oe.  
foveolatus Hampe B.  
N. C. Th. All. Sa. Bō.

\* haemorrhoidalis F. + D.  
leucophaeus Lac. \*

austriacus Desbr. Oest. !

\* vittatus F. + D.

\* v. semipallens Muls.

\* v. Ocskayi Kiesw.  
puncticollis Kiesw. +

analis Muls. Elberf.

longicollis Oliv. + D. \*\*  
♀ crassicollis Lac.

undulatus Deg. + Oe. St.  
trifasciatus Herbst

Ti. B. Th. All. O.-D. Pr.

v. bifasciatus Gyll. Oest.

\* subfuscus Müll. + D.  
 analis F.

Zebei Bach + Oe. Ti. B.  
biformis Redtb.

leucophaenus Kiesw.  
Wf. Th. Bō. O.-D. Mck. Pr.

pallens Muls. + Oe. Kr. Ti.  
cavifrons Redt.

\* ) *minimus Reiche.*

\*\* ) *sinuato-collis Desbr.*



montanus Cand. Oest.  
 jejunos Kiesw. + Tirol.  
 circumductus Mén. +  
 Oe. Illyr. St. Schl.  
 circumscriptus Cand. +  
 melanoderes Kiesw.  
 circumductus Redtb.  
 K. Ti. All.  
 difformis Lac. + Tirol?  
 Dejeani Lap. + K. St. Ti.  
 ♂ cervinus Lap. Els.?  
 ♀ fuscicornis Muls.

### Corymbites

*Latreille.*

virens Schrank + Oe. Kr.  
 aeneicollis Oliv.  
 St. Ti. S.-D.  
 v. aulicus Panz. B. Rh. Th.  
 Bö. Mä.  
 v. signatus Panz. K. St.  
 Ti. B. Th. Mä.  
 \* pectinicornis L. + D.  
 Heyeri Saxesen + Oe. St.  
 Ti. B. Hz. Hi. Bö. O.-D. Pr.  
 cupreus F. + D.  
 v. aeruginosus F. D.

Calosirus Thoms.

purpureus Poda + D.  
 haematodes F.  
 v. flavus Gredl. Tirol.  
 haemapterus Illig. D.!  
 \* castaneus L. + D.  
 sulphuripennis Germ. +  
 affinis Lap.  
 Oe. Kr. St. Ti. S.-D.  
 Zenii Rosenh. + Tirol.

Actenicerus Kiesw.

\* sjaelandicus Müll. + D.  
 tessellatus F.  
 v. assimilis Gyll. D.

Orithales Kiesw.

serraticornis Payk. +  
 ♀ longulus Gyll. W.-D.  
 Wü. N. Th. Bö.

Liotrichus Kiesw.

affinis Payk. + D.  
 montivagus Rosenh. +  
 K. St. Ti.

\* quercus Gyll. Ol. + D.  
 Gyllenhali Reiche  
 incanus Gyll.

v. testaceus Schils. D.!  
 angustulus Kiesw. +  
 K. B. N. Wf. Th. Hz. Ha.

Pristilophus Kiesw.

insitivus Germ. + Oe. St.  
 depressus Germ. Mä.

Tactocomus Kiesw.

\* tessellatus L. + D.  
 holosericeus Oliv.  
 undulatus Herbst  
 chrysocomus Germ. +  
 Tirol.

Diacanthus Latr.

impressus F. + D.  
 v. rufipes Schils. Bö.  
 \* nigricornis Panz. + D.  
 metallicus Payk.  
 melancholicus F. + Oe.  
 K. St. Ti. B. O.-D. Pr.

\* aeneus L. + D.  
 \* v. germanus L. D.  
 \* v. violaceus Schils. D.  
 aeneus Oliv.

v. nitens Scop. D.  
 v. viridinitens Voet D.!  
 rugosus Germ. + Oe. K.  
 St. Ti.

sulcatus Cand. + Schl.  
 \* latus F. + D.  
 \* v. gravidus Germ. D.  
 \* v. Milo Germ. D.  
 \* cruciatus L. + D.  
 \* globicollis Germ. Sa. Bö.  
 \* bipustulatus L. + D.  
 v. flavescens Schils. D.!  
 v. semiflavus Fleisch. Mä.

Hypoganus Kiesw.

\* cinctus Payk. + D.  
 innunctus Lac.

Paranomus Kiesw.

guttatus Germ. + Oe. K. St.

### Dima

*Eschscholtz.*

elateroides Charp. +  
 Oe. Kr. K. St. Ti. B.?

### Ludius

*Latreille.*

grandis Fald. Westfalen.  
 \* ferrugineus L. + D.  
 v. occitanicus Villers  
 Kr. N. All.  
 v. niger Schils. D.!

### Agriotes

*Eschscholtz.*

Ectinus Eschsch.

\* aterrimus L. + D.  
 niger Degeer  
 obscurus Herbst

Agriotes i. sp.

\* pilosellus Schh. + D.  
 pilosus Panz.  
 v. nudus Küst. D.!  
 Laichartingi Gredl. +  
 meridionalis Desbr.  
 Tirol.

\* ustulatus Schaller + D.  
 ♂ blandus Germ.  
 gilvellus Lac.  
 ♀ flavicornis Redtb.  
 confusus Bach

v. sputator Redtb. All. Hi. Ha.  
 v. tristis Schils. Schl. Bö.  
 \* sputator L. + D.  
 rufulus Lac.

gramminicola Redtb.

\* lineatus L. + D. v.  
 segetis Bjerk.  
 \* obscurus L. + D.  
 variabilis F.

modestus Kiesw. Oest.  
 Neusiedl.-S.

sobrinus Kiesw. + Oe. K.  
 pallidulus Redtb. D.  
 Old. Ha. Br.

pallidulus Ill. + Oe. St. Ti.  
 umbrinus Germ. B. N.  
 Wf. Th. All. Hi.

\* gallicus Lac. + Oe. Ti. B.  
 M.-O.-D. Hi. Mck.

Logesius Gozis.

Idolus Desbr.

picipennis Bach +  
 styriacus Redtb.

D. excl. N.-D.  
 v. axillaris Kiesw. D.!



### Dolopius

*Eschscholtz.*

- \* marginatus L. † D.  
sticticus Panz.

### Sericus

*Eschscholtz.*

- Sericosomus Redtb.  
\* brunneus L. † D.  
♂ fugax F.  
v. tibialis Redtb. Oe. Th.  
subaeneus Redtb. † Oe.  
♂ jucundus Märk.  
♀ xanthodon Märk.  
K. St. Ti. B. M.-O.-D. Ha.

### Synaptus

*Eschscholtz.*

- Ctenonychus Steph.  
\* filiformis F. † D.  
incola Herbst  
cinereus Illig.  
v. unguiserris Gyll. D.?

### Silesis

*Candèze.*

- terminatus Er. † Tirol.  
dimidiatipennis Rehe.

### Adrastus

*Eschscholtz.*

- \* limbatus F. † D.  
pusillus F.  
v. porrectifrons Gozis D.?  
axillaris Er. † Oe. K. St.  
Ti. S.-O.-N.-D. Wf. Bō.  
v. nigrinus Schils. Schl.  
\* pallens F. † D.  
v. limbatus Payk. Ti. O.-D.  
pusillus Herbst  
Bō. All. Th. Rh.  
\* lacertosus Er. † Oe. St.  
Ti. B. N. All.  
\* nanus Herbst † Oe. K.  
♀ luteipennis Er.  
Ti. B. All. Ha.  
humilis Er. † Oe. St. Ti.  
B. N. All. Bō. O.-D.

### Denticollini.

#### Denticollis

*Piller.*

- Campylus Fisch.  
Lepturoides Hbst.  
rubens Piller † D. Ha.  
denticollis F. Pom.  
\* linearis L. † D.  
♀ mesomelas L.  
\* v. livens F. D.  
\* v. marginatus F. D.  
borealis Payk. Bayern?

### Cebrionidae.

#### Cebrio

*Olivier.*

- gigas F. † Tirol.  
promelus Leach  
♀ Latreillei Leach

### Dascillidae.

#### Dascillini.

##### Dascillus

*Latreille.*

- A topa Paykull.  
\* cervinus L. † D.  
♀ cinereus F.

#### Cyphonini.

##### Helodes

*Latreille.*

- \* minutus L. † D.  
pallidus F.  
\* v. laetus Panz. N. Wf. Th. Ha.  
v. testaceus Schils. Tirol.  
flavicollis Kiesw. † K.  
Carolinae Tschapek  
St. Ti.  
Gredleri Kiesw. † Ti. Schl.  
Hausmanni Gredl. †  
St. Ti.

- marginatus F. † D.  
trilineatus Chevr.  
nimbatus Panz.  
v. nigricans Schils. Th.

#### Microcara

*Thomson.*

- \* testacea L. † D.  
livida F.  
\* v. Bohemani Mannh.  
Th. Sa. Pr.

#### Cyphon

*Paykull.*

- \* coarctatus Payk. † D.  
♀ fuscicornis Thoms.  
intermedius Tourn.  
Künckeli Muls.  
Barnevillei Tourn.  
elongatus Tourn.  
\* v. palustris Thoms. D.  
Putoni Bris. † Els.?  
depressus Muls.  
acutangulus Thoms. Th.  
\* padi L. † D.  
\* v. discolor Panz. All.  
v. graciosus Kolen. All.  
\* v. pusillus Guér.  
\* v. simplex Schils. Mck.  
\* variabilis Thunb. † D.  
pubescens F.  
♂ nigriceps Kiesw.  
punctipennis Sharp  
\* v. nigriceps Thoms. D.  
\* v. nigricornis Schils. Mck.  
Paykulli Guér. All.  
grandis Tourn.  
v. macer Kiesw. All. Mck.  
\* v. nitidulus Thoms. B.  
♀ pallidiventris Thms.  
M.-N.-D.  
\* pallidulus Boh. † Elb.  
Rh. Th. All. N.-D.  
\* v. suturalis Tourn. Nass.

#### Prionocyphon

*Redtenbacher.*

- \* serricornis Müll. † D.

#### Hydrocyphon

*Redtenbacher.*

- \* deflexicollis Müll. † D.



**Scirtes**

*Illiger.*

- \* hemisphaericus L. † D.  
\* orbicularis Panz. † D.

**Eubriini.**

**Eubria**

*Redtenbacher.*

- \* palustris Germ. † D. Rh.  
v. marchantiae Duv. D.?

**Cantharidae.**

**Lycini.**

**Homalisus**

*Geoffroy.*

- \* Fontisbellaquei Fourcr.  
suturalis Oliv. † D.  
v. nigricans Schils. Schl.

**Dictyopterus**

*Mulsant.*

Eros Newmann.

- \* Aurora Herbst † D.  
coccineus Gemm.  
rubens Gyll. † Oe. St. Ti.  
sanguinea Scop. C.  
S.-O.-D.

**Pyropterus**

*Mulsant.*

- \* nigroruber Deg. † D.  
♀ affinis Payk.

**Platycis**

*Thomson.*

- \* Cosnardi Chevr. † D.  
flavescens Redtb.  
Mercki Muls.  
\* minuta F. † D.  
♂ nigrorubra Deg.

**Lygistopterus**

*Mulsant.*

Dictyoptera Latr.

- \* sanguinea L. † D.  
rufipennis Latr.  
villosa Deg.

**Lampyrini.**

**Lampyris**

*Linné.*

- \* noctiluca L. † D.  
v. Bellieri Reiche Ti. All.

**Lamprorhiza**

*Duval.*

- Mulsanti Kiesw. † Trient.  
? Farinesi Villa  
\* splendidula L. † D.

**Phosphaenus**

*Laporte.*

- hemipterus Goeze † Oe.  
St. Ti. B. Wf. Dess. W.-O.-N.-D.  
v. brachypterus Mot. Nass.

**Luciola**

*Laporte.*

- italica L. † Kr. Ti.  
illyrica Küst.

**Cantharini.**

**Podabrus**

*Westwood.*

- \* alpinus Payk. † D.  
v. annulatus Kiesw. Th.  
v. rubens F. D.  
v. lateralis Er. D.

**Cantharis**

*Linné.*

Telephorus Schaeff.

\*

Ancistronycha  
Märk.

- abdominalis F. † Oe. K.  
St. Ti. S.-M.-O.-D.

v. cyanipennis Bach Harz.  
cyanea Dietr.

v. occipitalis Rosh. Tirol.  
consobrina Märk.

v. passeriana Gredl. Ti.  
violacea Payk. † D.

v. ♀ tigurina Dietr. Hamb.  
♂ violacea Dietr. All.

H. Mä. Schl.

Erichsoni Bach † Oe. Ti.  
N. Wf. Th. Bō. O.-D.

Cantharis i. sp.

annularis Mén. † B. Els.  
illyrica Muls. Hess. N.

oculata Gebl. † Oe. Els.  
W.-D.!

\* fusca L. † D.

\* v. conjuncta Schils. Bō.

\* rustica Fall. † D.

tristis F. † D. Hamb.

\* obscura L. † D.

pulicaria F. † Oe. St.

opaca Germ.

S.-M.-O.-D. Hi. Ha.

fibulata Märk † Oe. St.  
Ti. Bō. O.-D.

albomarginata Märk. †  
Oe. K. St. Ti. S.-M.-O.-D.

\* nigricans Müll. † D.

v. plumbea Eschsch. D.?

v. arvernica Desbr. D.?

\* v. immaculata Schils. D.

\* v. luteipes Schils.

xanthopora Kiesw.

Gastein.

v. signaticollis Muls. D.?

\* pellucida F. † D.

livida L. † D.

v. scapularis Redt. Oe. St.

\* v. rufipes Herbst D.

dispar F.

v. eremita Rosenh. D.?

v. melaspis Chevr. Els.

v. luteiceps Schils. D.?

v. nigripennis Schils. D.!

longicollis Kiesw. Oe. All.

cyanipennis Redtb.

palliata Gyll. † Steierm.

\* figurata Mannh. † D.

v. luteata Schils. Kärnth.

assimilis Payk. † Oe. K.

♀ fulvipennis Germ.

dilatata Redtb.

St. Ti. B. Th. O.-D.



sudetica Letzn. + K. B.  
N. Wf. Th. All. Bō.  
\* rufa L. + D.  
maculicollis Steph.  
\* v. liturata Fall. D.  
v. ustulata Kiesw. Ti. All.  
Schl.  
\* v. pallida Goeze D.  
bicolor Panz.  
\* fulvicollis F. + D.  
nivalis Germ.  
thoracica Redtb.  
v. rufilabris Fall. D. !  
v. maculata Schils. Preuss.  
\* bicolor Herbst + D.  
thoracica Oliv.  
fulvicollis Redtb.  
\* flavilabris Fall. + Oe. St.  
Wf. Th. All. O.-D. Pr.  
paludosa Fall. + D.  
boreella Zett.  
\* oralis Germ. + D.  
\* discoidea Ahr. + Oe. Ti.  
humeralis Redtb. Rh.  
M.-O.-D. Hi. Ha. Br.  
v. liturata Redt. Kr. B. Ha.  
notata Waltl  
lineata Bach Rheinl.  
deserta Dietr.  
lineata Kiesw. + Holstein.  
\* haemorrhoidalis F. + D.  
clypeata Illig.

### Rhagonycha

Eschscholtz.

Absidia Muls.

pilosa Payk. + D.  
v. rufotestacea Letzn.  
Schl.  
v. Schönherri Mannh. D. !  
v. unicolor Curt. O.-D.  
prolixa Märk. + Ti. Wf. Pr.  
♀ sulcifrons Märk.

Armidia Muls.

barbara F. + K. Wü. O.-D.  
signata Germ. + Triest.  
Ti. Wü. Els.  
ericeti Kiesw. + Triest.

Rhagonycha i. sp.

translucida Kryn. +  
rufescens Letzn.  
concolor Märk.  
D. excl. N.-D.

nigriceps Waltl + Oe. Kr.  
♂ v. boops Kiesw.  
K. St. Ti.  
\* fuscicornis Oliv. + D.  
v. Märkeli Kiesw. Tirol.  
\* fulva Scop. + D.  
melanura Oliv.  
usta Gemm. + Oe. St.  
terminalis Redtb.  
S.-D. Wf. Bō. Mä.  
Meisteri Gredl. + K. Ti.  
maculicollis Märk.  
\* testacea L. + D.  
\* v. limbata Thoms. D.  
femoralis Brull., Redt.  
fugax Mannh. + Oe. K.  
St. Ti. B. N. O.-D. Pr.  
\* v. nigripes Redtb. Oe. St.  
alpicola Heer  
Ti. Els. Bō. O.-D.  
v. Scopolii Gredler Tirol.  
\* pallipes F. + D.  
v. pallida F. D.  
banatica Rosenh. + Ti.  
Milleri Kiesw. + Tirol.  
viduata Küst. D. !  
xanthopus Kiesw.  
\* elongata Fall. + D.  
paludosa Redtb.  
\* atra L. + D.  
v. rhaetica Stierl. D. !

### Pygidia

Mulsant.

denticollis Schumm. +  
Redtenbacheri Märk.  
Oe. St. Ti. B. O.-D.  
laeta F. + Tirol.  
—  
nalis F. D. ?

### Silis

Latreille.

\* nitidula F. + Oe. St. B.  
♂ excisa Germ.  
Th. Bō. O.-D. Pr.  
\* ruficollis F. + Rh. Wf. Th.  
torquata Gyll. Hi. N.-D.

### Malchinus

Kiesenwetter.

demissus Kiesw. + Krain.  
sinuatocollis Kiesw. +  
Illyrien.

### Podistra

Motschulsky.

rupicola Kiesw. + Krain.

### Apodistrus

Reitter.

brachypterus Kiesw. +  
Oe. Ti. N.

### Malthinus

Latreille.

rubricollis Muls. Baudi  
+ Triest. Ti.  
biguttulus Payk. + D.  
\* punctatus Fourcr. + D.  
flaveolus Payk.  
seriepunctatus Kiesw.  
Cassel.  
\* fasciatus Oliv. + D.  
\* balteatus Suffr. + Wf.  
Hamb.  
glabellus Kiesw. + Oe.  
Ti. Hess. N. Th. Bō. Ha.  
\* frontalis Marsh. + D.  
—  
carbonarius Waltl D. !  
fuscus Waltl B.  
laetus Waltl B.

### Malthodes

Kiesenwetter.

minimus L. + D.  
sanguinolentus Fall.  
crassicornis Mäkl. + Pr.  
helveticus Kiesw.  
tristis Kiesw. + Oe. Kr.  
pellucidus Kiesw. +  
D. excl. W.-D.  
nigellus Kiesw. + Oe. Wf.  
brevicollis Thoms. C.  
Th. All. Sa. Bō. O.-D. Als. Pr.  
\* marginatus Latr. + D.  
biguttatus Panz.  
dispar Germ. + D.  
neglectus Muls.  
flavoguttatus Ksw. + D.  
chelifer Kiesw. + Oe. Ti.  
Wf.  
maurus Lap. + D.  
misellus Kiesw. + D.  
fibulatus Kiesw. + Oe.  
Th. L. All. Hi. Als. Pr.







coerulescens Er. + Oe.  
St. Ti. N.-D. !  
v. pugio Mars. D. ?  
appendiculatus Er. +  
K. Ti. Ha. Pr.  
\* pedicularius Schrank +  
praeoccupatus Gemm.  
biguttatus Fourcr.  
praeustus Gyll. D.  
flavicornis Er. + Oe. St.  
Ti. B. Rh. Th. Bō. O.-D.  
ater Kiesw. Oe. All.

### Hypebaeus

*Kiesenwetter.*

\* flavipes F. + D.  
♀ perspicillatus Brem.  
flavicollis Er. + Oe. St. N.

### Charopus

*Erichson.*

rotundatus Er. + Tirol.  
\* apicalis Kiesw. Mark ?  
concolor F. + Oe. K. St. Ti.  
♂ furcatipennis Villa  
B. Bō. O.-D.  
pallipes Oliv. + B. Els. All.  
grandicollis Kiesw.  
\* plumbeocupreus Goeze  
rotundatus Fourcr.  
flavipes Payk.  
pallipes Er. + D.  
madidus Kiesw. + Tirol.

### Troglops

*Erichson.*

\* albicans L. + D.  
angularis F.  
silo Er. + Tirol.  
? impressifrons Ponza  
cephalotes Ol. + Wf. Ha. Br.  
Dufouri Perris  
♂ cornigera Ksw. Kr.  
v. ♀ cruenta Kiesw. Sa.  
Old.  
diminuta Abeille Oest. !

### Colotes

*Erichson.*

maculatus Lap. + Oe. Ti.  
trinotatus Er.  
Hampei Redtb. Oest.

## Dasytini.

### Henicopus

*Stephens.*

hirtus L. + Oe. Kr. Ti. O.-D.  
pilosus Scop.

### Dasytes

*Paykull.*

Divales Lap.

bipustulatus F. + Ti. Hamb.

Dasytes i. sp.

alpigradus Kiesw. + K. Ti.  
Letzneri Weis. + Th. O.-D.  
tardus Schauf. + Krain.  
brevicornis Kiesw.  
striatulus Brull. Oest.  
\* niger L. + D.  
v. montanus Gredl. Tirol.

Hypodasytes Muls.

\* obscurus Gyll. + D.  
subalpinus Baudi Oest.  
Metadasytes Muls.  
pilicornis Kiesw. + K.  
\* coeruleus Deg. + D.  
cyaneus F.  
\* v. virescens Westh. Wf.

Mesodasytes Muls.

\* plumbeus Müll. + D.  
flavipes F.  
tibialis Zett.  
coxalis Muls.  
\* aerosus Kiesw. + S.-W.-D.  
plumbeus Muls.  
N. Th. Schl.  
aeneiventris Küst. Oest. !

Pseudodasytes Muls.

\* fuscus Illig. + D.  
\* subaeneus Schönh. + D.  
aeneus Oliv.  
scaber Suffr.

setosus Waltl + Rheinl.

## Psilothrix

*Redtenbacher.*

nobilis Illig. + Wf. N. Ha.  
viridis Rossi Norderney.  
melanostoma Brull.  
lucidulus Brull.  
v. smaragdinus Luc. +  
aureolus Kiesw. Sylt.

## Dolichosoma

*Stephens.*

\* lineare Rossi + D.

## Haplocnemus

*Stephens.*

pulverulentus Küst. + Kr.  
obscurus Germ.  
tarsalis Sahlb. + Oe. St.  
Hess. O.-D. Pr.  
\* impressus Marsh. + D.  
pini Redtb.  
femoralis Illig.  
nigricollis Illig.  
v. serratus Redtb. Oe.  
Wf. Mck. Ha.  
\* nigricornis F. + D.  
punctatus Germ.  
virens Suffr. + Th. Mck.  
Ratzeb.  
basalis Küst. + Preuss.  
serratus Brull. + Cass. ?  
Hamb. ?  
alpestris Kiesw. + Tirol.  
pinicola Kiesw. + K. Ti. Th.  
aestivus Kiesw. + St. Ti.  
Rh.  
ahenus Kiesw. Nassau.

## Iulistus

*Kiesenwetter.*

Trichocele Thoms.

\* floralis Oliv. + D.  
floricola Kiesw.  
\* memnonius Kiesw. +  
Hess. Sa. Schl. Pr.  
fulvohirtus Bris. + N.  
Schl.



**Cerallus**

*Duval.*

Pristochira Moraw.  
concolor Kiesw. † Tirol.  
rubidus Gyll Oest.?

**Danacaea**

*Laporte.*

Cosmiocomus Rosh.  
pallipes Panz. † D. excl. N.-D.  
nigritarsis Küst. † Oe.  
tomentosa Muls. Ti.  
W.-D. N. C. Th.  
morosa Kiesw. † Schl.  
Reyi Tourn. † Elsass.  
marginata Küst. † Oe.  
Kr. Triest. O.-D.!

**Phloeophilini.**

**Phloeophilus**

*Stephens.*

Edwardsi Steph. † Oe.  
W.-D. Th. All. Mck. Holst. Als.

**Cleridae.**

**Tillini.**

**Denops**

*Steven.*

albofasciata Charp. † Ti.  
personata Arrag.  
agilis Lucas  
W.-D. Nass.

**Tillus**

*Olivier.*

\* elongatus L. † D.  
♂ ambulans F.  
ruficollis Herbst  
? rugulosus Torre Oest.  
v. bimaculatus Don. B.  
hyalinus Sturm N. All.  
unifasciatus F. † D. Hamb.

**Clerini.**

**Opilo**

*Latreille.*

\* mollis L. † D.  
\* domesticus Sturm † D.  
\* pallidus Oliv. † Oe. St.  
Ti. Metz. Bö.  
v. germanus Chevr. D.!

**Cleroides**

*Schäffer.*

Pseudoclerops Duv.  
\* mutillarius F. † D. Pr.  
Thanasimus Latr.  
\* formicarius L. † D.  
\* rufipes Brahm. † D.  
\* v. substriatus Gebl. B.  
femoralis Zett.  
pectoralis Fuss.

Allonyx Duv.

\* 4-maculatus Schall. †  
D. excl. N.-D.

**Tarsostenus**

*Spinola.*

univittatus Rossi † Kr.  
Ti. Pr.

**Clerus**

*Geoffroy.*

Trichodes Herbst.  
\* alvearius F. † D.  
\* apiarius L. † D.  
v. interruptus Redt. Oest.  
favarius Illig. † Oe. St. N.  
affinis Chevr.  
irkutensis Laxm. † Ti. B.  
bifasciatus F.

**Enopliini.**

**Dermestoides**

*Schäffer.*

Orthopleura Spin.  
\* sanguinicollis F. † Oe.  
St. B. N. C. All. O.-D. Br.

**Enoplium**

*Latreille.*

serraticorne F. † Ti. Wü.  
W.-D.

**Corynetini.**

**Corynetes**

*Herbst. (1792)*

Necrobia auct.

\* violaceus L. † D.  
\* ruficollis F. † D.

Agonolia Muls.

\* rufipes Degeer † D.

**Necrobia**

*Olivier. (1795)*

Corynetes auct.

\* coerulea Deg. † D.  
violacea Oliv.  
\* v. ruficornis Sturm D.

**Opetiopalpus**

*Spinola.*

scutellaris Panz. † Oe.  
St. Bö. O.-N.-D.

**Laricobius**

*Rosenhauer.*

Erichsoni Rosh. † K. St.  
Ti. B. Wf. Th. Sa. Braunsch.

**Lymexylini.**

**Elateroides**

*Schäffer.*

Hylecoetus Latr.

\* dermestoides L. † D.  
♂ proboscideus F.  
v. ♂ Marci L. D.  
barbatus Panz.  
v. ♂ morio F. D.  
flabellicornis Panz. †  
Wü. Wf. Pr.



**Lymexylon**

*Fabricius.*

\* navale L. † D.

**Bruchidae.**

**Gibbiini.**

**Gibbium**

*Scopoli.*

\* psylloides Czenpinsk. † D.  
scotias F.

**Mezium**

*Curtis.*

sulcatum F. † Oe. Kr.  
hirticollis Lap.  
affine Boield. † Kr. B.  
sulcatum Sturm  
Els. Preuss.

**Bruchini.**

**Sphaericus**

*Wollaston.*

Tipnus Duval.

gibbioides Boield. †  
Hamb. S.-D.?

**Niptus**

*Boieldieu.*

\* hololeucus Fald. † Oe. D.

Epauloecus Muls.

Tipnus Thoms.

\* griseofuscus Deg. † D.  
crenatus F.  
minutus Illig.  
v. fuscus Gradl Oest.  
v. salinus Schilling D.?

Paraniptus Kiesw.

globulus Ill. † Br. Hamb.?

Eurostus Muls.

frigidus Boield. D.?  
Otti Bremi

**Bruchus**

*Geoffroy.*

Ptinus Linné et auct.

\*

Pseudoptinus Reitt.

lichenum Marsh. † Oe.

♀ similis Marsh. St.

ornatus Müller S.-D.

fuscus Sturm Wf. N.

Rh. Hi. Sa. O.-D. Ha.

v. lepidus Villa D.!

\* coarcticollis Sturm † Ti.

lepidus Muls.

O.-D. Ha. Pr.

Bruchoptinus Reitt.

\* rufipes F. † D.

germanicus Kugel.

♀ elegans Illig.

italicus Arrag. † Tirol.

Bruchus i. sp.

\* fur L. † D.

\* pusillus Sturm † D.

\* bicinctus Sturm † D.

\* latro F. † D.

\* brunneus Duft. † D.

v. hirtellus Sturm. B. Rh. Ha.

v. testaceus Boield. D.

\*

villiger Reitt. Oest.

perplexus Muls. † Kr.

calcaratus Kiesw. Illyr.

\* pilosus Müll. † D.

intermedius Boield.

pallipes Duft.

\* subpilosus Sturm † D.

\*

Spitzyi † Illyr.

ruber Rosenh.

cisti Chevrol.

St. Ti. Wf. Ha.

Gynopterus Muls.

Ptinobruchus Reitt.

\* dubius Sturm † D.

crenatus Payk.

\* sexpunctatus Panz. † D.

palliatu Perris † Oe. St.

germanus F. Bō.

Aubei Boield. † Triest.

formosus Rosenh.

variegatus Rossi † Oe.

K. St. Ti. Hess. Hi. O.-D. Ha.

Duvali Lareyn. † Hamb.

exulans Er. D.!

Cyphoderes Muls.

raptor Sturm † St. B.

sycophanta Illig.

W.-D. Pr.

Schlerethi Reitt. † Kr.

\* bidens Oliv. † D.

quercus Kiesw. Tirol.

Eutaphrus Muls.

nitidus Duft. † Oe. O.-D.

All. Mck.

**Byrrhidae.**

**Byrrhini.**

**Dryophilus**

*Chevrolat.*

\* pusillus Gyll. † D.

striatellus Beck

anobioides Chevr. † B.

compressicornis Muls.

Els. N.

longicollis Muls. † Schl.

S.-D.?

Homophthalmus

Abeille.

rugicollis Muls. † Triest.

Wf. Hz.

**Priobium**

*Motschulsky.*

castaneum F. † Oe. Ti.

tomentosum Muls.

B. Wf. W.-O.-N.-D.

tricolor Oliv. † B. Wf.

N.-D.!

planum F. † Nass. Mck.

**Episernus**

*Thomson.*

Amphibolus Muls.

Claudius Gozis.

gentilis Rosenh. † Oe.

Ti. Els.



granulatus Weis. + Glatz.  
striatellus Bris. + Els.  
Th. Sa. Schl.

### Gastrallus

*Duval.*

\* laevigatus Oliv. + D.  
exilis Sturm Mck.  
parallelus Küst.  
immarginatus Redtb.  
\* immarginatus Müll. + D.  
sericatus Lap.

### Byrrhus

*Geoffroy.*

Anobium F. et auct.

\*

Dendrobium Muls.  
denticollis Panz. + D.  
confusus Kr. D. !  
denticollis Thoms.  
\* pertinax L. + D.  
striatus F.  
fagi Herbst  
\* domesticus Fourcr. + D.  
striatus Oliv.  
pertinax F. Herbst  
\* fagicola Muls. + Kr.  
fagi Muls.  
fulvicornis Thoms. Ha.  
W.-M.-D. Hess.

Hadrobregmus  
Thomson.

\* nitidus Herbst + D.  
canaliculatus Thoms.  
\* fulvicornis Sturm + D.  
morio Villa  
striatellus Beck  
sericeus Thoms.  
\* v. rufipennis Duft. Oe. Th.  
Hi. N.-D.  
\* emarginatus Duft. +  
D. Rh. Pr.  
\* castaneus Herbst + D.  
cinnamomeus Sturm  
? rufipes F. D.

Nicobium Leconte.

Neobium Muls.

hirtus Illig. + Kr. Ti. N.  
fasciatus Dufour  
Reyi Bris. + Tirol.

Sitodrepa Thoms.

Artobium Muls.

\* paniceus L. + D.  
minutus F.  
nanus Küst.

crenulatus Lap. D. !  
pubescens Herbst D. !  
ruficollis Herbst D. !  
brevicornis Ratz. D. !

### Oligomerus

*Redtenbacher.*

\* brunneus Oliv. + D.

### Xestobium

*Motschulsky.*

Cnecus Thoms.  
Hyperisus Muls.  
\* rufo-villosum Deg. + D.  
tessellatum F.  
rubiginosum Müll.  
pulsator Schall.  
declive Dufour Hessen.  
velutinum Muls.  
\* plumbeum Illig. + D.  
politum Duft. Ti. Mck.  
v. variabile Dej. N. Wf.

### Ernobius

*Thomson.*

Liozoum Muls.  
\* abietinus Gyll. + D.  
pruinosis Muls. + Els.  
\* abietis F. + D.  
abieticola Thoms.  
brevicorne Bach  
\* Mulsanti Kiesw. Hildesh.  
anababtista Gozis.  
angusticollis Muls. +  
Oe. Rh. Pr.  
lucidus Muls. Sachsen.  
\* mollis L. + D.  
\* consimilis Muls. Nass.  
parens Muls. + N. Sa. Ha. Pr.  
tabidus Kiesw. D. !  
\* angusticollis Ratzb. +  
parvicollis Muls.  
Ti. M.-D. Mck. Als. Pr.

\* longicornis Sturm + Oe.  
? sericeus Duft. Oest.  
B. Hess. M.-N.-D.  
densicornis Muls. + Tirol.  
\* pini Sturm + Oe. B. N.  
crassiusculus Muls.  
C. Th. Bō. N.-O.-D.  
\* fuscus Muls. + Sa. Ha. Pr.  
\* nigrinus Sturm + D.

## Xyletinini.

### Hedobia

*Sturm.*

pubescens F. + Oe. St. Ti.  
Metz. N. Ha.

Ptinomorphus Muls.

\* imperialis L. + D.  
v. senex Kr. D.  
\* regalis Duft. + D. ?

### Trypopitys

*Redtenbacher.*

\* carpini Herbst + D.  
sericornis Duft.  
excisus Mannerh.

### Ptilinus

*Geoffroy.*

\* pectinicornis L. + D.  
impressifrons Küst.  
\* costatus Gyll. + D.  
v. flavescens Cast. D. !  
fissicollis Redt. Oest.  
punctatostriatus Fst.

### Ochina

*Stephens.*

Latreillei Bon. + Oe. St.  
sanguinicollis Duft.  
Ti. B.

Cittobium Muls.

hederae Müll. + Oe. St.  
ptinoides Marsh.  
Ti. S.-W.-M.-D. Pr.



**Metholcus**

*Duval.*

cylindricus Germ. +  
Raymondi Muls.  
Phoenicis Fairm.  
Triest?

**Xyletinus**

*Latreille.*

Sternoplus Muls.  
\* ater Panz. + D.  
serratus Panz.

Xyletinus Muls.

\* pectinatus F. + D. Pr.  
? flabellicornis Herbst  
flavipes Lap. + Steierm.  
\* laticollis Duft. + Oe. St.  
Ti. Hess. N. Bō. Pr.  
subrotundatus Lar. Oest.!

**Lasioderma**

*Stephens.*

Pseudochina Duv.

Hypora Muls.

Redtenbacheri Bach +  
testaceum Redtb.  
fulvescens Muls.

Oe. Mā.

laeve Illig. Oe. B. N. Th.  
\* testaceum Duft. + St.  
serricorne Muls. Ti. B.  
Rh. N. All. Ha. Mck.

**Dorcatomini.**

**Mesocoelopus**

*Duval.*

niger Müll. + Oe. Ti. S.-D.  
pubescens Duft. N.  
murinus Sturm Th.  
collaris Muls. Oest.

**Theca**

*Mulsant.*

Stagetus Woll.

\* pilula Aubé Mark.

**Dorcatoma**

*Herbst.*

\* dresdensis Herbst + D.  
bistriata Payk.  
sinuata Thoms.

\* punctulata Muls. +  
Anhalt. Schl.

\* serra Panz. + Oe. Rh. N.  
substriata Hummel

Wf. C. Th. Sa. Ha.

\* setosella Muls. Oe. Th. Sa.

\* chrysomelina Sturm +  
dresdensis F. Oe. D.

\* flavicornis F. + D.

**Coenocara**

*Thomson.*

Enneatoma Muls.

\* bovistae Hoffm. + D.  
subalpina Bon.

v. meridionalis Lap. D.!

v. castaneae Gredl. Tirol.

affinis Sturm + Oe. Ti. B.

W.-N.-D. Th. All. Mā.

\* subglobosa Muls. + Pr.

**Anitys**

*Thomson.*

Amblytoma Muls.

\* rubens Hoffm. + Oe. Metz.  
N. Wf. C. Th. O.-D. Ha. Pr.

**Bostrychidae.**

**Sphindini.**

**Sphindus**

*Chevrolat.*

Coniophagus Mink.

\* dubius Gyll. + D.

Gyllenhali Chevr.

humeralis Mink.

hispidus Seidl.

**Aspidiphorus**

*Latreille.*

\* orbiculatus Gyll. + D.

striatopunctatus Lap.

striatus Kryn.

Lareyniei Duv. Oest.!

**Lycetini.**

**Lycetus**

*Fabricius.*

\* unipunctatus Hbst. + D.  
canaliculatus F.

v. pubescens Duft. Ti. All.

pubescens Panz. + D.

bicolor Comolli

Xylotrogus Steph.

\* brunneus Stph. + B. W.-D.

glycyrrhizae Chevr.

**Trogoxylon**

*Leconte.*

impressum Comolli + Oe.

laevipenne Fald.

Ti. Els.

**Psoini.**

**Psoa**

*Herbst.*

viennensis Hbst. + Oe. St.

dubia Rossi + Tirol.

italica Küst.

v. Herbsti Küst. Oest.

**Bostrychini.**

**Apate**

*Fabricius.*

perforans Schrank Oest.!

**Sinoxylon**

*Duftschnid.*

Trypocladus Guér.

bispinosum Oliv. + Oe.

muricatum Duft.

Kr. Ti. O.-D. Ha.

sexdentatum Ol. + Kr. Ti.

chalcographum Panz.

**Bostrychus**

*Geoffroy.*

Ligniperda Pallas.

\* capucinus L. + D.



varius Illig. † Oe. B. Hess.  
Dufouri Latr. N. All.  
gallicus Panz. Mck.

### **Xylopertha**

*Guérin.*

Enneadesmus Muls.

\* sinuata F. † Oe. St. Ti.  
S.-D. N. Th. Bō.  
pustulata F. † Tirol.  
humeralis Luc.  
puncticollis Kiesw. †  
Th. Hamb.  
trispinosa Oliv. † Istrien.

### **Rhizopertha**

*Stephens.*

\* pusilla F. † Triest. Wf. Ha.  
Stettin.

### **Dinoderus**

*Stephens.*

elongatus Payk. † St.  
Ti. Hamb. Pr. ?  
substriatus Payk. † Oe.  
St. Ti. O.-D.

## **Hendecatomini.**

### **Hendecatomus**

*Mellié.*

Dictyalotus Redtb.  
reticulatus Herbst †  
Oe. St. Ti. B. Rh.

## **Cisidae.**

### **Xylographius**

*Mellié.*

bostrychoides Duf. †  
Aubei Mell. Steierm.

### **Cis**

*Latreille.*

Eridraulius,  
Hadraule Thoms.  
\* boleti Scopoli † D.  
obliteratus Mell.  
substriatus Mell.

v. caucasicus Mén. D.  
rugulosus Mell.  
rubiginosus Mell.  
pyrrhocephalus Mell.  
\* villosulus Marsh. † Oe.  
setiger Mellié Ti. N.  
v. plagiatus Thoms. Kr.  
v. submicans Abeille D.?  
\* micans F. † D.  
pyrrhocephalus Mrsh.  
\* hispidus Payk. † D.  
crenatus Sahlb.  
striatulus Mell. † St. N.  
v. flavipes Luc. Schl.  
pubescens Dej.  
elongatulus Gyll. † Oe.  
Ti. Hess. All. Mā. Pr.  
\* comptus Gyll. † Oe. B.  
M.-O.-D. Ha. Mck. Als.  
\* quadridens Mell. † Oe.  
St. O.-D. Ha.  
fissicornis Mell. † O.-D.  
sublaminatus Wank.  
v. germanicus Ab. D. !  
\* laminatus Mellié † Th.  
Schl. Pr.  
fissicollis Mell. † O.-D.  
\* bidentatus Oliv. † D.  
inermis Marsh.  
gladiator Flach. Sachsen.  
dentatus Mell. † O.-D.  
microgonus Thoms.  
\* Perrisi Abeille Mark.  
\* nitidus Herbst † D.  
\* Jacquemarti Mellié †  
Oe. All. Bō. Hi. Ha. Pr.  
glabratus Mell. † Oe. B.  
Hess. Wf. O.-D. Ha. Mck.  
lineatocribratus Mell. †  
Mā. Mck.  
punctulatus Gyll. † Ti.  
Els. Hi.  
Reitteri Flach Bayern.  
\* alni Gyll. † D.  
betulae Zett.  
v. recticollis Ab. Nass.  
Lucasi Abeille Oe. Spessart.  
reflexicollis Abeille  
bidentulus Rosenh. †  
alpinus Mell. Oe. Ti. All.  
\* castaneus Mell. † Oe. St.  
fuscatus Mell. W.-D.  
fagi Waltl N. Th.  
\* festivus Panz. † D.  
vestitus Mell. Oest. !

pygmaeus Marsh. † St.  
oblongus Mell.  
rhododactylus Marsh.  
W.-D. N.

### **Rhopalodontus**

*Mellié.*

perforatus Gyll. † D.  
punctiger Waltl  
\* fronticornis Panz. † D.

### **Ennearthron**

*Mellié.*

Entypus Redtb.

\* affine Gyll † D.  
\* cornutum Gyll. † D.  
filum Abeille Oest.  
opaculum Reitt. † Mā.  
pruinolum Perris †  
Oe. Mā.  
laricinum Mell. † Oe. K.  
S.-D. C. Th. Pr.

### **Octotemnus**

*Mellié.*

Orophius Redtb.

\* mandibularis Gyll. † D.  
\* glabriculus Gyll. † D.

## **Tenebrionidae.**

### **Stenosini.**

#### **Stenosis**

*Herbst.*

Tagenia Latr.

brentoides Rossi † Adria.  
italica Kr.  
angustata Rossi

### **Blaptini.**

#### **Blaps**

*Fabricius.*

Lithoblaps Mot.

gages L. † Kr. Ti.  
gigas F.  
producta Brull.



**Blapisa Mot.**

abbreviata Mén. Oest.  
ovata Sol.  
convexa Fisch.

**Blaps Mot.**

\* mortisaga L. † D.  
acuminata Deg.

**Dineria Mot.**

confluens Fisch. Oest.  
confusa Fisch.

**Agroblaps Mot.**

reflexicollis Fisch. Oest.  
Dahli Sol.  
pannonica Friv.  
\* similis Latr. † D.  
fatidica Sturm  
obtusa Curtis

**Leptocolena Allard.**

mucronata Latr. † Oe.  
obtusa Sturm  
Chevrolati Sol. Ti. D.

**Asidini.**

**Asida**

*Latreille.*

sabulosa Goeze † Kr. Ti.  
grisea Oliv. W.-D.  
v. Duftschmidi Gemm.  
morbillosa Duft.  
♂ variolosa F. Oest.  
v. helvetica Sol. Triest. Ti.  
fascicularis Germ. D. !  
terricola Küst.

**Crypticini.**

**Crypticus**

*Latreille.*

\* quisquilius L. † D.  
glaber F.  
alpinus Comolli † Tirol.

**Platyscelis**

*Latreille.*

polita Sturm † Oe. St.  
melas Fisch.  
gages Fisch. † Oe. St.

**Pedinini.**

**Dendarus**

*Latreille.*

**Pandarus Mulsant.**

tristis Rossi † Tirol.  
coarcticollis Muls.  
emarginatus Germ. † Ti.  
dalmatinus Germ

**Bioplanes Muls.**

meridionalis Muls. Oest. !

**Pedinus**

*Latreille.*

affinis Brull. † MB.  
gibbosus Muls.  
meridianus Muls. † Ti.  
femoralis L. † Oe. Kr. Ti.  
♀ dermestoides F. B.  
Th. All. Bö. Mä. Br. Ha. Mck.

**Heliopates**

*Mulsant.*

emarginatus F. † Tirol.  
subvariolaris Lucas

**Olocrates Mulsant.**

\* gibbus F. † Oe. N.-O.-See.  
paludicola Chevr. Mark ?

**Opatrini.**

**Opatrum**

*Fabricius.*

verrucosum Germ. † Ti.  
granigerum Bess.  
hispidosum Brull.

\* sabulosum L. † D.  
v. riparium Scriba B. Rh.

**Gonocephalum Muls.**

pygmaeum Stev.  
v. pedestre Rosh. † Ti.  
pusillum Küst.  
rusticum Oliv. D. !  
pulverulentum Oliv.  
vicinum Gemm.  
pusillum F. † Oe. Ti. B.  
viennense Duft.  
fuscum Küst. † Hamb. ?

**Microzoum**

*Redtenbacher.*

\* tibiale F. † D.

**Lichenum**

*Blanchard.*

pictum F. † Tirol.

**Trachyscelini.**

**Phaleria**

*Latreille.*

pallens Latr. † Adria.  
hemisphaericus Küst.  
cadaverina F. † Adria.  
Ost-S.  
v. bimaculata Herbst

**Bolitophagini.**

**Bolitophagus**

*Illiger.*

reticulatus L. † D.  
crenatus F.  
interruptus Illig. † Oe.  
K. St. Wü. Bad.  
\* armatus Panz. † Oe. St. D.

**Heledona**

*Latreille.*

\* agricola Herbst † D.  
agaricola Panz.

**Diaperini.**

**Diaperis**

*Geoffroy.*

\* boleti L. † D.

**Hoplocephala**

*Laporte.*

haemorrhoidalis F. † Oe.  
K. St. O.-D. Br. Pr.

**Scaphidema**

*Redtenbacher.*

\* metallicum F. † D.  
aeneum Payk.  
bicolor F.



### Platydema

*Laporte.*

- europaeum Lap. + Tirol.  
\* dytiscoides Rossi + D.  
violaceum F.  
Dejeani Lap. + Oe. St.  
Rh. Th. Ha.

### Alphitophagus

*Stephens.*

- Phyletus Redtb.  
4-pustulatus Steph. +  
populi Redtb. Oe. St.  
Wf. C. Th. Bō. N.-D.

### Pentaphyllus

*Latreille.*

- \* testaceus Hellw. + D.

### Ulomini.

#### Tribolium

*Mac Leay.*

- \* ferrugineum F. + D.  
castaneum Herbst  
\* madens Charp. + Oe. St.  
Ti. Bō. O.-D. Pos. N.-D.  
\* confusum Duval Mark.

### Gnathocerus

*Thunberg.*

- Cerandria Lucas.  
\* cornutus F. + Ti. Wf. Ha.  
v. ♀ laeviusculus Steph.

### Palorus

*Duval.*

- \* melinus Herbst + D.  
depressus F.  
\* bifoveolatus Duft. + Oe.  
Ratzeburgi Wissm.  
W.-O.-D. N. Wf. Bō. Han. Br.

### Corticeus

*Piller.*

- Hypophloeus Hellw.  
\* cimetarius Herbst + D.  
castaneus F.

- fraxini Kugel. + Oe. B.  
ferrugineus Creutz.

Rh. N. Magd. Pr.

- pini Panz. + Oe. St. S.-D.  
All. Bō. Pr.  
longulus Gyll. + B. Mā.  
N.-D. !  
suturalis Payk. + Preuss.  
\* rufulus Rosenh. + B.  
insidiosus Muls.

Hess. O.-D.

- \* bicolor Oliv. + D.  
\* fasciatus F. + D.  
linearis F. + D.

### Uloma

*Redtenbacher.*

- \* culinaris L. + D.  
Perroudi Muls. + St. Ti.  
Reuss. Schl.

### Alphitobius

*Stephens.*

- Heterophaga Redt.  
diaperinus Panz. + Oe.  
B. Wf. Bō. N.-D.  
piceus Oliv. Oe. Bō.  
fagi Panz.  
chrysomelinus Hbst. +  
glabratus F. Steierm.

### Tenebrionini.

#### Upis

*Fabricius.*

- ceramboides L. + Preuss.

#### Tenebrio

*Linné.*

- Menedrio Mot.  
\* opacus Duft. + Oe. St. B.  
N. All. Br. Pom.  
\* obscurus F. + D.  
\*  
\* molitor L. + D.  
\* picipes Herbst + Oe. St.  
transversalis Duft.  
noctivagus Muls.  
Hess. N. All. Bō. O.-D. Pr.

### Menephilus

*Mulsant.*

- cylindricus Herbst + Oe.  
curvipes F.  
♂ loripes Illig.  
St. Ti. B. Wū. Pr.

### Bius

*Mulsant.*

- thoracicus F. Oe. B.

### Calcar

*Latreille.*

- elongatum Herbst + St.

### Helopini.

#### Laena

*Latreille.*

- pimelia F. + Oe. Kr. K. St.  
viennensis Sturm Ti.

### Acanthopus

*Latreille.*

- Enoplopus Sol.  
dentipes Panz. + Krain.

### Helops

*Fabricius.*

- coeruleus L. + Kr. Ti.  
Rossii Germ. + Kr. Ti.  
azureus Brull. + Tirol.  
tumidicollis Br. + Tirol.

### Nalassus

*Mulsant.*

- \* Fabricii Gemm. + D.  
quisquilius F.  
dermestoides Illig.  
convexus Küst. + Oe. Ti. B.  
brevicollis Kryn. Oest. !  
picipes Küst. Oest. !  
quisquilius Muls.  
\* striatus Fourer. + D.  
caraboides Panz.



## Stenomax

Allard.

- \* lanipes L. † D. Pr.  
 v. affinis Gené B. Nass.  
 incurvus Küst.  
 gloriosus Fald. D. !  
 impressus Küst.  
 exaratus Germ. † Kr.  
 brunnitarsis Küst.  
 clypeatus Küst. Illyr. B.  
 v. asphaltinus Küst.  
 nigropiceus Küst. Kr. Illyr.  
 badius Redtb. † Oe. Mä.

## Raibosceles

Allard.

- tumidicollis Küst. † Ti.

## Alleculidae.

### Allecula

Fabricius.

- \* morio F. † D.  
 rhenana Bach † Ti. W.-D.  
 N. Mck.  
 Löwendali Reitt. † Ti.  
 Upinella Muls.  
 aterrima Küst. † Oe.  
 Kr. St. Ti.

### Pseudocistela

Crotch.

- Cistela Fabricius.  
 Gonodera Muls.  
 \* Luperus Herbst † D.  
 fulvipes F.  
 \* v. ferruginea F. N. Wf. Th.  
 metallica Küst. † Tirol.  
 Pseudocistela i. sp.  
 Cistela Muls.  
 \* ceramboides L. † D.  
 serrata Chevrol. † K.  
 saperdoides Küst. Schl. Pr.

- varians F. † Elsass.  
 Costessii Bert. † Tirol.

### Hymenalia Muls.

- \* rufipes F. † D. Lothr.  
 fusca Illig.

### Isomira Muls.

- antennata Panz. † Oe. St.  
 semiflava Küst. † Oe. K.  
 hypocrita Muls. Ti.  
 \* murina L. † D.  
 sericea Drap.  
 \* v. maura F. D.  
 \* v. thoracica F. D.  
 \* v. evonymi F. D.  
 v. ? umbellatorum Ksw.  
 oblonga Küst. Kr. Schl.  
 marcida Kiesw. † Tirol.

## Eryx

Stephens.

### Prionychus Solier.

- \* ater F. † D.  
 ♂ melanarius Germ.  
 laevis Küst. † Ti. Rh. ?  
 Fairmairei Reiche

## Hymenorus

Mulsant.

- Doublieri Muls. † Tirol.  
 ♀ rugicollis Muls. Pr.

## Mycetochares

Latreille.

- Mycetophila Gyll.  
 \* axillaris Payk. † D.  
 ♀ v. morio Redtb.  
 maurina Muls.  
 ♂ v. linearis Redtb.  
 \* flavipes F. † D.  
 humeralis F.  
 ♀ bimaculata Mannh.

### Ernocharis Thoms.

- bipustulata Illig. † D.  
 ♂ scapularis Gyll.  
 4-maculata Latr. † Ti.  
 fasciata Muls.

- \* linearis Illig. † D.  
 barbata Latr.  
 ♀ brevis Panz.  
 \* v. pygmaea Redtb. Oest.  
 thoracica Gredl. † Tirol.

## Cteniopus

Solier.

- \* flavus Scop. † D.  
 sulphureus L.  
 ♂ v. bicolor F.  
 \* sulphuripes Germ. † Oe.  
 ♀ collaris Küst. Ti. Bō. O.-D.

## Podonta

Mulsant.

### Megischia Redtb.

- \* nigrita F. † Oe. Ti. O.-D.  
 oblonga Oliv.

## Omophlus

Solier.

- picipes F. † St. Ti. B. Mck.  
 tibialis Costa  
 sericeicollis Küst.  
 \* amerinae Curt. † Oe. St.  
 pinicola Redtb. Ti. B.  
 pubescens Muls. Rh. N.  
 All. Bō. O.-D. Mck. Pr.  
 \* v. picipes Redtb. Oe. Th.  
 lividipes Muls. O.-D.  
 \* betulae Herbst † Oe. St.  
 lepturoides F. Ti. B.  
 elongatus Küst. Wü.  
 alpinus Mill.  
 Th. Bō. Mä. Pr.  
 longicornis Bertol. † Oe.  
 K. Ti.  
 rugosicollis Brull. † Oe.  
 brevicollis Muls.  
 rugicollis Küst. Kr. Ti. Els.

## Lagriidae.

### Lagriini.

#### Lagria

Fabricius.

- atripes Muls. † Tirol.  
 \* hirta L. † D.



## Agnathini.

### Agnathus

*Germar.*

- \* decoratus Germ. + Oe.  
St Halle. O.-D.

## Melandryidae.

### Tetratomini.

#### Tetratoma

*Erichson.*

- \* fungorum F. + D.  
\* Desmaresti Latr. + Ha.  
ancora F. + Oe. K. St.  
Wf. Hi. All. O.-N.-D.

### Melandryini.

#### Mycetoma

*Mulsant.*

- suturalis Panz. + St. Bö.

#### Eustrophus

*Latreille.*

- \* dermestoides F. + D.

#### Orchesia

*Latreille.*

Clinocara Thoms.

- \* picea Herbst + D.  
micans Panz.  
luteipalpis Muls. + N.  
Mck. Pr.  
blandula Branczik +  
O.-D.  
\* minor Walk. + St. Ti.  
sepicola Rosenh. All.  
tetratoma Thoms.  
S.-O.-N.-D.  
grandicollis Rosenh. +  
laticollis Redtb.  
Oe. St. Ti.  
\* fasciata Payk. + Oe. St.  
trifasciata Zett. B. Rh.  
Hess. N. Bö. O.-N.-D.  
\* undulata Kr. + Oe. St.  
fasciata Thoms. O.-D.

## Hallomenus

*Panzer.*

- \*binotatus Quens. + D.  
humeralis Panz.  
bipunctatus Payk.  
\* fuscus Gyll. + D.

### Abdera

*Stephens.*

- quadrifasciata Curt. +  
Oe. Rh. N. Pr.  
\* bifasciata Marsh. + Schl.  
biflexuosa Curt.  
\* triguttata Gyll. + Oe.  
St. B. N. N.-D.  
v. scutellaris Muls. B.

Carida Muls.

- \* affinis Payk. + D.  
\* flexuosa Payk. + Oe. St.  
B. Rh. D.

### Anisoxya

*Mulsant.*

- \* fuscula Illig. + St. Ti.  
tenuis Rosenh. Wü. N.  
Th. All. Mck. Pr.?

### Phloeotrya

*Stephens.*

- rufipes Gyll. + St. Rh. N.  
Wf. S.-O.-D. Bö.  
Vaudoueri Muls. + B.  
♀ Stephensi Duv.  
♀ rufipes Steph.  
? tenuis Hampe  
Hess. W.-D. Wf.  
4-maculata Ill. + St. N.-D.  
4-guttatus Payk. + Oe.  
Wf. Pr.

### Serropalpus

*Hellenius.*

Dircaea Fab.

- \* barbatus Schall. + Oe. K.  
striatus Hellen. St. Ti.  
Bad. Wf. S.-O.-D. Bö. Pr.

## Xylita

*Paykull.*

- \* laevigata Hellen. + D.  
discolor F.  
livida Sahlb. + K. Ti. B.  
rufipes Duv.  
ephippium Schaum  
v. sutura Gredl. Tirol.  
Parreyssi Muls. + Tirol.  
Revelieri Muls.  
ferruginea Gredl.

### Hypulus

*Paykull.*

- quercinus Quens. + D.  
\* bifasciatus F. + Oe. St. B.  
Bö. O.-N.-D.

### Zilora

*Mulsant.*

- ferruginea Payk. + Ti.  
sericea Sturm Wf.  
obscura F. C.

### Marolia

*Mulsant.*

- variegata Bosc. + Krain.

### Melandrya

*Fabricius.*

- caraboides L. + D.  
\* dubia Schall. + Oe. St. Ti.  
canaliculata F.  
Th. S.-O.-N.-D.  
flavicornis Duft. + Oe.  
barbata Sturm St. D.  
v. Goryi Lap. D.?  
rufipes Chevr.

### Phryganophilus

*Sahlberg.*

- ruficollis F. + Oe. K. St.  
nalis F. B. O.-D.  
nigriventris Hampe +  
Oe. Pr.

### Conopalpus

*Gyllenhal.*

- testaceus Oliv. + Oe. St.  
B. W.-D. Ha. Als. Mck.



- \* v. flavicollis Gyll.  
\* brevicollis Kr. + Ti. N.  
Vigorsi Muls. Wf. Th.

### Nothus

*Olivier.*

### Osphyia Illig.

- \* bipunctata F. + St.  
prænsta Oliv.  
♂ clavipes Oliv.  
S.-W.-D. Th. All. Magd.  
aeneipennis Kriechb. +  
Tirol.

## Pedilidae.

### Scraptia

*Latreille.*

- \* dubia Oliv. + Wü. N. C.  
fusca Latr. Els.  
\* fuscula Müll. + D.  
minuta Muls.  
ferruginea Kiesw. + Ti.

### Phytobaenus

*Sahlberg.*

- amabilis Sahlb. + Th. Pr.  
bisbimaculatus Hamp.

### Euglenes

*Westwood.*

### Xylophilus Latr.

### Olotelus Muls.

- pruinosis Kiesw. + Ti.  
testaceus Kolen. + Tirol.  
flaveolus Muls.  
nigripennis Villa + Ti.  
neglectus Duv.  
lateralis Gredl. + Tirol.

### Anidorus Muls.

- \* nigrinus Germ. + D.  
tyrolensis Gredl. + Ti.  
ruficollis Rossi + Triest.  
Tirol.

### Euglenes i. sp.

- \* oculatus Gyll. + Oe. Wü.  
pygmaeus Muls.  
N. Wf. C. Bō. N.-D.  
\* pygmaeus Degeer + D.  
melanocephalus Panz.  
populneus F.  
fulvus Oliv.  
fennicus Mannh.  
Aderus Westw.  
\* boleti Marsh. + Oe. St.  
populneus F.  
S.-M.-D. Ha. Pr.

## Anthicidae.

### Notoxus

*Geoffroy.*

- brachycerus Fald. + Oe.  
major Schmidt K. St.  
Ti. W.-D. Th. Sa. Bō.  
\* monoceros L. + D.  
\* v. unicornis Westh. Wf.  
cornutus F. + Oe. K. St.  
S.-W.-D. Wf. Th.  
v. trifasciatus Rossi Oe.  
Ti. N. Bō.  
v. armatus Schmidt Ti.

### Mecynotarsus

*Laferté.*

- \* serricornis Panz. + Oe.  
rhinoceros F.  
St. Ti. B. Th. O.-D.

### Formicomus

*Laferté.*

- formicarius Goeze + Oe.  
pedestris Rossi Kr. K.  
St. Ti. Rh. O.-D.

### Anthicus

*Paykull.*

\*

### Stenidius Laf.

- salinus Crotch. N.-D. !  
humilis Germ. + Oe. St.  
nigrinus Zett. Ti.  
D. excl. O.-D.

\*

- \* floralis L. + D.  
\* v. bicolor Oliv. D.  
basilaris Say + N. Schl.  
quisquilius Thoms.  
Alsen.

\*

- instabilis Laf. + Elsass.  
\* gracilis Panz. + Oe. St.  
B. Bō. Pom. Pr.  
Schmidti Rosenh. + Oe.  
subfasciatus Laf.  
Ti. Els.

\*

- transversalis Villa +  
longicollis Schmidt  
Triest. Els.

\*

- 4-guttatus Rossi + Oe.  
Illyr. Ti. Bō. Pr.  
\* hispidus Rossi + Oe. St.  
Ti. Wü. Sa. Bō. Pos. Pr.

\*

- \* antherinus L. + D.  
tripustulatus F.  
bifasciatus Rossi + Oe.  
St. Wü. Hess. Pr.  
tristis Schmidt + Adria.  
\* ater Panz. + Oe. St. Wü.  
O.-N.-D.

\*

- \* flavipes Panz. + D.  
nigriceps Mannerh.  
axillaris Schmidt + Oe.  
St. Mā.  
luteicornis Schmidt +  
Oe. Kr. Ti. B. N. Old. Pr.

### Liparoderus Laf.

- \* bimaculatus Ill. + Oe. Ti.  
Hess. Rh. Bō. N.-O.-See.  
v. pallens Schils. Ost-S.  
v. fasciatus Schils. Ost-S.  
\* sellatus Panz. + D.

\*

- fasciatus Chevr. + Tirol.  
genistae Rosh.  
monogrammus Schm.  
♀ Antoniae Laf.  
♂ affinis Laf.  
venustus Villa + Tirol.  
unifasciatus Schmidt  
nectarinus Panz. + Oe.  
Bad. Magd. Ost-S.  
unicolor Schmidt + Oe.  
St. Bō.



## Ochthenomus

*Schmidt.*

- unifasciatus Bon. + Kr. Ti.  
sinuatus Schmidt  
\* tenuicollis Rossi + Oe.  
melanocephalus Bon.  
angustatus Laf. Kr.  
signatus Kr. Ti.  
v. melanocephalus Küst.  
Oest.

## Pyrochroidae.

### Pyrochroa

*Geoffroy.*

- \* coccinea L. + D.  
\* purpurata Müll. + D.  
rubens Schall.  
satrapa Schrank.  
\* pectinicornis L. + D.

## Mordellidae.

### Mordellini.

#### Tomoxia

*Costa.*

- \* biguttata Gyll. + D.  
bucephala Costa

#### Mordella

*Linné.*

- perlata Sulz. + Mähren.  
octopunctata Schrnk.  
v. 12-punctata Rossi Oe.  
Kr. St. Ti. B. O.-D.  
v. 6-punctata Herbst Mä.  
\* maculosa Naezen + D.  
guttata Payk.  
atomaria F.  
\* bisignata Redtb. + Oe.  
albosignata Muls.  
Kr. St. Ti. S.-O.-D. Hi. Ha.  
aurofasciata Comoll. +  
vittata Gemm.  
Oe. St. B.  
bipunctata Germ. + St.  
decora Chevr. Ti. B.  
\* fasciata F. + D.

- v. briantea Comolli D.?  
v. interrupta Costa D.?  
v. basalis Costa D.?  
v. coronata Costa D.?  
v. sericeoguttata Muls.  
subcoeca Muls. Nass.  
v. villosa Muls. Hess. Wf.  
v. Habelmanni Emery D.?  
villosa Schrank + Oe. Ti.  
Mch.  
\* aculeata L. + D.  
v. vestita Emery D.?  
v. brevicauda Cost. Oe. N.  
brachyura Muls. Wf.  
v. Fleischeri Emery Oest.

### Stenalia

*Mulsant.*

- testacea F. + B. Wü. Th.  
brunneipennis Muls.  
All. Mck.

### Mordellistena

*Costa.*

\*

Mordellochroa  
Emery.

- \* abdominalis F. + D.  
♂ ventralis E.

Mordellistena i. sp.

- \* neuwaldeggiana Panz.  
brunnea F. + D.  
humeralis v. Muls.  
meridionalis Costa  
\* humeralis L. + D. Pr.  
v. axillaris Gyll. D.  
\* lateralis Oliv. + D.  
variegata F.  
nana Mot. Nass.  
\* parvula Gyll. + D.  
pusilla Redtb.  
liliputana Muls.  
\* v. inaequalis Muls. D.  
v. picipes Costa Nass.  
v. helvola Muls. D.?  
episternalis Muls. + Oe.  
extensa Rosh. Th. Pr.  
v. intersecta Emery D.?  
brevicauda Boh. + Oe.  
subtruncata Muls.  
obtusata Bris.  
Hess. N. Th. Pr.

- \* micans Germ. + D.  
purpurascens Costa  
v. minima Costa D.  
grisea Muls.  
\* pumila Gyll. + D.  
stricta Costa  
Perroudi Muls. D!  
stenidea Muls. + B.  
flexipes Muls.  
N. Schl. Ha.

Tolida Muls.

- Tournieri Emery D!  
artemisiae Muls. + Schl.

## Anaspini.

### Pentaria

*Mulsant.*

- badia Rosenh. Oe. Nass.  
sericaria Muls.

### Cyrtanaspis

*Emery.*

- phalerata Germ. + Oe.  
St. B. Hess. C. Th. Pr.

### Anaspis

*Geoffroy.*

- Geoffroyi Müll. + Oe. Ti.  
humeralis F. Wü.  
biguttata Rossi W.-D.  
Ha. Als. Mck.  
v. 4-maculata Cost. Hamb.  
maculata Fourcr. + Oe.  
picta Hampe St. Ti.  
obscura Marsh. W.-D.  
Wf. N. Ha. Als.  
\* frontalis L. + D.  
assimilis Snellen  
\* v. lateralis F. D.  
confusa Emery N. Wf.  
♂ lateralis Thoms.  
\* ruficollis F. + D.  
v. alpicola Emery D.?  
\* publicaria Costa + Oe.  
forcipata Muls.  
K. Ti. N Mck.  
arctica Zett. + Rh. Th.  
Schl.  
subtestacea Steph. +  
Els. N. Wf.



**Nassipa Emery.**

- \* flava L. † D.  
 \* v. thoracica L. D.  
 melanostoma Costa †  
 monilicornis Muls. Oe. Ti. N. Wf.  
 Costae Emery Nassau.  
 thoracica Costa  
 \* rufilabris Gyll. † D.  
 atra F.

**Spanisa Emery.**

- labiata Costa D.!

**Larisia Emery.**

- Chevrolati Muls. Hess.?

**Silaria Muls.**

- latiuscula Muls. † Ti. Th.  
 \* brunnipes Muls. † Ti.  
 fuscipes Muls. Th. Ha. Pr.  
 varians Muls. † N.  
 frontalis Costa Wf. Th. Pr.  
 v. collaris Muls. Nass.  
 palpalis Gerhardi † Th. Schl.  
 quadrimaculata Gyll. †  
 4-pustulata Müll. B.  
 W.-D. N. Wf. Th. Bö.

**Rhipiphoridae.**

**Pelecotoma**

*Fischer.*

- fennica Payk. † Oe. B.  
 Wü. Th. Bö. Schl. Pos. Pr.

**Rhipidius**

*Thunberg.*

**Symbius Sundevall.**

- pectinicornis Thunb. †  
 blattarum Sund. Oe. Els. Th.

**Metoeus**

*Gerstäcker.*

- \* paradoxus L. † D.  
 v. ♂ apicalis Gradl. D.

- v. macularis Grd. D.  
 v. abdominalis Grd. D.  
 v. nigriventris Grd. D.  
 v. nigrescens Grd. D.  
 v. ♀ angulatus Panz. D.  
 v. semiflavus Grd. D.  
 v. notiventris Grd. D.  
 v. flavoniger Grd. D.

**Emenadia**

*Laporte.*

**Rhipiphorus Fabr.**

- larvata Schrank † Oe. St.  
 bimaculata F.  
 flabellata F. † Krain.

**Meloidae.**

**Meloë**

*Linné.*

- \* proscarabaeus L. † D.  
 \* v. cyaneus Muls. St. Els. C.  
 \* violaceus Marsh. † D.  
 rufipes Bremi  
 autumnalis Olivier †  
 D. excl. N.-D.  
 hiemalis Gredl. † Tirol.  
 v. laevis Gredl. Tirol.  
 hungarus Schrank † Oe.  
 limbatus F. W.-D. N. Mä.  
 uralensis Pall. † Oe. Ti. Mä.  
 decorus Brandt † Oe. Ti.  
 pygmaeus Redtb. B. Hess. N. Th. Bö. O.-D.  
 corallifer Germ. D.?  
 cicatricosus Leach † Oe.  
 St. Ti. B. N. Th.  
 \* coriarius Brandt † Oe.  
 reticulatus Brandt Hess. N. All. Bö. O.-D.  
 \* v. rufiventris Germ. D.!  
 \* variegatus Donovan. † D.  
 tuccius Rossi † Oe. Schl.  
 erythrocnemus Pall. Oest.  
 corallipes Gebl.  
 \* rugosus Mars. † Oe. St.  
 rugulosus Brull. Ti. N. All. Bö. S.-W.-O.-D.  
 \* scabriusculus Brandt †  
 D. Pr.  
 \* brevicollis Panz. † D.  
 carnicus Katt. † Krain.

**Cerocoma**

*Geoffroy.*

- Schreberi F. † Oe. Mä.  
 \* Schaefferi L. † D.  
 Mühlfeldi Gyll. B. Böhm.  
 micans Mén.  
 Dahli Kr. Oest.

**Zonabris**

*Harold.*

**Mylabris auct.**

**Megabris Gozis.**

- variabilis Pallas S.-D.!  
 floralis Pall. † Oe. Ti. B. Mä.  
 variabilis Oliv.  
 Fuesslini Panz.  
 v. spartii Germ. Kr. K.  
 10-punctata F. † Tirol.  
 Forti Muls.

**Oenas**

*Latreille.*

- crassicornis Ill. † Tirol.

**Lydus**

*Latreille.*

\*

**Halosimus Muls.**

- syriacus L. † Oe. Ti.  
 v. myagri Fisch. D.!

**Lytta**

*Fabricius.*

**Cantharis auct.**

- \* vesicatoria L. † D.  
 v. frigida Westh. Wf.

**Epicauta**

*Redtenbacher.*

- rufidorsum Goeze † Oe.  
 verticalis Illig.  
 dubia Oliv.  
 erythrocephala Panz.  
 Kr. St. Ti.  
 erythrocephala Pall. Oe.  
 sonchi Gmel.  
 sibirica Pall. † Kr. Istr.  
 flabellicornis Germ.



## Zonitis

*Fabricius.*

mutica Scriba + Oe. K. Ti.  
immaculata Oliv.  
praeusta F. + Oe. Ti. Ha.  
v. nigripennis F. Oest.  
sexmaculata Oliv. + Ti.  
4-punctata F. + St. Ti.

## Hapalus

*Fabricius.*

bipunctatus Germ. +  
Steierm.  
bimaculatus L. + Oe. Kr. B.

## Sitaris

*Latreille.*

Stenoria, Criolis  
Muls.  
muralis Forst. + Kr. St. Ti.  
humeralis F.  
Hess. N. Ha.  
\* analis Schaum + Sa.  
Schl. Pom.  
\* v. adusta Schmidt Schl.  
apicalis Latr. + Krain.  
Kraatzi Muls.

## Oedemeridae.

### Calopus

*Fabricius.*

\* serraticornis L. + D. Pr.

### Sparedrus

*Schmidt.*

testaceus Andersch. Oest.

### Ditylus

*Fischer.*

laevis F. + Oe. Th. Bö.  
S.-O.-D. Pr.

### Xanthochroa

*Schmidt.*

carniolica Gistl. + Kr.  
St. Ti. Bad.  
gracilis Schmidt + St. Ti.

## Oedichira

*Motschulsky.*

Nacerdes Schmidt.  
melanura L. + Oe. K.  
lepturoides Thunb.  
S.-N.-D.  
v. notata F. D.  
Anoncodes Schmidt.  
rufiventris Scop. + Oe.  
melanocephala F.  
St. Ti. S.-W.-D. Pr. Pom.  
\* scutellaris Walzl + D.  
ustulata F. non Scop.  
fulvicollis Scop. + Oe.  
K. St. Ti. S.-O.-D.  
v. ♂ media Gredl. Tirol.  
ruficollis F. + Oe. St. B.  
O.-D. Pr.  
viridipes Schmidt B.  
dispar Dufour Oest.  
amoena Schmidt  
austriaca Ganglb. Oest.  
azurea Schmidt + Oe.  
Kr. St. Ti. Wü.  
alpina Schmidt + St. Ti.

Nacerdes i. sp.

ustulata Scop. non F. +  
♂ adusta Panz.  
♀ collaris Panz.  
Oe. St. S.-O.-D. Pr.

## Ischnomera

*Stephens.*

Asclera Schmidt.  
\* sanguinicollis F. + D.  
Hamb.  
\* cinerascens Pand. + Mck.  
\* coerulea L. + D. Mä.

## Oncomera

*Stephens.*

Dryops Fabr.  
femorata F. + Oe. K. St.  
♀ calopoides Germ.  
Ti. Wü. N.  
v. purpureocoerulea Ggl.  
D.?

## Oedemera

*Olivier.*

Necydalis Fabr.

\* podagrariae L. + D. Pr.  
Schmidt Gemm. + Istr.  
ventralis Schmidt  
\* femorata Scop. + D.  
flavescens L.  
subulata Oliv. + D. Pr.  
marginata F.  
tristis Schmidt + Oe. Kr.  
St. Ti. B. C. Th.  
nobilis Scop. + Oe. Kr. St.  
coerulea L.  
Ti. S.-W.-D. N. Wf. Th.  
atrata Schmidt + Els.  
\* flavipes F. + D.  
annulata Germ. + Kr.  
(Stenaxis Schm.)  
K. St.  
\* croceicollis Gyll. + Oe.  
N.-D.  
\* virescens L. + D.  
\* lurida Marsh. + D.

## Chrysanthia

*Schmidt.*

\* viridissima L. + D.  
\* viridis Schmidt + D.  
v. geniculata Strm. Nass.

## Pythidae.

### Pythini.

#### Pytho


*Fabricius.*

\* depressus L. + D.  
v. castaneus F. B. Ha. Pr.  
v. festivus F. Oldenb.

#### Boros

*Herbst.*

Schneideri Panz. + B.  
Wü. Pr.





## Salpingini.

### Lissodema

*Curtis.*

- \* 4-pustulatum Mrsh. † D.  
denticolle Gyll.  
4-guttatum Serv.  
\* cursor Gyll. † Oe. St. B.  
N. N.-D.

### Salpingus

*Gyllenhal.*

- \* ater Payk. † Rh. Pr. D.  
aeneus Steph. B. N.?  
aeratus Muls.  
\* bimaculatus Gyll. † B.  
O.-D. Pom.  
\* castaneus Panz. † D.  
achilleae Bon.  
piceae Germ.

### Colposis Muls.

- mutilatus Beck † St. Ti.  
virescens Muls.  
B. Th. All. Als.  
ruficollis Panz. † N. Wf.  
C. All. N.-D.  
\* v. Genei Costa D.!  
viridipennis Latr. B.  
ruficeps Bose Hess.

### Rabocerus Muls.

- foveolatus Ljungh †  
Hess. N. Th. N.-D.

### Rhinosimus

*Latreille.*

- \* ruficollis L. † D.  
roboris F.  
\* planirostris F. † D.  
Spinolae Costa  
\* aeneus Oliv. † Oe. St. Wü.  
Wf. C. Th. All. N.-D.

## Mycterini.

### Mycterus

*Olivier.*

- curculionoides F. †  
griseus Clairv.  
D. excl. N.-D.

### Cyclops Muls.

- umbellatarum F. † Oe.  
ruficornis Muls.  
St. B.

## Mylabridae.

### Mylabrini.

#### Spermophagus

*Steven.*

- \* cardui Bohem. † D.

#### Mylabris

*Geoffroy.*

#### Bruchus Linn.

#### Caryoborus Schönh.

- acaciae Gyll. † Hamb.  
Germari Küst.

#### Bruchus Schönh.

- \* pisorum L. † D.  
pisi L.  
salicis Scop.  
v. sparsa F. D.?  
brachialis Fahrs. D.!  
♂ ruficornis All.  
pallidicornis Muls.  
pallidicornis Boh. † St.  
sertata Muls.  
W.-D. N.

#### v. signaticornis Gyll.

- ulicis Muls. † Oe. Kr.  
\* lentis Boh. † St. Ti. B.  
Wf. All. Bō. O.-N.-D.  
tristis Boh. D.!  
\* sertata Ill. nec Muls. †  
B. Wü. Ha. Mck.  
rufipes Herbst † St. Ti.  
nubilis Boh. B. N. Wf.  
W.-O.-D.

- \* luteicornis Illig. † D.

- \* affinis Froelich † D.

- flavimanus Boh.  
viciae Oliv. † Oe. St. Ti.  
nigripes Gyll.  
Th. S.-O.-D.

- rufimanus Boh. † D.

- v. velutina Muls. D.!

- \* atomaria L. † Oe. K. Ti.  
granaria L. All.

B. Rh. N. Wf. Th. Als. Pr.

- loti Payk. † D.

- Wasastjernae Fahrs.

- chinensis L. † Krain.

- ♂ pectinicornis L.

- ♀ scutellaris Gyll.

- 5-guttatus Oliv. † Tirol.

- longicornis Muls.

- \* seminaria L. † D.

- v. picipes Germ. Hess. N.

- v. basalis Gyll. D.?

- pusilla Germ. † Ti. Metz. N.

- velaris Fahrs. D.!

- laticornis Blanch.

- v. lividimanus Gyll. Oe. Mā.

- v. ? implicitus Motsch. St.

- olivacea Germ. † D. Pr.

- v. virescens Boh. Els. Schl.

- varipes Boh. † Oe.

Ti. B. Mā.

- misella Boh. Oe. Alpen!

- biguttata Ol. † Ti. B. Metz.

- v. misella Kr. D.?

- v. fulvipennis Germ. D.?

- Steveni Gyll. Kr. † Kr.

- canaliculatus Muls.

- cisti F. † D. excl. O.-D.

- cana Germ.

- unicolor Oliv.

- debilis Gyll. † Oe. Kr. Ti.

N. C. O.-D.

- \* marginalis F. † D.

- marginella F.

- nana Germ. † Metz.

- murina Boh. D.?

- dispar Germ. B. Wü.

- v. braccata All. Wü.

- bimaculata Oliv. † Oe.

- variegata Germ.

St. Ti. O.-D. Ha.

- v. dispargata Gyll. Oe.

St. Ti.

- varia Oliv. † Oe. Ti. B. C.

- inspergata Gyll.

- imbricornis Panz. † Oe.

- galegae Rossi

St. Ti. S.-D.

- pauper Boh. D.!

- pygmaea Boh.

- v. perparvula Boh. Kr. Rh.

- foveolata Gyll. † Tirol.

- misera Fahrs.

- trifolii Motsch. † Krain.





- \* villosa F. † D.  
 cisti Payk.  
 atra Marsh.  
 \* v. pubescens Germ. D.  
 obscuricornis Blanch.

- pulverulenta Mot. Oest.  
 \* troglodytes Fahrs. Mark.  
 signata Redtb. Oest.  
 antennarius Mot. Oest.  
 bipunctatus Sulz. † Pr.

## Platyrrhinidae.

## Urodonitae.

### Urodon

*Schönherr.*

- rufipes Oliv. † D. excl. N.-D.  
 pygmaeus Gyll. † Oe. Ti.  
 B. Vog. Th. Bö.  
 v. alensis Gredl. Tirol.  
 suturalis F. † Oe. Th.  
 S.-W.-O.-D.  
 conformis Suffr. N. Wf. Th.

## Platyrrhinitae.

### Platyrrhini.

#### Brachytarsus

*Schönherr.*

- Anthribus Geoffroy.  
 \* fasciatus Forst. † D.  
 scabrosus F.  
 \* variegatus Fourcr. † D.  
 varius F.  
 capsularis Scriba  
 \* tessellatus Boh. † Oe.  
 Ti. B. O.-D.  
 nebulosus Küst. D.!

#### Macrocephalus

*Olivier.*

- Anthribus auct.  
 Platystomus  
 Schneider.  
 \* albinus L. † D.

### Platyrrhinus

*Clairville.*

- \* resinosus Scop. † D.  
 latirostris F.

### Tropideres

*Stephens.*

- bilineatus Germ. † Oe.  
 bisignatus Fahrs.  
 Kr. St. Ti.  
 \* albirostris Herbst † D.  
 \* dorsalis Thunb. † Oe.  
 St. B. Wf.  
 \* marchicus Herbst † D.  
 cinctus Payk.  
 maculosus Muls.

\*

- \* niveirostris F. † D.  
 breviostris Panz.  
 \* sepicola F. † D.  
 ephippium Boh.  
 \* pudens Gyll. Mark.  
 inornatus Bach † C. Hi.  
 Mck.  
 undulatus Panz. † Oe.  
 Edgreni Schönh.  
 Kr. St. B. N. Bö. Pr.

### Choragini.

#### Choragus

*Kirby.*

- Alticopus Villa.  
 Sheppardi Kirb. † D.  
 bostrychoides Müll.  
 piceus Schaum † Kr. St.  
 bostrychoides Fahrs.  
 Ha. Pom.

#### Araecerus

*Schönherr.*

- fasciculatus Deg. † Ha.  
 coffeae F. Schl.

## Nemonychidae.

### Nemonyx

*Redtenbacher.*

- \* lepturoides F. † Oe. St.  
 S.-O.-M.-D. Mck.

### Cimberis

*Gozis.*

- Rhinomacer Fabr.  
 \* attelaboides F. † D.

### Doedycorrhynchus

*Germar.*

- Diodyrhynchus  
 Germar.  
 \* austriacus Oliv. † D.

## Curculionidae.

## Attelabitae.

### Attelabini.

#### Attelabus

*Linné.*

- Apoderus Samouelle.  
 \* coryli L. † D.  
 \* v. collaris Scop. D.  
 \* v. avellanae L. D.  
 v. morio Bonelli D.?  
 erythropterus Gmel. †  
 intermedius Hellw.  
 Oe. St. O.-D. Ha. Pr.

#### Cyphus

*Thunberg.*

- Attelabus auct.  
 \* nitens Scop. † D.  
 curculionoides L.  
 \* v. atricornis Muls. Tirol.  
 v. maculipes Comoll. D.?  
 v. ater Fleisch. Mähr.

### Rhynchitini.

#### Auletes

*Schönherr.*

\*

- Auletobius Desbr.  
 basilaris Gyll. † Oe. St.  
 nigrocyaneus Waltl  
 Hess. Bö. S.-O.-D. Pr.  
 politus Bohem. D.!  
 ilicis Gené



## Byctiscus

Thomson.

Rhinomacer Müll. prs.

Rhynchites auct. prs.

\* betulae L. + D.

alni Müll.

betuleti F.

\* v. viridulus Westh. D.

\* populi L. + D.

auratus Fourcr.

## Rhynchites

Schneider.

giganteus Kryn. + St. Ti.

rectirostris Gyll.

\* auratus Scop. + D.

\* Bacchus L. + D.

♀ laetus Germ.

\* purpureus L. + D.

aequatus L.

ruber Fourcr.

hungaricus Herbst +

Oe. St. Mä.

aethiops Bach + Oe. Ti.

planirostris Gyll.

B. Th. Mä.

parellinus Gyll. + Kr.

St. Ti. B.

\* interpunctatus Steph.

multipunctatus Bach

alliariae Seidl. n. Payk.

B. Hess. Th.

\* aeneovirens Marsh. + D.

obscurus Gyll.

longirostris Bach

\* v. fragariae Gyll. D.

\* pauxillus Germ. + D.

atrocoeruleus Steph.

\* cupreus L. + D.

punctatus Herbst

\* coeruleus Deg. + D.

conicus Illig.

alliariae Payk.

\* minutus Herbst + D.

germanicus auct. nec

Herbst

nanus Marsh.

\* tomentosus Gyll. + Elb.

uncinatus Thoms.

N. Th. Pr.

\* nanus Payk + D.

planirostris F.

\* sericeus Herbst + D.

ophthalmicus Steph.

praeustus Boh. + Oe. Ti.

v. luridus Boh. D.?

\* pubescens F. + Oe. St. D.

♂ cavifrons Gyll.

♀ cyanicolor Gyll.

olivaceus Gyll. B. N. Wf. All.

♂ comatus Gyll.

ophthalmicus Redt.

? germanicus Herbst

\* cyaneocephalus Hbst. +

coeruleocephalus Schll.

B. M.-O.-N.-D.

## Deporaus

Samouelle.

Rhynchites auct.

pars.

Caenorhinus Thms.

\* betulae L. + D.

populi Scop.

♂ femoratus Oliv.

\* Mannerheimi Humm. +

megacephalus Germ.

laevicollis Steph.

constrictus Gyll. D.

tristis F. + D.

## Brachyrrhinitae

### Otiorrhynchini.

#### Otiorrhynchus

Germar.

Dodecastichus Strl.

pulverulentus Germ. +

Kr. K. St.

v. conspurcatus Germ

Krain.

v. periscelis Gyll. Kärnth.

v. Hopffgarteni Tourn.

Krain.

v. adumbratus Stierl.

Kärnth.

obsoletus Stierl. + Kr.

K. St.

dalmatinus Gyll. + Ti.

Illyr.

consentaneus Boh. +

Istr. Kr.

lauri Stierl. + Istr.

dolomitae Kiesw. + Ti.

geniculatus Germ. + Oe.

egenus Stierl.

K. St. Ti. B. Bō. Mä.

inflatus Gyll. + K. St. Ti.

Schl.

v. salebrosus Boh. Ti. Illyr.

v. picipennis Stierl. Krain.

Heydeni Stierl. + Istr.

pruinosis Germ. + Kr.

K. Ti.

v. turgidus Germ. Istr.

v. scabricollis Grm. Illyr.

mastix Oliv. + Oe. Kr. St.

Ti. Wü.

Otiorrhynchus i. sp.

goerzensis Herbst + Kr.

cardiniger Host

Istr. Illyr.

caudatus Rossi + Kr. Ti.

bisulcatus Steph.

sensitivus Scop. + Oe.

planatus Herbst

Kr. St. Ti. B.

sabulosus Gyll. + Krain.

latipennis Boh. + Illyr.

aurifer Boh. + Istr.

armadillo Rossi + Ti. S.-D.

nigrita Rossi

sulphurifer Herbst

rhaeticus Strl. + Kr. K. Ti.

v. collinus Gredl. Tirol.

obsitus Gyll. + Illyr. Kr. Ti.

scabripennis Gyll. + Oe.

Kr. K. St. Ti. B. N.

multipunctatus F. + Oe.

K. St. S.-D.? Schl.?

\*

bisulcatus F. + Oe. Istr.

carinthiacus Germ.

cinifer Germ.

Kr. K. St. Ti.

v. istriensis Germ. Istr.

v. longicollis Gyll. Kr.

v. vohinensis Stierl. Kr.

truncatus Stierl. + Krain.

sulphurifer Oliv. + Illyr.

friulicus Herbst K. St.

fortis Rosh. + Tirol.

vehemens Boh. + Illyr.

ticinensis Stierl.

fuscipes Ol. + D. excl. N.-D.

tenebricosus Strm.



|                              |                                  |                               |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| v. erythropus Boh. D.        | chrysocomus Germ. +              | Stussineri Stierl. + Istr.    |
| v. fagi Gyll. D.             | 0e. K. St. Ti.                   | uncinatus Germ. + 0e.         |
| rufipes Sturm                | v. laevigatocollis Gredl. Tirol. | Ti. S.-D. Hess. C. Th.        |
| haematopus Boh. + Tirol.     | * raucus F. + D.                 | *                             |
| francolinus Gemm.            | arenarius Herbst                 | * septentrionis Hbst. + D.    |
| elongatus Stierl.            | v. tristis F. All.               | griseopunctatus Deg.          |
| Schwarzwald.                 | v. fulvus F. All.                | raucus Herbst                 |
| tenebricosus Herbst +        | *                                | scaber Bonsd.                 |
| ♂ ater Gyll. D.? Pr.         | perdix Oliv. + 0e. St. O.-D.     | obtusus Stierl. + Illyr.      |
| ♀ morio Payk.                | *                                | obtusoides Stierl. + Kr.      |
| substriatus Gyll. + Els.     | vestitus Gyll. 0est.!            | costipennis Rosh. + Ti. B.    |
| alsaticus Silberm.           | *                                | v. Rosenhaueri Strl. D.?      |
| niger F. + D.                | pseudomias Hochh. 0est.!         | lasius Germ. + Kr. Illyr.     |
| scrobiculatus Gyll.          | lutosus Stierl.                  | porcatus Herbst + D. Pr.      |
| perlatus Richter             | tuberculatus Stierl. + Kr.       | costatus F                    |
| v. villosopunctatus Gyll.    | tagenoides Germ. + Illyr.        | senex Oliv.                   |
| St. Ti. O.-D.                | compressus Stierl. 0est.!        | *                             |
| v. rugipennis Boh. Ti.       | *                                | nodosus O. F. + 0e. St.       |
| v. angustatus Stierl. D.?    | conspersus Germ. 0est.           | dubius Stroem.                |
| v. montanus Boh. Kr. Ti.     | chrysostictus Gyll.              | maurus Gyll.                  |
| v. ♀ coecus Germ. Kr.        | scabrosus Marsh. + 0e.           | adscitus Germ.                |
| irritans Herbst + 0e.        | Kr. St. Ti. W.-D.                | Ti. Bō. O.-D. Pr.             |
| S.-O.-D. Pr.                 | ligneus Oliv. + Kr. Ti.          | v. comosellus Boh. Ti. O.-D.  |
| nobilis Germ. + Kr. K.       | scabridus Steph.                 | v. aurosus Muls. D.?          |
| laevigatus F. + 0e. K. St.   | gallicianus Gyll.                | v. Bructeri Germ. Kr. St.     |
| Wf. W.-O.-N.-D.              | v. riguus Fairm. D.?             | demotus Boh.                  |
| v. cornicinus Heyd. All.     | v. setosus Stierl. Kärnth.       | Harz. O.-D.                   |
| *                            | Frescati Boh. + Krain.           | v. pauper Boh. Steiorm.       |
| morio F. + D. Ha.            | *                                | Gobanzi Gredler + Ti.         |
| unicolor Herbst              | alpestris Stierl. + St. Ti.      | Tournieri Stierl. Schwarzw.   |
| v. ebeninus Gyll. St. Ti.    | foraminosus Boh. + 0e.           | Schmidt Stierl. + Krain.      |
| Wf. Th. Hi. Old.             | Kr. K. St. Ti.                   | *                             |
| v. memnonius Gyll. D.?       | v. insculptus Stierl. Ti.        | monticola Germ. + Schl.       |
| atroapterus Degeer +         | *                                | arcticus F.                   |
| 0st.-S. Mä.?                 | distincticornis Rosh. +          | laevigatus Gyll.              |
| v. arenosus Mac L. D.!       | K. Ti.                           | denigrator Boh. + Illyr.      |
| *                            | *                                | Krain.                        |
| orbicularis Herbst +         | densatus Boh. + Tirol.           | lithanthracius Boh. 0est.!    |
| tenebricosus Oliv.           | grisescens Muls.                 | * * *                         |
| catenulatus Panz.            | spoliatus Stierl. + Schl.        | varius Boh. + Illyr. Ti. Mä.? |
| 0e. St. B. O.-D.             | chalceus Stierl. + Kr. St.       | * singularis L. + D.          |
| petrensis Boh. + Illyr.      | mandibularis Redt. 0est.         | picipes F.                    |
| Kr. St.                      | v. granulosus Boh. K. Ti.        | granulatus Herbst             |
| *                            | pygrans Stierl. + Steiorm.       | v. Chevrolati Gyll. 0e.       |
| plumipes Germ. + Kr.         | Mülleri Rosenh. + MB.            | Els. Nass.                    |
| K. St.                       | hypocrita Rosh. + Tirol.         | pupillatus Gyllh. + K.        |
| crinipes Mill. + Krain.      | teter Gredl + Tirol.             | St. Ti. B. Th. O.-D.          |
| valachiae Fuss               | globulus Gredl. + Tirol.         | rhododendri Stierl. + Ti.     |
| cribrosus Germ. + Kr. Illyr. | *                                | subdentatus Stierl. +         |
| ♀ argutus Boh.               |                                  | St. Ti.                       |
| erythropus Sturm             |                                  | procerus Stierl. Mainz.       |
| *                            |                                  | angustipennis Stierl. +       |
| lanuginosus Boh. + Tirol.    |                                  | U.-Engadin.                   |
| insubricus Crist.            |                                  |                               |



difficilis Stierl. + Steierm.  
rotundatus Sieb. + Pr.  
imparidentatus Hoch.

\*

signatipennis Gyll. +  
aureolus Gyll.

Kr. Illyr.  
illyricus Stierl. + Illyr.

Istr. Kr.  
duinensis Germ. + Illyr.

Steierm.  
v. confusus Schh. Illyr. St.

\*

aerifer Germ. + Sa. O.-D.  
elaboratus Gyll.

rufipes Sturm  
v. regularis Stierl. D.?

Kollari Gyll. + O.-D.  
v. Bielzi Küst. D.?

v. Küsteri Stierl. D.?

austriacus F. + Oe. St. O.-D.  
carinatus Gyll.

costatus Stierl. + Kr. St.

\*

lavandus Germ. + Oe. St.

\*

funicularis Schh. + Oe.  
infaustus Gyll.

Kr. Ti. B.  
v. fraxini Germ. Kr. Ti.  
v. Jekeli Stierl. D.?

giraffa Germ. + Kr. Illyr. Ti.  
corruptor Host.

v. ornatus Germ. Krain.  
armatus Boh. + Krain.

v. romanus Boh. Krain.  
infernalis Grm. + Kr. Illyr.

curvipes Stierl. + Krain.

\*

obsidianus Boh. + Oe. Mä.  
perforatus Redt.

corvus Boh. + Mähr.  
helveticus Boh. + Tirol.

loricatus Heer  
pictitarsis Rosh. + St.

\*

gemmatus F. + Oe. St.  
Ti. B. W.-D. Mä. Pr.?

v. chlorophanus Boh. Kr.  
K. St. Ti.

dives Germ. + Kr. K.

\*

\* sulcatus F. + D.  
griseopunctatus Deg.  
strictus Gmel.

clathratus Germ. + Kr.  
sulcifrons Gyll. + Illyr.

populeti Boh. + St. Ti.  
v. robustus Stierl. D.?

auricapillus Germ. + Oe.  
♂ affinis Redt.

Kr. K. St. Ti.  
angustior Rosh. + Tirol.

\* nigrita F. + Ti. All. Mä.  
tristis Scop.

aenopunctatus Gyll.  
sulcatus Payk.

N.-D. Als.  
montivagus Boh. + Ti.  
carniolicus Stierl. + Kr.

\*

nubilus Boh. + Krain.  
v. partitialis Boh. D.?

v. Bischoffi Stierl. D.?

\*

aterrimus Boh. + Kr. K.  
alpicola Boh. + Oe. St. Ti.

morio Redt.  
rhaeticus Heer

\*

squamosus Dej. + St. Ti. B.  
v. squamulatus Dej. D.!

salicis Stroem. + Oe. St.  
lepidopterus L.

squamiger F.  
B. Wf. L. Th. Bō. O.-D. Pr.

v. pauperulus Heer D.  
tenuicornis Mill. + St.

eremicola Rosh. + K. Ti.  
auricomus Germ. + Kr.

Illyr.  
v. nivalis Stierl. Engadin.

\*

subquadratus Rosh. +  
St. Ti.

crataegi Germ. + Istr. Kr.

\*

discretus Stierl. + K.  
prolixus Rosh. + Tirol.

\*

elegantulus Germ. + Kr.

\*

pachyscelis Stierl. + Kr.  
tumidipes Germ. + Kr.

pinastri Boh. + Oe. Kr. K.  
St. Ti. B. Bō.

multicostatus Stierl. +  
Kr. St.

\*

rugifrons Gyll. + Oe. St.  
rugicollis Steph.

Ti. S.-D. Bō.  
impoticus Boh. + Tirol.

Piochardi Stierl.

\*

Cryphiphorus Stierl.  
\* ligustici L. + D.

collaris F.  
v. agnathus Gyll. All.

v. Brucki Bach Wf. N.  
subrotundatus Stierl. +

Krain.  
alutaceus Germ. + Kr. Istr.

v. vittatus Germ. Kr.  
v. punctatissimus Gyll.

Arammichnus Goz.  
Eurychirus Stierl.

cribricollis Gyll. D.!

tomentosus Gyll. Harz?  
v. juvenicus Gyll. D.!

vellicatus Germ.  
sulcirostris Boh. + Illyr.

humilis Germ. Thür.

Tournieria Stierl.  
velutinus Germ. + Oe.

zebra F. B. N.  
carinatus Payk.

St. Magd. Bō. Mä.

\*

maxillosus Gyll. Oest.  
pauillus Rosh. + Tirol.

v. rugirostris Stierl.

\*

gibbicollis Boh. + Kr. Th.  
O.-D.

\*

glabellus Rosh. + Istr.  
Kr. Ti.

\* ovatus L. + D.  
rufipes Scop.

Scopolii Gmel.  
v. pabulinus Panz. Els. Th.

v. vorticosus Schh. All.



muscorum Gren. Alpen!  
v. desertus Rosh. Ti.  
segnis Gyll. D.!

Tyloderes Schönh.  
chrysops Herbst + K.St.Ti.  
Megerlei F. + Oe. St.  
Dejeani Boh. + Steierr.

Troglorrhynchus  
Schmidt.  
anophthalmus Schmidt  
+ Krain.  
baldensis Czwal. + MB.

### Stomodes

Schönherr.

gyrosicollis Boh. + Oe.  
Kr. St. Bō. Mā.

### Peritelus

Germar.

Homorhythmus Bed.  
hirticornis Hbst. + D.  
variegatus Boh.  
♀ depubes Schh.  
Peritelus i. sp.  
rusticus Boh. + Vogesen.  
sphaeroides Germ. +  
griseus Oliv.  
W.-S.-D. N. Wf.  
senex Boh. + Steierr.  
v. Marqueti Gaut. D.?  
\* leucogrammus Germ. +  
albolineatus Dej.  
Oe. S.-O.-D. Wf. Th. Bō.

### Meira

Duval.

suturella Fairm. + Ti.  
elongatula Fairm.  
minima Stierl.  
Grouvellei Stierl.

### Caenopsis

Bach.

Cataphorticus Duv.  
fissirostris Walton +  
Bachi Foerst.  
W.-D. Wf.  
Waltoni Boh. + Rheinpr.

### Mylacus

Schönherr.

rotundatus F. + Oe. St.  
puberulus Stev.  
B. M.-O.-D. Pr.  
haematopus Rosh. + Ti.  
seminulum F. Oe. All.

### Ptochus

Schönherr.

\*

Argoptochus Weis.  
bisignatus Germ. + Oe. Kr.  
4-signatus Bach + Th. Schl.

### Trachyploeus

Germar.

Lacordairius Bris.  
Mitomermus Duv.  
\* laticollis Boh. Th. (laucha)  
♀ anoplus Först.  
rectus Thoms.  
spinimanus Thoms.  
alternans Gyll. + Oe. St.  
scaber Redt.  
B. N. Wf. Th.  
\* spinimanus Germ. + D.  
lanuginosus Gyll.  
digitalis Gyll. B. Hess.  
\* scabriculus L. + D.  
♀ spinimanus Gyll.  
♀ scaber Schh.  
♀ setarius Gyll.  
♀ erinaceus Redtb.  
viverra Herbst

\*

ventricosus Germ. Oe. B.?

\*

\* bifoveolatus Beck + D.  
scaber auct. nec L.  
squamosus Gyll.  
\* v. tessellatus Marsh. Schl.  
scabriculus Gyll. All.  
septentrionis Thoms.  
setiger Seidl. + Preuss.?  
maculatus Perris

\*

\* aristatus Gyll. + D.  
stipulatus Germ.  
setosus Marsh.

\* Olivieri Bedel + D.  
squamulatus auct. nec  
Oliv.  
inermis Boh. Oe. Bō. C. Hi.  
sabulosus Redtb.

### Cathormiocerus

Schönherr.

Schaumius Bris.  
? vestitus Küst. + Istr.

### Exomias

Bedel.

Barypithes Seidl.  
\* araneiformis Schrank +  
brunnipes Oliv.  
ebeninus Boh.  
D. Mck.  
pellucidus Boh. + W.-D.  
N. Ha.  
virguncula Seidl. + Kr.  
Chevrolati Boh. + Oe.  
♀ ruficollis Boh.  
subnitidus Boh.  
K. St. B. Rh. C. Bō. O.-D.  
montanus Chevr. + Els.  
Schwarzw.  
styriacus Seidl. + St.  
trichopterus Gaut. + Els.  
violatus Seidl. + Oe.  
Hess. Hamb.  
validus Stierl. + Schl.  
scydmaenoides Seidl. +  
Istr.  
\* mollicomus Ahr. + D. Rh.  
punctirostris Boh.  
vallestris Hampe + Mā.  
tenex Boh. + Oe. Kr. Hess.  
N. Bō.

### Omiias Schönh.

rufipes Boh. + K. Th. N.-D.?  
\* concinnus Boh. + Oe.  
parvulus Boh.  
sericeus Boh.  
oblongus Boh.  
Illyr. St. B. Bō. Mā.  
mollinus Boh. + Oe. N.  
Bohemani Zett.  
Th. Sa.



\* forticornis Boh. † Oe. Kr.  
 gracilipes Boh.  
 rugicollis Boh.  
 validicornis Märk.  
 K. St. S.-M.-O.-D. Hi.  
 Gattereri Brancs. † St.  
 gracilipes Panz. D.!

### Brachysomus

*Stephens.*

Platyarsus Schönh.  
 hirtus Boh. † Oe. St. Th.  
 setulosus Boh.

Brachysomus i. sp.

aurosus Germ. † Oe. Ti.  
 setiger Gyll. † Oe. B. Th.  
 ♀ pruinosis Boh.

All. Pr.  
 villosulus Germ. † Oe.  
 St. B.-O.-D.  
 \* echinatus Bonsd. † D.  
 hirsutulus F.  
 hispidus Redtb. Oe. Wü.  
 subnudus Seidl. † Oe. B.  
 Schl.

### Foucattia

*Duval.*

\* squamulata Hbst. † D.  
 ptochoides Bach Oe. Th.  
 depilis Kr. Harz.

### Strophosomus

*Stephens.*

\* coryli F. † D.  
 illibatus Boh.  
 obesus Thoms.  
 affinis Dej. Bayern.  
 v. fagi Chevrol. D.!  
 griseus Tourn. Bayern?  
 \* capitatus Deg. † D.  
 obesus Marsh.  
 asperifoliarum Steph.  
 \* fulvicornis Walton Mark.  
 \* curvipes Thoms. † Rh.  
 Baudueri Desbr.  
 Th. Pr.  
 albolineatus Seidl. Oest.  
 alternans Redtb.

lateralis Payk. † Oe.  
 limbatus F.  
 S.-W.-O.-N.-D. Hi.  
 retusus Marsh. † Oe. Ti.  
 oxyops Boh.  
 B. Metz. Rh. Ha.  
 v. alternans Boh. D.?

Neliocarus Thoms.

\* faber Herbst † D.  
 pilosellus Gyll.

### Strophomorphus

*Seidlitz.*

hispidus Boh. † St. Vog. Hi.  
 porcellus Schönh.  
 v. comatus Boh. D.?

### Brachyderes

*Schönherr.*

\* incanus L. † D.  
 lepidopterus Gyll.  
 pubescens Boh. † Metz.

### Caulostrophus

*Fairmaire.*

Delarouzei Fairm. †  
 Illyr. Kr.  
 subsulcatus Boh. † Istr.  
 ottomanus Fairm.

### Mesagroecus

*Schönherr.*

obscurus Boh. † Krain.

### Sciaphilus

*Schönherr.*

\* asperatus Bonsd. † D.  
 muricatus F.  
 Hampei Seidl. † Schl.  
 (Troppan.)  
 afflatus Boh. † O.-D.  
 setosulus Germ. † Istr.  
 Illyr. Kr. St.  
 barbatulus Germ. † Kr.  
 Illyr. St. Ti. B. Th.  
 scitulus Germ. † Kr. Illyr.  
 St. Ti. B. Th. Bō.  
 ninguidus Germ. † O.-D.  
 rubi Gyll. Th. Sa. Bō.  
 vittatus Gyll. † Istr.  
 Triest.

### Eusomus

*German.*

\* ovulum Illig. † D.

### Phyllobini.

#### Liophloeus

*German.*

\* tessellatus Müll. † D.  
 nubilus F.  
 v. maurus Marsh. D.?  
 v. geminatus Boh. D.?  
 v. pulverulenta Gyll.  
 Kr. Els.  
 v. opacus Chevr. D.?  
 aquisgranensis Först. †  
 atricornis Desbr. Wü.  
 Schwarzw. Rh. C. Th. Barby.  
 cyanescens Fairm. † Kr.  
 ineditus Tourn. † Krain.  
 aureopilis Tourn. † Schl.  
 Schmidt Boh. † Rh. Bō. O.-D.  
 viridanus Tourn. † Schl.  
 laticollis Tourn. † Schl.  
 Herbsti Gyll. † Oe. St.  
 Elb. M.-O.-N.-D. Pr.?  
 gibbus Boh. † Schl.  
 v. chrysopterus Boh.  
 Els. Schl.  
 lentus Germ. † Oe. St. B.  
 O.-D.  
 rotundicollis Tourn. †  
 Istr. Kr. B.

### Polydrusus

*German.*

Eudipnus Thoms.

lateralis Gyll. D.!  
 \* mollis Stroem. † D.  
 micans F.  
 v. chlorophanus Wsth. Wf.  
 brevipes Kies.  
 v. subpilosus Desbr. †  
 Tirol.  
 melanosticus Chevr. †  
 avernicus Chevr.  
 N. Schl. Ha.  
 v. binotatus Thoms. O.-D.  
 nodulosus Chevr. Hz.  
 Chrysophis Gozis.  
 \* sericeus Schall. † D.  
 v. splendidus Hbst. D.?



Piezocnemus Chevr.  
 paradoxus Stierl. + St.  
 pedemontanus Chevr.  
 amoenus Germ. + Oe.  
 Els.? Hs. O.-D.  
 Hopffgarteni Stierl. +  
 Steierm.  
 Leucodrusus Stierl.  
 tibialis Gyll. + Illyr.  
 ♂ cylindricollis Boh.  
 senex Chevr.  
 chaerodrysius Gredl. +  
 Tirol.  
 Polydrusus Schönh.  
 \* tereticollis Deg. + D.  
 undatus F.  
 v. uniformis Stierl. D.?  
 fasciatus Stroem + St.  
 fulvicornis F.  
 intermedius Zett.  
 Wf. Th. Pr.?  
 \* picus F. + D.  
 sparsus Gyll. + Oe. Kr.  
 Hess. N.  
 planifrons Gyll. + Oe. St.  
 Th. Br.  
 abbreviatus Desbr. + Ti.  
 Eustolus Thoms.  
 flavipes Deg. + D.  
 Kahri Kirsch + Tirol.  
 gentilis Bertolini  
 baldensis Stierl. + MB.  
 florentinus Chevr. + Hamb.  
 impressifrons Gyll. + D.  
 v. flavovirens Gyll. D.  
 \* confluens Steph. + Oe.  
 chrysomela Gyll.  
 perplexus Gyll. St. N.  
 Wf. W.-O.-D. Mck. Pr.  
 chrysomela Oliv. Oe. B.?  
 v. salsicola Fairm. D.?  
 \* cervinus L. + D.  
 iris Fab.  
 \* v. maculosus Hbst. Illyr.  
 All.  
 v. pilosus Gredl. Tirol.  
 \* v. virens Boh. D.  
 Tylodrusus Stierl.  
 \* pterygomalis Boh. + D.  
 Mck. Ha.

coruscus Germ. + D.  
 herbeus Gyll.  
 viridicinctus Gyll. +  
 Oe. Kr. Ti.  
 Stasioidis Gozis.  
 parvulus F. + Ti. Els.  
 viridis Boh.  
 bellus Rosh.  
 Metallites Germ.  
 \* mollis Germ. + D. Ha.  
 v. laticis Chevr. D.?  
 \* atomarius Oliv. + D.  
 pallidus Gyll.  
 v. geminatus Chevr. D.?  
 \* marginatus Steph. +  
 ambiguus Gyll.  
 sericeus Goeze  
 iris auct. nec F. Oliv.  
 D. excl. N.-D.

### Conocetus

Desbrochers.

bardus Gyll. + Pr. Pom.

### Scythropus

Schönherr.

\* mustela Herbst. + Oe.  
 S.-O.-D. N. Wf. Th. Bō. Pr.  
 v. squamulosus Hbst. Mā.

### Phyllobius

Schönherr.

\* calcaratus F. + D.  
 alneti F.  
 caesius Marsh.  
 glaucus Scop.  
 v. nudus Westh. Wf. Schl.  
 v. densatus Schils. Krain.  
 v. ♂ atrovirens Gyll.  
 B. N. Wf.  
 \* urticae Deg. + D.  
 pomaceus Gyll.  
 breviatus Thoms.  
 prasinus Oliv.  
 alneti Heyd.  
 \* piri L. + D.  
 vespertinus F.  
 mutus Gyll.  
 malus Gyll.  
 pineti Redt. Oest.

artemisiae Dsbr. Schwarzw.  
 incanus Gyll. + Oe. Elb.  
 ruficornis Redtb.  
 O.-D.  
 scutellaris + Oe. Schl. Pr.  
 montanus Mill. + Oe. Istr.  
 maculifer Desbr.  
 alpinus Stierl. D.!  
 \* argentatus L. + D.  
 arborator Herbst  
 v. ♀ viridans Boh.  
 v. ♀ tereticollis Gyll.  
 \* maculicornis Germ. + D.  
 \* psittacinus Germ. +  
 D. excl. W.-D.  
 v. acuminatus Boh. B.  
 Hi. All. Schl.  
 etruscus Desbr. Oest.!  
 v. nudus Stierl. D.?  
 breviatus Desbr. Oest.!  
 betulae L. + D.  
 v. aurifer Boh. D.?  
 v. trivialis Boh. D.?  
 brachicornis Desbr. Oest.!  
 Stierlini Desbr. Oest.!  
 pictus Stev. + Steierm.  
 variegatus Sturm  
 v. pallipes Gyll. D.?  
 \* viridicollis F. + D.  
 sulcirostris Boh. Oest.  
 planirostris Gyll.  
 suratus Gyll.  
 seriehispidus Gyll.  
 v. cinereus Gyll. Kr. St.  
 Schl. Pr.  
 brevis Gyll. + Oe. Th.  
 dispar Redtb. Pr. Ha.  
 \* pomonae Oliv. + D.  
 albidus Steph.  
 v. cinereipennis Gyll. D.?  
 \* viridiaereis Laich. + D.  
 uniformis Marsh.  
 fulvipes Payk.  
 parvulus Oliv.  
 roboretanus Gredl. + Ti.  
 Nemoecus Steph.  
 \* oblongus L. + D.  
 \* v. floricola Herbst  
 Pseudomyloccerus  
 Desbrochers.  
 cinerascens F. + Oe. St.  
 mus F. Ti. B.  
 Vog. Th. Bō. Hi. Pr.  
 \* sinuatus F. + D.



## Philopedini.

### Philopedon

*Stephens.*

Dactylorrhinus  
Tourn.

Cneorrhinus auct.  
pars.

\* plagiatus Schall. † D.  
globatus Herbst  
geminatum F.  
v. parapleurum Marsh.  
maritimum Marsh.  
albicans Boh.

Ost.-See.

### Attactagenus

*Tournier.*

exaratus Marsh. † Metz.

## Tanymecini.

### Thylacites

*Germar.*

fritillum Panz. † Oe.  
Triest. Bad. O.-D.  
v. canescens Rossi Oest.  
lapidarius Gyll. Oest.  
pilosus F. † Oe. St. Th. Bō.  
S.-O.-N.-D.

### Chlorophanus

*Germar.*

\* viridis L. † D.  
inermis Gyll.  
flavocinctus Deg.  
pollinosus F. † D. Ha.  
v. voluptificus Gyll. D.?  
salcicola Germ. † Oe. St. D.  
graminicola Gyll. † Oe.  
flavescens Herbst  
K. St. Ti. B. N. Mā.  
sellatus F. † Steierm.

### Tanymecus

*Schönherr.*

\* palliatus F. † D.

## Brachycerini.

### Brachycerus

*Olivier.*

algirus F. † Oe. Illyr. Kr. Ti.  
muricatus Oliv.  
perodiosus Gyll.  
cinereus Oliv. † Illyr.  
pulverulentus Oliv.  
v. lutosus Gyll. Krain.  
superciliosus Gyll.  
plicatus Gyll.  
v. insignis Mill. Oest.!  
vespertilio Desbr.  
foveicollis Gyll. Oest.!  
muricatus F.  
ventralis Desbr.  
junix Lichtenst. Oest.!  
v. cribrarius Oliv. Oest.!  
fimbriatus Desbr.

## Barynotini.

### Psallidium

*Illiger.*

maxillosum F. † Oe. St.

### Barynotus

*Germar.*

margaritaceus Germ. †  
Ti. B. Metz. Rh.  
\* obscurus F. † D.  
murinus Müll.  
v. honorus Herbst D.!  
alternans Boh. † St. Ti.  
♀ squalidus Gyll.  
B. Hz. Hi. Mck.  
\* elevatus Marsh. † D.  
Bohemani Gyll.  
moerens Thoms. nec F.  
Ha. Mck.

## Synirmini.

### Synirmus

*Bedel.*

Tropiphorus Schönh.  
micans Boh. † Krain.  
obtusius Bonsd. † Als.  
lepidotus Herbst  
mercurialis Stierl.  
Braunschweig.

cinereus Boh. † Oe. K. St.  
Ti. M.-N.-D.  
globatus Herbst † Oe.  
K. St. Ti. All.  
styriacus Bedel † Oe.  
carinatus Stierl.  
St. Ti. Wü. Rh.  
ochraceosignatus Boh. †  
Oe. St. Ti. B. N. Bō. Mck.

## Alophini.

### Alophus

*Schönherr.*

\* triguttatus F. † D.  
nictians Boh. † Steierm.  
singularis Duv.  
elegans Stierl. † Krain.  
Kaufmanni Stierl. † Kr.

## Curculionitae.

## Sitonini.

### Sitona

*Germar.*

Sitones Schönh.  
Pandeleteius Schh.  
gressorius F. † Wü. Elb.?  
giganteus Fairm.  
\*  
\* griseus F. † D.  
palliatus Oliv.  
suturalis Herbst  
infossor Herbst  
\* regensteiniensis Hbst. †  
D.  
v. ♀ globulicollis Gyll.  
Els. Th. Hannov.  
\* cambricus Steph. † Oe.  
cribricollis Gyll.  
B. N. Wf. C. Pr. Br.  
v. constrictus Fahrs.  
Els. Wf.  
v. cinerascens Fahrs. D.?  
\*  
\* tibialis Herbst † D.  
♀ striatellus Gyll.  
v. ambiguus Gyll. D.  
\* v. brevicollis Sahlb. D.



\* Waterhousei Walt. †  
setosus Redtb.

Oe. Ti. Rh. N. C. Th. All.

\* crinitus Herbst † D.  
macularius Marsh.

v. albescens Steph. D.?

\* hispidulus F. † D.  
haemorrhoidalis Gyll.

\* v. tibiellus Gyll. D.  
trisulcatus Gyll.

\*

puncticollis Steph. † D.  
punctiger Thoms.

insulsus Gyll.

longulus Schönh. Oe. D.!

longicollis Fahrs. † K.  
N. Schl.

\* flavescens Marsh. † D.  
octopunctatus Gyll.

v. lepidus Schönh. D.?

languidus Schönh. † Oe.  
Schl.

v. obscuripes Gyll. D.!

callosus Gyll. † Krain.

v. tenuis Rosh. Tirol.

cylindricollis Fahr. †

meliloti Walton

maculosus All.

Oe. Ti. Ha.

\* humeralis Steph. † D.

v. discoideus Gyll. D.

biseriatus All.

inops Schönh. † Oe. B.  
Hess. All. O.-D.

\*

\* lineatus L. † D.

v. geniculatus Fahrs.  
Els. N. Hz.

suturalis Steph. † K. B.  
N. Wf. All.

\* v. elegans Gyll. S.-D.  
albarius Fahrs.

Rh. C. Th. Hamb.

\* sulcifrons Thunb. † D.  
argutulus Gyll.

medicaginis Redt.

\* v. campestris Herbst D.

## Gronopini.

### Gronops

Schönherr.

\* lunata F. † D.

v. rubrica Ahr. D. N.

\* v. ♂ seminigra All. Els.

## Dichotrachelus

Stierlin.

Stierlini Gredl. † Ti.

sabaudus Fairm.

Th. (Laucha).

v. vulpinus Gredl. Tirol.

## Hyperini.

### Hypera

Germer.

Pachypera Capiom.

cyrta Germ. † Illyr. Elb.

turbata Boh.

Donus Jekel.

intermedia Boh. † Kr.

♂ fuscescens Boh.

St. Ti. B. Th. All. Ha.

v. marmorata Cap. D.!

oxalidis Herbst † Oe. Kr.

♀ viennensis Boh. K.

♂ monticola Bach St.

Ti. B. Vog. C. All. Bō. O.-D.

v. ovalis Boh. Kr. K. Schl.

\* tessellata Herbst † Oe.

maculata Redt. Kr. K.

St. B. Hess. Elb. N. All. Mä. Pos.

palumbaria Germ. † Oe.

Kr. St. Ti. B. Th. Sa. W.-O.-D.

segnis Cap. † Ti. Schl.

comata Boh. † Oe. St. Ti.

B. Hess. O.-D.

velutina Boh. † Kr. K. Schl.

\* oblonga Boh. † St. Rh. Hi.

salviae Schrank † Oe. St.

♀ latipennis Boh.

elegans Boh. B. Bō.

Brachypera Cap.

\* crinita Boh. † Rh.

visnagae Ol. i. litt.

socialis Boh.

Antidonus Bedel.

\* punctata F. † D.

v. rufa Boh. D.?

vidua Comolli † Tirol.

nigrovelutina Fairm.

\* fasciculata Herbst † D.

dauci Oliv.

variegata Bach

Erirrhinomorphus  
Cap.

Kunzei Germ. † B. Els.  
Elb. L.

\* alternans Steph. † B. N.  
Julini Sahlb.

parallelogramma Boh.

♂ Kunzei Gyll.

Schl. Pr.

\* arundinis Payk. † Oe.  
St. Wf. M.-O.-N.-D.

\* adspersa F. † D.  
pollux F.

commaculata Herbst

v. histrio Boh. Oe. All. Schl.

v. ignota Boh. D.?

\* rumicis L. † D.

pyrrhodactyla Marsh.

acetosae Panz.

Dapalinus Cap.

contaminata Herbst †  
Oe. St. B. M.-D. Old.

\* striata Boh. † Oe. B. Pr.

\* meles F. † D.

trifolii Herbst

borealis Germ.

straminea Marsh.

v. pallidus Cap. D.?

postica Gyll. † Oe. Ti. B.

Hess. Wf. Hi. O.-N.-D.

Tigrinellus Cap.

maculipennis Fairm. †  
Elsass.

pastinacae Rossi Allerg.

setosa Boh. Torgau.

v. Olivieri Cap. Rheinf.

v. tigrina Boh. Nass.

v. albicans Cap. Rh.

v. sejugata Boh. D.!

Phytonomus Cap.

\* arator L. † D.  
polygoni F.

Rogenhoferi Ferr. Oest.

\* elongata Payk. † D.

mutabilis Germ.

\* pedestris Payk. † D.

suspiciosa Herbst

meles Gyll.

\* murina F. † D.

\* variabilis Herbst † D.

suturalis Redtb.



v. parca Gyll. D.  
\* plantaginis Deg. † D.  
v. aurolineatus Brull. D.!

**Phytonomidius**  
Cap.

ononidis Chevr. Oest.  
\* trilineata Marsh. † D.  
\* v. plagiata Redtb. D.  
repanda Oliv.  
\* nigrirostris F. † D.  
v. Stierlini Cap. D.?  
constans Boh. † Oe. Ti.  
balteata Chevr. B. ? W.-D.  
viciae Gyll. † Oe. B. Hess.  
N. Wf. Th. N.-D.

**Limobius**

Schönherr.

\* borealis Payk. † D.  
dissimilis Herbst  
v. irregularis Boh. D.?

**Coniatus**

Germar.

repandus F. † Metz. D.!  
Wenckeri Cap. † Els.

**Myorrhinini.**

**Myorrhinus**

Schönherr.

albolineatus F. Oest.  
complicatus Germ.

**Lixini.**

**Mecaspis**

Schönherr.

Cleonus Schönh.

\*

Chromoderus Mot.

punctiventris Germ. †  
carinulatus Schönh.  
Oe. Ti. Th. O.-D.  
v. halophilus Schönh. D.?  
duplicarina Chevr. D.?  
flavicans Fahrs. † Kr. Illyr.  
obliquivittis Chevr. Oest.?

\* fasciatus Müll. † D.  
affinis Schrank  
albidus F.  
niveus Bonsdorff  
berolinensis Gmel.  
declivis Ol. † Oe. Els. Bō.

**Plagiographus**  
Chevr.

crinipes Fahrs. † Els.  
ericae Fahrs.  
callosus Bach  
nigrosuturatus Goeze †  
obliquus F. Oe. St. Ti.  
N. Bō. S.-O.-D. Mck.  
sulcicollis Fahrs. † Rh.  
lacunosus Gyll. † Oe. St.  
megalographus Fahrs.  
excoriatus Gyll. Metz.  
tabidus Gyll.  
nebulosus L. † B.  
carinatus Degeer W.-M.-N.-D.  
\* glaucus F. † D.  
turbatus Fahrs.

**Chromosomus** Mot.

Fabricii Gemm. † Oe.  
roridus F. Kr. St. Ti. Wü. Hess.

**Leucosomus** Mot.

momus Scop. † Oe. St. Ti.  
4-punctatus Schrank  
ophthalmicus Rossi  
distinctus F. W.-S.-D.  
N. Wf. Th. Hi. Bō. Mä. Br. Pr.

**Pachycerus** Schönh.

**Rhabdorrhynchus**  
Mot.

cordiger Germ. † Oe.  
segnis Germ.  
albarius Gyll.  
scabrosus Gyll.

Ti. N. Mä.

\* mixtus F. † Oe. St. Ti. B.  
varius Herbst

All. Als. Pr.

**Mecaspis** i. sp.

emarginatus F. † Kr.  
florentinus Herbst  
palmatus Oliv.  
Wü. Els. Sa.

cinereus Schrank † Oe.  
costatus F.  
St. Ti. W.-S.-M.-D. Hi. Mä.  
alternans Herbst † D.  
caesus Gyll. Nass.  
cunctus Gyll.  
coenobita Ol. † Oe. Wf. Mä.  
lurcans Herbst

**Pseudocleonus**  
Chevrolat.

\* grammicus Panz. † Oe.  
St. Ti. S.-D. N. Th. Mck.

**Cleonus** Schönh.

morbillosus F. † Oe. Kr.  
trisulcatus Herbst †  
D. excl. O.-D.  
\* tigrinus Panz. † D.  
marmoratus F.  
\* piger Scop. † D.  
sulcirostris L.  
scutellatus Boh.

**Lixus**

Fabricius.

\* paraplecticus L. † D.  
\* iridis Oliv. † D.  
turbatus Gyll.  
gemellatus Gyll.  
cylindrus F. † Oe. Kr. Metz.  
cylindricus L.  
\* sanguineus Rossi † Oe.  
angustus Herbst  
seniculus Boh.  
rufulus Boh.

Kr. St. Pr.

subtilis Boh. Hess.

inquinatus Boh.

\* Ascanii L. † D. Mä.  
lateralis Bris.

ochraceus Boh.

lateralis Panz. † Ti. Rhb.

binotatus Boh. Oest.!

elegantulus Boh. † St.

spartii Oliv. † Metz.

fallax Boh.

\* myagri Oliv. † Oe. Kr. Ti.

diloris Germ.

marginemaculatus B.

B. N. Wf. Th. Mä. Ha.

\* algirus L. † Oe. St. Ti. B.

angustatus F.

pulverulentus Scop.

N. Th. Mä. Pr.



v. ferrugatus F. B.  
 cribricollis Boh. + Els.  
 ferrugatus Oliv.  
 guttiventris Boh.  
 punctiventris Boh. +  
 abdominalis Boh.  
 angusticollis Boh.  
 bimaculatus Luc.  
 Illyr. Schl.  
 \* cylindricus Herbst + Oe.  
 bardanae F.  
 B. Rh. M.-N.-D. Mä.  
 fasciculatus Boh. + Ti.  
 elongatus Germ.  
 B.? Th.  
 \* vilis Rossi + Oe. St. Ti. B.  
 bicolor Oliv. Metz.  
 nigratarsis Boh.  
 consenescens Boh.  
 Wü. N. Bö.  
 circumdatus Schönh. Oe.  
 junci Boh. + Kr. Ti. N. Mä.  
 conicollis Boh. Pr.  
 cardui Oliv. + Oe. St. Ti.  
 pollinosus Germ.  
 S.-D. Bö. Mä. Pr.

\*

\* elongatus Goeze + Oe.  
 filiformis F. St. Ti.  
 S.-D. N. All. Hi. Bö. Mä.  
 v. rufitarsis Boh. Ti. W.-D.  
 flavescens Boh. Oest.  
 aberratus Boh.

### Larinus

*Germar.*

cynarae F. + Oe. Rh. Mä.  
 latus Herbst  
 v. costirostris Gyll. D.  
 v. teretirostris Gyll. Elb.  
 flavescens Germ. + B.  
 planus Herbst  
 carinifer Boh.  
 teres Herbst  
 Wü. Rh. All. Pr.  
 sturnus Schall. + Oe. K.  
 conspersus Boh. St. Ti.  
 B. N. Wf. Hi. O.-D. Pr.  
 ? pollinis Laich. Ti. B.  
 \* jaceae F. + D. Pr.  
 foveicollis Gyll.  
 turbinatus Gyll. + N.  
 Magd. O.-D.

canescens Gyll. + Oe. Kr.  
 cinerascens Cap. Illyr.  
 \* planus F. + Oe. Ti.  
 S.-M.-O.-N.-D.  
 obtusus Gyll. + St. Ti. B.  
 dissimilis Cap.  
 Th. O.-D.  
 carlinae Oliv. + Oe. St.  
 planus Germ. Seidl.  
 Ti. S.-M.-O.-D. Ha.  
 ursus F. + Steierm.?  
 \* brevis Herbst + Oe. St.  
 senilis F.  
 lineatocollis Gyll.  
 N. Th. Hi. Mck. Pr.

### Rhinocyllus

*Germar.*

\* conicus Froelich + Oe.  
 latirostris Latr.  
 St. Ti. S.-M.-O.-D. Mck.  
 v. antidontalgicus Gerb.  
 St. Ti. B. Bö. O.-D.  
 \* v. odontalgicus Oliv. Oe.  
 Olivieri Gyll. Metz.  
 B. Wü. Rh. N. Wf.

### Stolatus

*Mulsant.*

crinitus Boh. + Oe. Kr.  
 Nicolasi Muls.

### Bangasternus

*Gozis.*

Coelosthetus Cap.  
 orientalis Cap. Oest.  
 antidontalgicus Rdt.

### Curculioni.

#### Lepyrus

*Germar.*

\* palustris Scop. + D.  
 colon F.  
 v. canus Gyll. D.  
 \* capucinus Schall. + D.  
 binotatus F.  
 arcticus Payk.  
 v. variegatus Schmidt  
 Kärnth.

### Hylobius

*Schönherr.*

piceus Degeer + Oe. K.  
 pineti F. St. Ti. B. Wf.  
 Bö. O.-D. Pr.  
 \* abietis L. + D.  
 pinastri Gyll. + Oe. K. St.  
 M.-O.-N.-D.  
 albopunctatus Boh. D.  
 transversovittatus Goez.  
 fatuus Rossi + D.

### Liparus

*Olivier.*

Molytes Schönherr.

\* coronatus Goeze + D.  
 germanus L. + D.  
 carinaerostris Gyll.  
 glabrirostris Küst. + K.  
 carinaerostris Küst.  
 B. Rh. Wf. Th. Pr.  
 illyricus Gyll. + Illyr. Kr.  
 dirus Herbst + Oe. St. Ti.  
 glabratus F.  
 laevigatus Gyll.  
 S.-W.-D. Harz. Bö.

### Meleus

*Lacordaire.*

Illigeri Germ. + Oe. Kr. K.  
 Megerlei Panz. St. Ti.  
 B. Schwarzw. Th. Bö. Mä.  
 v. Findeli Boh. K. Mä.  
 Tischeri Germ. + Oe. K.  
 St. O.-D.  
 anceps Boh. + Schl.  
 styrianus Boh. + Steierm.  
 Sturmi Germ. + Oe.  
 St. Th. O.-D.  
 Parreyssi Germ. + Illyr.  
 Kärnth.

### Anisorrhynchus

*Schönherr.*

bajalus Oliv. + Illyr. Ti.  
 curtus Perris.  
 monachus Germ. + Ill. Kr.



**Trysibius**

*Schönherr.*

tenebrioides Pall.  
v. punctipennis Brull.  
Elsass.

**Minyops**

*Schönherr.*

carinata L. + Oe. St. Ti.  
variolosa F. Wü. Metz.  
W.-D. Wf. Torgau. Bö. Mä.

**Neoplinthus**

*Bedel.*

tigratus Rossi  
? v. granulatus Boh. Alp.  
? v. mucronatus Rosh. Ti.  
? v. porcatus Panz. Oe. K.  
porculus F.  
Schalleri Germ.  
St. Ti. O.-D.

**Plinthus**

*Germar.*

caliginosus F. + Oe. K.  
S.-W.-M.-D. Hi.

**Liosoma**

*Stephens.*

Leiosomus Schönh.  
deflexum Panz. + D. Br.  
ovatum Clairv. (prs.)  
♀ impressum Boh.  
cyanopterum Redtb. +  
Oe. St.  
oblongulum Bohem. +  
Kr. Alpen.  
v. geniculatum Bris.  
Istrien.  
cribrum Gyll. + Rh.  
D. excl. N.-D.  
concinnum Boh. + Kr.  
Isabellae Tschapek  
Illyr. St. Ti.  
Kirschi Gredl. + Kr. Ti.  
Baudi Bedel + Krain.

**Aparopion**

*Hampe.*

Stereus Motsch.  
Acrodrya Tourn.  
costatus Fahrs. Hmp. Oe.  
Brucki Tourn.  
Chevrolati Duv.

**Tanysphyrini.**

**Tanysphyrus**

*Germar.*

\* lemnae Payk. + D.

**Endaliscus**

*Kirsch.*

Skalitzkyi Kirsch Böhm.

**Hydronomini.**

**Hydronomus**

*Schönherr.*

Helminthimorphus  
Cussac.

petro Herbst D.  
Aubei Cussac

Lyprus Schönherr.

\* cylindrus Payk. + D. Rh.  
attenuatus Ahr. Vog.

Dicranthus Mot.

\* elegans F. + Magd. Ha. Mck.

Bagous Schönh.

\* rotundicollis Boh. + Oe.  
Schl. Mck. Pr.

\* binodulus Herbst + Oe.  
atrirostris F.

St. Wü. W.-N.-D.

nodulosus Gyll. + Oe. B.  
binodulus Ths. n. Gyll.

M.-N.-D.

\* frit Herbst + D.  
subcarinatus Gyll. N.

claudicans Boh. D. Bö.

muticus Thoms.

longitarsus Thoms.

frit H. Bris. n. Hbst.

diglyptus Boh. + W.-D.

C. Th. Bö. Ha. Pr.

\* lutulosus Gyll. + Oe. St.

B. Rh. C. Th. O.-N.-D.

v. formicetorum Duv. D.?

dorsalis Perr.

\* tempestivus Hbst. + Oe. D.

convexicollis Boh.

dilatatus Thoms.

\* v. tessellatus Först. Rh.

adpersus Först.

C. Schl.

\* limosus Gyll. + Oe. Wü. C. Pr.

chorinaeus Boh.

laticollis Herbst

petrosus Herbst

petro Germ.

\* lutosus Gyllh. + Oe. B.

caudatus Thoms.

Rh. M.-O.-N.-D. Hi.

v. validitarsus Boh. D.?

\* glabrirostris Hbst. + D.

Collignoni Herbst

lutulentus Gyll.

binotatus Steph.

puncticollis Boh.

\* v. nigritarsis Thoms.

N. Wf. Schl. N.-D.

cylindricus Rosh. + St.

argillaceus Gyll. + Oe.

encaustus Boh.

halophilus Redtb.

All. Ha.

Kraatzi Bris. + Mähr.

\* brevis Gyll. + Hamb.

Hydronomus i. sp.

\* alismatis Marsh. + D.

tibialis Boh.

**Glaridorrhinus**

*Kolenati.*

Kuenburgi Kolen. + Ti.

**Dorytomini.**

**Sharpia**

*Tournier.*

rubida Rosenh. D.!



## Smicronyx

*Schönherr.*

- Reichi Gyll. + Els.  
 \* jungermanniae Reich. +  
 cicur Gyll. D. Ha.  
 variegatus Gyll.  
 coecus Reich. + 0e. St. Ti.  
 politus Boh.  
 cuscatae Ch. Bris.  
 B. N. Wf. Th. O.-N.-D.

## Pachytychius

*Fekel.*

- haematocephalus Gyll. D.  
 sparsutus Oliv. + 0e. Ti.  
 N. Th. All. Mä.  
 v. obesus Boh. D.  
 v. pernix Gyll. Thür.

## Adexius

*Schönherr.*

- scrobipennis Gyll. + 0e.  
 K. Wü. Hess. Th. Bö. O.-D.  
 rudis Küst. + Schl.

## Orthochaetes

*Germa.*

- Strenes Schönh.  
 setiger Beck. + D. Mä. Mck.  
 setulosus Gyll. Ha.  
 v. erinaceus Duv. Nass.

## Styphlus

*Schönherr.*

- \* penicillus Gyll. 0e. Hess. C.

## Pseudostyphlus

*Tournier.*

- \* pilumnus Gyllh. + 0e.  
 setiger Perris St. Ti.  
 Hess. M.-O.-D. Hi. Pr.  
 pilifer Gredl. + Tirol.

## Procas

*Stephens.*

- armillatus F. + Rh. Th.  
 picipes Marsh.  
 moestus Bach  
 granulicollis Waltl

## Grypidius

*Stephens.*

- \* equiseti F. + D.  
 nigrogibbosus Deg.  
 v. atrirostris F. D.  
 \* brunneirostris F. + 0e.  
 obliteratedus Herbst  
 St. D.

## Erirrhinus

*Schönherr.*

- sparganii Gyll. + 0e. O.-D.  
 \* festucae Herbst + D.  
 inquisitor Herbst  
 \* nereis Payk. + 0e. D.  
 palustris Gyll.  
 \* scirrhosus Gyll. + Ti. Wü.  
 N. Wf. C. Th. Hi. N.-D.

## Notaris

*(Germa.). Stephens.*

- Erirrhinus Schh. prs.  
 \* bimaculatus F. + 0e. St. D.  
 v. Frivaldszkyi Tourn. Pr.  
 \* v. granulipennis Tourn.  
 Schl.  
 \* v. subcostatus Mot. Magd.  
 \* scirpi F. + 0e. B. Hess.  
 M.-N.-D.  
 \* acridulus L. + D.  
 v. montanus Kr. Schl.  
 v. punctum F. D.  
 \* aethiops F. + 0e. St. O.-D.  
 Old. Pr.  
 Maerkeli Boh. + Ti. Th.  
 All. Sa. O.-D. Pr.  
 aterrimus Hamp. + Kr.  
 Gerhardt Letzn.  
 0.-D.  
 petax Stev. N.-D.!

## Icaris

*Tournier.*

- Erirrhinus Schh. prs.  
 sparganii Gyll. + 0e. O.-D.

## Dorytomus

*Stephens.*

- \* longimanus Forst. + D.  
 cursor Payk.  
 vorax F.

- \* v. ventralis Steph. N. Schl.  
 \* v. macropus Redt. D.  
 Schönherr Faust + 0e. Mä.  
 v. longulus Faust D.?

\*

- \* tremulae F. et auct. + D.  
 ♂ vecors Gyll.  
 ♂ tenuirostris Boh.

- \* v. variegatus Gyll. D.  
 \* tortrix L. + D.

fulvus Deg.

pectoralis Panz.

nebulosus Gyll. + Els.

v. arcuatus Faust D.?

- \* minutus Gyll. + 0e. Kr. St.  
 B. N. Wf. All. N.-D.

- \* validirostris Gyll. + D.  
 Waltoni Boh.

- \* flavipes Panz. + D.  
 ictor Herbst

majalis Gyll.

suratus Seidl.

- \* v. taeniatus Gyll. D.

- \* suratus Gyll. + Ti. B.  
 bituberculatus Redt.

Rh. Ha. Pr.

Nordenskiöldi Faust D.!

- \* filirostris Gyll. + D.

auripennis Desbr.

v. tomentosus Fairm. D.

incanus Muls. C.

\*

- \* Dejeani Faust + D.  
 costirostris Gyll. Redt.

- \* bituberculatus Zett. + D.  
 costirostris Shlb. Gyll.

taeniatus Redt. F.

- \* v. Silbermanni Wenck.  
 Els. Schl.

- \* rectirostris Chevr. D.?

- \* affinis Payk. + D.  
 occalescens Gyll. + 0e.

St. B. Magd. Pr.

\*

- \* melanophthalmus Payk.  
 punctator Hbst. + D.

agnathus Boh. Redt.

pectoralis Gyll.

v. clitellarius Boh. D.?

v. lateralis Faust D.!

- \* majalis Payk. + D.

v. immaculatus Faust D.!

v. Paykulli Faust D.!



- \* salicis Walton Oe. B.  
majalis Redt. Seidl.  
v. Gyllenhali Faust D?  
puberulus Boh. + Th. Ha.  
\* salicinus Gyll. + B. W.-M.-D.  
parvulus Zett.  
taeniatus Gyll. var.  
Hi. Ha. Mck.  
villosulus Gyll. + Oe. St.  
Ti. D.  
v. necessarius Faust D!  
v. fallax Faust Oest.  
\* rufulus Bedel + D.  
pectoralis Gyll. Faust  
\* v. arcuatus F. D.  
? v. fructum Marsh. D?  
v. simplex Faust D?

\*

- sanguinolentus Bed. + D.  
dorsalis Payk. non L.  
v. Linnei Faust Schl.  
v. nigrifrons Dej. D!

## Elleschini.

### Elleschus

Stephens.

- \* scanicus Payk. + D.  
v. pallidesignatus Gyll.  
D?  
\* bipunctatus L. + D.  
ruficornis Zett.  
\* infirmus Herbst + D.

## Acalyptini.

### Acalyptus

Schönherr.

- \* carpini Herbst + D.  
v. sericeus Gyll. Oe. Kr. Ha.  
v. alpinus Villa Ha.  
v. rufipennis Gyll. B. Rh.

## Anoplini.

### Anoplus

Schönherr.

- \* plantaris Naezen + D.  
depilis Thoms.

- \* roboris Suffr. + D.  
setulosus Kirsch Schl.  
plantaris Thoms.  
Ha. Mck.

## Rhynchaenini.

### Rhynchaenus

Clairville.

Orchestes Illiger.

Salius Schrank.

- \* quereus L. + D.  
viminalis F.  
v. depressus Marsh. D!  
v. Phoebus Gozis D?  
\* v. roboris Westh. Wf.  
\* v. conformis Westh. Wf.  
\* rufus Oliv. + D.  
haematicus Germ.  
\* alni L. + D.  
\* v. saltator Fourcr. Nass.  
ferrugineus Marsh.  
atricapillus Marsh.  
melanocephalus Oliv.  
Quedenfeldti Gerh. +  
Schl.  
D.

- \* pilosus F. +  
ilicis F.  
sparsus Fahrs. Oest.  
melanarius Kiesw.  
crinitus Boh.  
subfasciatus Gyll. + St.  
Mä.  
\* erythropus Germ. + W.-D.  
foedatus Gyll.  
N. Wf. Th. All. Hi.

- \* jota F. + D.  
rosae Herbst  
\* fagi L. + D.  
calcar F.  
fragariae F.  
\* scutellaris F. + D.  
testaceus Müller  
rufus Schrank  
v. suturalis Zett. Tirol.  
oenipontanus Gredl.  
\* v. carnifex Germ. B. Rh.  
viminalis Schrank Wf.  
\* v. semirufus Gyll. B. Rh.  
5-maculatus Chevr.  
\* v. pubescens Stev. D.  
calceatus Germ.  
pilosus Gyll.

- \* ? v. atratus Preller Hamb.  
lonicerae Herbst + D.  
\* rusci Herbst + D.  
bifasciatus Gyll.  
affinis Steph.  
\* avellanae Donovan. + D.  
salicis F.  
signifer Creutz.  
\* populi F. + D.

Tachyerges Schönh.

- decoratus Germ. + D.  
v. affinis Steph. D!  
\* rufitarsis Germ. + D.  
salicis L. + D.  
bifasciatus F.  
\* stigma Germ. + D.  
jota Payk.  
saliceti F. + D.

Hemirrhamphus  
Bedel.

- \* pratensis Germ. + D.  
tomentosus Gyll.  
cinereus Fahrs. Oest.  
tomentosus Oliv. B. Wü.  
rhamphoides Duv.

monedula Herbst D!

### Rhamphus

Clairville.

- \* pulicarius Hbst. + D.  
flavicornis Clairv.  
subaeneus Illig. + B. Rh.  
aeneus Boh.  
Rhb. Th. Hz.

## Anthonomini.

### Anthonomus

Germar.

Furcipes Desbr.

- \* rectirostris L. + D.  
druparum L.

Anthomorphus  
Weise.

- obesior Desbr. D!  
\* varians Payk. + D.  
varius Zett.  
melanocephalus F.  
phyllocola Herbst



v. perforator Herbst D.  
ater Marsh. Oe. Pr.  
Toplethus Gozis.  
Anthonomus i. sp.  
\* rubi Herbst + D.  
\* v. leptopus Gozis  
gracilipes Desbr.  
\* piri Boh. + Oe. St. Ti. N.  
cinctus Redt.  
bituberculatus Thoms.  
Hi. N.-D.  
\* inversus Bedel + D.  
ulmi Desbr. non Deg.  
cinctus Thms. n. Redt.  
sorbi Germ. + Wü. Metz. Pr.  
oxyacanthae Boh.  
\* pubescens Payk. + D.  
\* rufus Gyll. Oe. Nass.  
nitidirostris Desbr.  
v. languidus Gyll. D?  
v. pruni Desbr. N. Schl.  
\* pedicularius L. + D.  
Schönherri Desbr.  
fasciatus Marsh.  
melanocephalus Oliv.  
ulmi Thoms.  
Oe. B. Schl.  
v. distinguendus Desbr.  
D?  
conspersus Desbr. + N.  
Wf. Sa. O.-D.  
v. Javeti Desbr. Oest.  
Kirschi Desbr. + Oe. Ti.  
\* spilotus Redtb. + Oe. St.  
Roberti Wenck.  
Ti. Bō. O.-N.-D.  
\* pomorum L. + D.  
? v. piri Kollar D.  
\* humeralis Panz. + D.  
incurvus Panz.  
\* undulatus Gyll. + Oe. St.  
♀ ruber Perris All.

### Bradybatus

*German.*

Nothops Mars.  
Pseudomorphus  
Desbr.  
elongatulus Boh. Oe. Th. Sa.  
fallax Gerst.  
\*

Creutzeri Germ. + Oe.  
St. Ti. Bō.  
subfasciatus Gerst. +  
Creutzeri Boh. n. Grm.  
Oe. Kr. All.  
\* Kellneri Bach + Hess.  
Th. O.-D.

### Brachonyx

*Schönherr.*

\* pineti Payk. + D.  
indigena Herbst

### Magdalini.

#### Magdalis

*German.*

Magdalinus Germ.  
\* memnonia Germ. + D.  
carbonaria F.  
heros Küst.  
ebenina Bach  
\* phlegmatica Hbst. + D.  
\* linearis Gyll. + St. B.  
Hess. M.-N.-D.  
rufa Germ. + Oe. St. Ti.  
N. Mä.  
\* duplicata Germ. + D.  
♂ striatula Desbr. Schl.  
N.-D.  
Weisei Schreiner + Sa.  
? virescens Germ. Schl.  
\* frontalis Gyll. + D.  
violacea Desbr.  
duplicata Thoms.  
punctirostris Gyll.  
\* violacea L. + D?  
Heydeni Desbr. N.  
♀ cyaenea Seidl.  
coeruleipennis Desbr. +  
Pr.  
\* nitida Gyll. + D.  
\* exarata Bris. Thür.  
♂ Kraatzi Weis.  
St. Schl.  
\* cerasi L. + D.  
♂ rhina Gyll.  
\* armigera Fourcr. + D.  
aterrima auct. non F.  
atramentaria Marsh.  
asphaltina Desbr.  
stygia Gyll.

\* carbonaria L. + D.  
atramentaria Germ.  
tridentata Gradl  
atrata Gyll.  
v. atrocyanea Boh. D?  
asphaltina Boh. + Oe. St.  
Wf. Anh. Ha. Pr.  
\* barbicornis Latr. + D.  
♂ clavigera Küst.  
♀ trifoveolata Gyll.  
mixta Desbr. Bayern.  
\* flavicornis Gyll. + D.  
v. fuscicornis Desbr. N.  
\* quercicola Weise Mark.  
\* ruficornis L. + D.  
pruni L.  
\* nitidipennis Boh. + Oe.  
B. Hess. M.-O.-D.

### Pissodini.

#### Pissodes

*German.*

\* piceae Illig. + D.  
\* pini L. + D.  
\* notatus F. + D.  
\* validirostris Gyll. + D.  
strobili Redt. pars.  
Gyllenhali Gyll. + Kr.  
K. D. Ha.  
\* harcyniae Herbst + D.  
\* piniphilus Herbst +  
D. excl. W.-D.  
scabricollis Miller + Oe.  
St. Sa.

### Trachodini.

#### Trachodes

*German.*

\* hispidus L. + D.  
squamifer Gyll.

### Cryptor- rhynchini.

#### Camptorrhinus

*Schönherr.*

\* statua Rossi + Oe. Ti. B.  
N. Bō.



## Gasterocercus

*Laporte.*

- \* depressirostris F. + Oe.  
N. Sa. (Prov.) O.-D.

## Cryptorrhynchus

*Illiger.*

- \* lapathi L. + D.

## Acalles

*Schönherr.*

- denticollis Germ. + Oe.  
rufirostris Boh.  
Kr. St. Ti. O.-D.  
\* camelus F. + D.  
quercus Boh.  
Sophiae Tschapek + St.  
Aubei Boh. + Oe. Kr. St.  
Ti. B.  
pyrenaeus Boh.  
v. germanicus Letzn.  
Schl.  
croaticus Bris. Schwarzw.  
roboris Curtis + Oe. Kr.  
abstersus Boh.  
St. Ti. B. N. Wf. C. Th.  
v. Navieresi Boh. Kr. Ti.  
Els. Wf. C. Th.  
lemur Germ. + D. Ha. Pr.  
sulcatus Boh.  
v. fallax Boh. D.?  
\* echinatus Germ. + D.  
turbatus Boh.  
v. parvulus Boh. D.  
misellus Boh.  
nudiussculus Först. Rh.  
ptinoides Gyll. Oe. N. Bō.  
Capiomonti Bris. +  
Istr. Krain.  
ptinoides Marsh. + St.  
nocturnus Boh.  
Ti. W.-D. N. Wf. Ha. Pr.  
hypocrita Boh. + Oe. St.  
S.-M.-O.-D. Ha.?  
Rolleti Germ. + Els.  
fasciculatus Boh. + Schl.  
dromedarius Boh.

## Mecinini.

### Mecinus

*Germar.*

- \* piraster Herbst + D.  
? ♀ armeniacus Oliv.  
Württemb.  
\* collaris Germ. + Oe. Ti.  
N. Th. Old. Pr.  
\* janthinus Germ. + Oe.  
St. Ti. B. W.-M.-D.  
Heydeni Wencker +  
Els. Nass.  
circulatus Marsh. + Oe.  
marginatus Beck  
fimbriatus Germ.  
St. Ti. B.

### Gymnetron

*Schönherr.*

- \* pascuorum Gyll. + Oe. D.  
\* v. bicolor Gyll. N. All. Schl.  
plantaginis Eppelsh. +  
Rhb.  
ictericum Gyll. + Rh. Schl.  
\* villosulum Gyll. + D.  
\* beccabungae L. + D.  
concinnum Gyll.  
\* veronicae Germ. + D.  
\* v. nigrum Walt. Th. D.  
\* labile Herbst + D.  
\* Pirazzolii Stierl. + Schl.  
Schwarzi Letzn.  
elongatum Bris. D.!  
\* stimulosum Germ. + D. Pr.  
\* rostellum Herbst + D.  
\* melanarium Germ. +  
intaminatum Steph.  
perparvulum Boh.  
Oe. Hess. N. Elb. Th. All. Ha. Mck.  
Rhinusa Steph.  
\* asellus Grav. + Oe. Ti.  
nasutum Rosenschld.  
cylindrirostre Gyll.  
D. Ha.  
v. plagiatum Gyll. Oe. Schl.  
\* thapsicola Germ. + Oe.  
Els. Schl. Ha.  
\* netum Germ. + Oe. St. D.  
bipustulatum Rossi +  
spilotum Germ.  
Oe. St. Ti. N. All. Bō. O.-D.

- melas Boh. + Schl.  
\* collinum Gyll. + S.-W.-D.  
N. All. Mck.  
\* linariae Panz. + D.  
curvirostre Rossi  
\* tetrum F. + D.  
v. amictum Germ.  
verbasci Rosensch.  
♀ v. trigonale Gyll.  
v. plagiellum Gyll. D.?  
\* antirrhini Germ. + D.  
\* noctis Herbst + D.  
herbarum Bris. Bayern.  
pilosum Gyll. + Oe. Ti. B.  
Rh. N. All. Bō. Mā. N.-D.

## Miarus

*Stephens.*

*Cleopus Suffr.*

- longirostris Gyll. + Oe.  
Ti. O.-D. Pr.  
scutellaris Bris. + Krain.  
\* graminis Gyll. + D.  
\* campanulae L. + D.  
micros Germ. + Oe. Elb.  
N. Th. All. Ha. Pr.  
plantarum Germ. + D.  
meridionalis Bris. + Hamb.

## Sibiniini.

### Sibinia

*Germar.*

*Sibynes Schönherr.*

- \* sodalis Germ. + Oe. St.  
Th. O.-D. Pr.  
\* primita Herbst + D.  
\* v. arenariae Steph.  
\* v. phalerata Stev. D.  
♀ seriata Desbr.  
♂ Bohemani Desbr.  
variata Gyll. + Rhl.  
\* femoralis Germ. + Oe. St.  
gallicola Giraud  
tibiella Gyll. + Rhl.  
vittata Germ. Oe. Hess. Wf.  
zebra Gyll.  
\* pellucens Scop. + D.  
cana Herbst  
\* viscaria L. + D.  
\* fugax Germ. + N. Th. Schl.  
\* potentillae Germ. + D.



## Tychius

*German.*

- \* quinquepunctatus L. † D.
- \* polylineatus Germ. † D.
- Schneideri Herbst Th.
- lineatulus Boh.
- \* lineatulus Steph. † D.
- Schneideri Gyll.
- bicolor Bris. † Schl.
- argentatus Chevr. † Istr.
- \* flavicollis Steph. † Oe.
- squamulatus Gyll.
- Nass. Pr.
- cinnamomeus Kiesw. †
- suturalis Bris. Elsass.
- \* venustus F. † D.
- parallelus Oliv.
- v. genistaecola Chevr. D.?
- v. genistae Boh. D.
- striatulus Gyll. † Tirol.
- Mck. Ratz.
- crassirostris Kirsch †
- Schl.
- aureolus Kiesw. † Hess.
- albovittatus Bris.
- albovittus Gemm.
- Th. Schl.
- \* v. medicaginis Bris. Th.
- Ha. Pr.
- femoralis Bris. † Schl.
- difficilis Tourn. † Istr.
- Krain.
- \* junceus Reich. † D.
- canescens Marsh.
- flavicollis Boh.
- curtus Bris. Oe. N. Th.
- Schl.
- haematopus Gyll. D.!
- junceus Boh.
- v. gracilipes Tourn. Oest.
- \* meliloti Steph. † Ti. B.
- W.-M.-D. Hi. Ha.
- pusillus Germ. † W.-D.
- pygmaeus Bris.
- pumilus Bris. D.!
- \* tomentosus Herbst † D.
- Stephensi Schönh.
- picrostris Gyll. non F.

Miccotrogus Schönh.

- \* picrostris F. † D.
- v. posticinus Gyll. Els. Ha.
- cuprifer Panz. † Oe. St.
- Ti. B. O.-D.

## Lignyodini.

### Lignyodes

*Schönherr.*

- enucleator Panz. † Oe.
- St. B. N. Mä.
- v. rudesquamosus Fairm.
- Oest.
- Muerlei Ferrari Oest.
- suturatus Fairm. Oest.!

## Cionini.

### Cionus

*Clairville.*

- \* scrophulariae L. † D.
- \* tuberculosus Scop. † D.
- verbasci F.
- \* Olivieri Rossch. † D.
- v. Clairvillei Boh. Oest.
- Els. Magd.
- longicollis Bris. Allerg.
- \* thapsi F. † D.
- \* hortulanus Fourcr. † D.
- ? similis Müll.
- \* olens F. † Oe. St. Ti. B.
- M.-D. Mä.
- \* alauda Herbst † D.
- blattariae F.
- bipustulatus Marsh.

Cleopus Steph.

Platylaemus Weise.

- \* pulchellus Herbst † D.
- solani F. † D. Mck.

## Stereonychus

*Suffrian.*

- \* fraxini Degeer † Oe. D.
- v. phyllireae Chevr. D.?

## Ceutorrhynchini

### Mononychus

*Schönherr.*

- \* punctum-album Hbst. †
- pseudacori F. D.
- \* salviae Germ. † Els. N.

## Coeliodes

*Schönherr.*

Megacetes Thoms.

- zonatus Germ. † Steierm.
- \* dryados Gmel. † D.
- quercus F.
- trifasciatus Bach † Hess.
- subrufus Seidl.
- Th. Hi. Ha.
- \* ruber Marsh. † Oe. St.
- Mannerheimi Gyll.
- rufirostris Steph.
- Ti. D. Mä.

- pudicus Rottb. † Istrien.
- \* subrufus Herbst † D.
- erythroleucus Gmel.
- cinctus Rossi
- \* rubicundus Hbst. † D.
- melanocephalus Stph.
- congener Först. † W.-D. Wf.

Stenocarus Thoms.

- impressus Rosh. † Tirol.
- \* cardui Herbst † D.
- guttula F.
- \* fuliginosus Marsh. † D.
- pruni Boh.
- umbrinus Gyll.
- canaliculatus Gyll.
- Schüppeli Boh. D.!

Allodactylus Weise.

- \* geranii Payk. † D.
- \* exiguus Oliv. † D.

Cnemogonus Lec.

- \* epilobii Payk. † D.

Cidnorrhinus Thoms.

- \* quadrinaculatus L. † D.
- didymus F.
- v. gibbipennis Germ. D.?
- v. urticae Marsh. D.?
- immaculatae Gyll.
- v. nigrirostris Boh. D.?
- v. melancholicus Gyll. D.?

Coeliastes Weise.

- \* lamii F. † D.
- abruptestriatus Gyll.
- mendosus Gyll.
- v. punctulum Herbst D.



## Scleropterus

*Schönherr.*

- serratus Germ. + Hess.  
Bö. O.-D. Pr.  
offensus Boh. + Oe. Kr.  
carpathicus Brancs.  
Schl.

## Rhytidosomus

*Schönherr.*

- \* globulus Herbst + D.

## Ceutorrhynchus

*Germar.*

- Thamioecolus,  
Hadroplontus,  
Micrelus Thoms.  
albolineatus Friv. + St.  
albovittatus Germ. +  
Oe. Els.  
\* macula-alba Herbst +  
seriatus Boh.  
D. excl. N.-D.  
\* suturalis F. + Oe. D.  
\* querceti Gyll. + D.  
consputus Germ. + D.  
alboscuteclatus Gyll.  
aegrotus Gyll.  
rubescens Boh.  
coarctatus Gyll. Oest!  
granulicollis Thoms.  
\* arator Gyll. + Oe. B.  
inaffectatus Gyll.  
glabriorstris Gyll.  
Hess. N. C. Bö.  
\* syrites Germ. + D.  
affinis Panz.  
\* assimilis Payk. + D.  
thlaspi Bris. Oest!  
\* setosus Boh. + St. B.  
atomus Boh.  
W.-M.-N.-D. Bö. Ha. Mck.  
\* cochleariae Gyll. + D.  
v. atratulus Gyll. D.  
austerus Gyll.  
parvulus Bris. + K. N.  
similis Bris. Baden.  
\* constrictus Marsh. + B.  
N. Th. Pr.  
\* plumbeus Bris. Mark.  
fallax Boh. Thür.

- dimidiatus Friv. Oest!  
nanus Gyll. + Oe. Rh. D.  
\* ericae Gyll. + D.  
albosetosus Gyll.  
sphaerion Boh. + Sa. Bö. Pr.  
\*  
\* geographicus Goeze + D.  
echii F.  
glaucinus Boh. Bayern.  
\* radula Gyll. + Oe. St. B.  
Wü. Wf. All. Hi. Ha. Mck.  
\* viduatus Gyll. +  
D. excl. Oe. etc.  
\* raphani F. + Oe. D.  
borraginis F. + Oe. K.  
Metz. S.-M.-O.-D. Pr.  
\* abbreviatulus F. + D.  
cruciger Herbst + D.  
crucifer Oliv.  
quadrinaculatus Grm.  
\* venedicus Weise Mark.  
\* Javeti Bris. + Oe. Schl.  
Ha. Pr.  
T-album Gyll. + Hamb.  
\* ornatus Gyll. + Oe. B.  
Andreae Germ.  
Wf. All. Hi. Pr.  
\* litura F. + D.  
trimaculatus F. + D.  
trisignatus Gyll. Oest.  
cynoglossi Frauenf.  
\* albosignatus Gyll. + Oe.  
St. B. N. C. Th. Pr.  
austriacus Bris. Oest!  
\* asperifoliarum Gyll. + D.  
intersectus Germ.  
urticae Boh. Oest.  
Sahlbergi Schh. + Pr.  
Kraatzii Bris. + Steierm.  
\* campestris Gyll. + D.  
lepidus Gyll.  
variegatus Ol. St. Metz.  
molitor Gyll. + N. Schl.  
\* triangulum Boh. + Sa.  
vicinus Kr. Ha. Pr.  
\* chrysanthemi Gyll. + D.  
\* v. figuratus Gyll. C. Bö. Mä.  
\* rugulosus Herbst + D.  
gallicus Gyll.  
\* arquatus Herbst + D.  
occultus Gyll.  
uliginosus Boh.  
\* melanostictus Mrsh. + D.  
concinus Gyll.  
Stenbergi Thoms.

- v. obtusicollis Gyll. D!  
\* v. lycopi Gyll. Oe. All. Mä. Ha.  
perturbatus Gyll.  
v. murinus Gyll. D!  
euphorbiae Bris. + Oe. Kr. N.  
\* quadridens Panz. + D.  
resedae Marsh. + Rh. C.  
All. Mck.  
\* marginatus Payk. + D.  
\* punctiger Gyll. + D.  
v. rufitarsis Gyll. D?  
rotundatus Bris. Bayern.  
\* pilosellus Gyll. Oest.  
\* denticulatus Schrnk. +  
confusus Perris Oe. B.  
Hess. M.-O.-D. Ha. Mck.  
verrucatus Gyll. + Hess.  
biguttatus Boh. Hamb.  
symphyti Bedel + Oe. D.  
raphani auct. non F.  
rusticus Gyll. + Els. N.  
\* pollinarius Forst. + D.  
angulosus Boh. + N. Wf.  
Th. Sa. Old. Ha.  
\* obsoletus Gyll. + Oe. Kr.  
B. Hess. Rh. Wf. Th. Bö. Pr.  
faeculentus Gyll. + Els.?  
pictitarsis Gyll. + B. N.  
tarsalis Boh.  
Wf. Th. Bö.  
tibialis Boh. Thür.  
\* pleurostigma Marsh. + D.  
sulcicollis Thms. Gyll.  
\* griseus Bris B.? Th.  
\* rapae Gyll. + D.  
Roberti Boh. + Oe. St. Schl.  
puncticollis Boh. Sachsen.  
\* napi Gyll. + Oe. D. Ha. Old.  
\* sophiae Stev. Wf. All.  
neutralis Gyll.  
misellus Gyll.  
ferrugatus Perris Wf.  
\* rimulosus Germ. + Ti. C.  
moestus F. D?  
\*  
signatus Gyll. + St. Ti.  
decoratus Gyll.  
interstinctus Gyll.  
B. Wü. N. Ha.  
pubicollis Gyll. + Oe. St.  
signatus Bris. n. Gyll.  
O.-D. Pr.  
\*  
\* sulcicollis Payk. + D.  
cyanipennis Germ.  
8\*



timidus Weise † Kr. Pr.?  
 \* hirtulus Germ. † Oe. Ti.  
     B. Rb. Wf. C. Th. Ha.  
 \* chalybaeus Germ. † D.  
     coerulescens Gyll.  
 \* aeneicollis Germ. † Oe.  
     metallinus Fairm.  
     N. Bö. Schl.  
 \* scapularis Gyll. † Oe. B.  
     obscuricyaneus Gyll.  
     Hess. W.-D. Th. All. Ha. Mck.  
 \* erysimi F. † D.  
 \* v. chloropterus Steph. D.  
 \* v. cyaneus Stierl. D.  
 \* contractus Marsh. † D.  
     Grenieri Bris. † Krain.  
 \* suturellus Gyll. † Wf.  
     pervicax Weis.  
     Th. Schl. Ha. Mck. Pr.  
     barbareae Suffr. † Oe. St.  
     cyanopterus Redtb.  
     Wf. O.-D. Pr.  
 \* ignitus Germ. † St. B.  
     Hess. Wf. Hi. O.-N.-D.  
     chlorophanus Rouget  
     Böhmen.  
     laetus Rosh. Th. Sa.  
     smaragdinus Bris.

tuber Reich D.  
 fossarum Reich B.  
 minutus Reich D.  
 pruni Schönh. Magd.

**Ceutorrhynchidius**  
 Duval.

**Calosirus** Thoms.

\* horridus Panz. † D.  
     spinosus Goeze  
 \* troglodytes F. † D.  
     v. spiniger Herbst All.  
     pusio Panz.  
     rufulus Dufour D.  
     frontalis Bris.  
     hystrix Perris D.  
 \* apicalis Gyll. † Oe. D.  
 \* terminatus Herbst † D.  
     sii Gyll.  
     nalis Panz.  
     apicalis Redt.  
     uniguttatus Marsh.  
     haemorrhoidalis Stph.  
     Waltoni Boh.  
 \* nigrinus Marsh. † D.  
     depressicollis Gyll.

\* melanarius Steph. † D.  
     ♂ convexicollis Boh.  
     ♀ glaucus Boh.  
     camelinae Boh.  
 \* quercicola Payk. † D.  
     grypus Herbst  
     versicolor Bris. W.-D. N.  
 \* floralis Payk. † D.  
 \* pyrrhorhynchus Mrsh. †  
     achilleae Gyll.  
     Oe. N. Th. All. O.-N.-D.  
     pulvinatus Gyll. † Oe. St.  
     W.-M.-N.-D.  
 \* Hampei Bris. † D.  
     posthumus Germ.  
     pumilio Gyll.  
     v. ♂ asperulus Boh. D.!

### **Amalus**

*Schönherr.*

\* haemorrhous Hbst. † D.  
     scortillum Herbst  
     alpinus Hampe Oest.

### **Poophagus**

*Schönherr.*

\* sisymbrii F. † D.  
     nasturtii Germ. † Ti.  
     olivaceus Gyll. Rb. Wf.

### **Tapinotus**

*Schönherr.*

\* sellatus F. † Oe. D.

### **Marmaropus**

*Schönherr.*

\* Besseri Gyll. † Magd.  
     Schl. Pom. Pr.

**Phrydiuchus** Gozis.

topiarius Germ. † Oe.  
     coartatatus Duv. St. Ti.  
     Wü. Hess. N. Bö. Mä.

### **Rhinoncus**

*Stephens.*

\* castor F. † D.  
     fructulosus Herbst

v. flavipes Steph. Allerg.  
 v. leucostigma Marsh. All.  
 v. granulipennis Gyll.

Allerg.

\* bruchoides Herbst † D.  
     v. asperatus Gyll. All.  
     leucogaster Gyll.  
     v. rufescens Steph. D.?  
 \* pericarpus L. † D.  
     inconspectus Herbst  
 \* gramineus F. † D.  
     accipitrinus Reich  
     suturalis Oliv.  
     inconspectus auct.  
 \* perpendicularis Reich †  
     guttalis Grav. D.  
     v. subfasciatus Gyll. D.  
 \* albicinctus Gyll. † D. Rh.

### **Phytobius**

*Schönherr.*

**Pelonomus** Thoms.

\* velaris Gyll. † Oe. St. Th.  
     All. Ha.  
 \* canaliculatus Fhr. † D.  
     notula Thoms.  
 \* Waltoni Boh. † B. N. Wf.  
     notula Suffr. Redt.  
     Th. All. Ha. Pr.  
 \* comari Herbst † D.  
 \* 4-tuberculatus F. † D.  
     notula Germ.  
 \* muricatus Bris. † Schl.

**Pachyrrhinus** Kirb.

\* granatus Gyll. † Oe. St.  
     Ti. B. Wf. All. Hi. Bö. Ha.  
 \* 4-nodosus Gyll. † D.  
     mucronulatus Germ.  
 \* 4-cornis Gyll. † D.  
     albofasciatus Goeze † St.  
     pultarius Fourcr.

**Eubrychius** Thoms.

\* velatus Beck † D.  
     aquaticus Thoms.

**Litodactylus** Redt.

\* leucogaster Mrsh. † D.  
     myriophylli Gyll.



## Barini.

### Limnobaris

*Bedel.*

Baris et Baridius  
auct pars.

\* T-album L. † D.  
v. pusio Boh. Nass.

### Baris

*Germa.*

Baridius Schönh.

nitens F. † Wü. Rh. Pr.

\* artemisiae Herbst † D.

Spitzzi Hochh.

\* laticollis Marsh. † D. Rh.

picina Germ.

artemisiae Oliv.

nitens Herbst

morio Boh. † W.-D. N. Wf.

C. Th. Hi.

v. resedae Bach Rh. Han.

analis Ol. † Oe. Magd. Bō.

atramentariae Boh. D.!

cuprirostris F. † Oe.

viridisericea Goeze

W.-S.-M.-D. Br. Ha.

angusta Brull. † Oe. Rh.

violacea Gyll.

janthina Boh. Oest.

\* coerulescens Scop. † D.

chlorodia Boh.

chloris F.

fallax Bris. Nassau.

\* chlorizans Germ. † D. Ha.

Luczoti Boh.

celtis Gredl.

? v. chloris Panz. Schl.

\* lepidii Germ. † D.

Villae Comolli † Oe. K.

St. Metz. Ha.

picicornis Marsh. † Oe.

abrotani Germ. St. B.

N. Th. All. Mä. Br. Pr.

armeniaca Oliv. Württ.

scolopacea Germ. † Oe.

vestita Perris St. Bō.

## Orobitini.

### Orobitis

*Mannerheim.*

\* cyaneus L. † D.

## Coryssomerini.

### Coryssomerus

*Schönherr.*

\* capucinus Beck † D.  
ardea Germ.

### Euryommatus

*Roger.*

Mariae Roger † Oe. St.  
O.-D.

## Balanini.

### Balaninus

*Samouelle.*

\* elephas Gyll. † Oe. St. Ti.  
mastodon Jekel N. Wf.  
propinquus Desbr.

Th. All. Hi. O.-D. Mck.

\* pellitus Boh. Hess. N. Hz. Magd.

sericeus Desbr.

\* venosus Grav. † D.

glandium Desbr.

v. cinereus Desbr. Nass.

\* nucum L. † D.

\* turbatus Gyll. † D.

nucum Germ.

tessellatus Desbr.

? glandium Marsh. D.

\* villosus F. † D.

cordifer Fourcr.

\* Herbsti Gemm. † D.

cerasorum Herbst

\* rubidus Gyll. † D.

betulae Steph.

v. rubricollis Westh. Wf.

Balanobius Jekel.

rhaeticus Fuchs † Tirol.

\* crux F. † D.

crucifer Fuchs † Tirol.

\* salicivorus Payk. † D.

brassicae F.

\* pyrrhoceras Marsh. † D.

♀ intermedius Marsh.

## Calandrini.

### Calandra

*Clairville.*

Sitophilus Schönh.

\* granaria L. † D.

\* oryzae L. † D.  
linearis Herbst D.!

## Sphenophorus

*Schönherr.*

piceus Pall. † Oe. St. Vog.  
opacus Stierl.

Th. Bō. O.-D.

\* abbreviatus F. † Oe. St.

paludicola Waltl

W.-O.-D. Bō. Pr.

mutilatus Laich † Ti. B. N.

ardesius Oliv.

helveticus Stierl.

## Dryophthorini.

### Dryophthorus

*Schönherr.*

\* lymexylon F. † D.  
corticicalis Payk.

## Choerorrhinus

*Fairmaire.*

squalidus Fairm. † Kr.  
brevirostris Chevr.

## Cossonini.

### Cossonus

*Clairville.*

\* linearis F. † D.  
parallelepipedus Hbst.

ferrugineus Clairv.

planatus Bedel D.!

linearis Boh. nec F.

\* cylindricus Sahlb. † Oe.

linearis Gyll. nec F.

St. D.

## Mesites

*Schönherr.*

pallidipennis Boh. † Ti.  
cuneipennis Boh. † Ti.

## Rhopalomesites

*Wollaston.*

Tardyi Curt. D.!



### Cotaster

*Motschulsky.*

- uncipes Boh. † Oe. K. St.  
cuneipennis Aubé  
Ti. Wf. Mck. Pr.  
pilosus Motsch. † Krain.  
uncatus Friv.

### Amaurorrhinus

*Fairmaire.*

- Bonnairei Fairm.  
v. narbonnensis Bris. †  
Tirol.

### Rhyncholus

*Creutzer. Stephens.*

- \* cylindricus Schönh. †  
Oe. St. B. C. Bō. O.-D.  
\* ater L. † D.  
chloropus F.  
sculpturatus Waltl D.  
crassirostris Perr. † Mä.  
\* planirostris Panz. † D.  
elongatus Gyll. B.  
nitidipennis Thoms. †  
Schl.  
\* lignarius Marsh. † D.  
cylindrirostris Oliv.  
turbatus Schönh. † Rh.  
lignarius Gyll.  
\* reflexus Boh. † Oe. St. Ti.  
B. N. All. Bō. N.-D.  
\* punctatulus Boh. † Oe.  
St. Ti. B. Hess. N. Magd. Sa. Bō.  
\* gracilis Rosh. † Ti. Schl.

### Hexarthrum Woll.

- \* culinare Germ. † D.  
exiguum Boh.

### Stereocorynus Wollaston.

- \* truncorum Germ. † D.

### Brachytemnus

*Wollaston.*

- \* porcatus Germ. † D. Pr.

### Eremotes

*Wollaston.*

- strangulatus Perr. Hess.

### Codiosoma

*Bedel.*

- Phloeophagus  
Schönh. pars.  
\* spadix Herbst † D.  
pilosum Bach  
sculptum Gyll.  
scalptum Schönh.

### Apionini.

#### Nanophyes

*Schönherr.*

\*

#### Sphaerula Steph.

- hemisphaericus Oliv. †  
Oe. B. N. Th. O.-D. Old.  
v. ulmi Germ. Oe. Th. Ha.  
Mck.  
circumscriptus Aub. †  
Preuss.  
globulus Germ. † Oe. Kr.  
pygmaeus Herbst  
stramineus Bach Rh.  
B. Hess. M.-O.-D. Pr.  
gracilis Redt. † Oe. All.  
geniculatus Aub.  
O.-D. Pr.  
brevis Boh. † Oe. Els. N.  
nigritius Gredler † Ti.  
Sahlbergi Gyll. † Oe. B.  
Preuss.  
v. lateralis Rosenh. B.  
v. brevicollis Bris. D.  
Chevrieri Boh. † Krain.  
♀ difficilis Tourn.  
v. nitidulus Gyll. D.  
v. helveticus Tourn. D.  
\* marmoratus Goeze † D.  
lythri F.  
\* v. angustipennis Bach  
Th. O.-D. Ha.  
\* v. salicariae F. D.  
v. rufipes Tourn. D.

### Apion

*Herbst.*

- Oxystoma Dumeril.  
\* pomonae F. † D.  
cyanescens Kirb.  
cyaneum Panz.  
\* opeticum Bach † Oe. K. D.  
Dietrichi Dietr.  
♂ Marshami Boh.  
\* craccae L. † D.  
viciae Deg.  
♂ ruficorne Herbst  
consanguineum Desbr. †  
B. Rhl.  
\* cerdo Gerst. † Oe. D.  
breviatum Desbr. D.  
\* subulatum Kirb. † D.  
♂ Marshami Steph.  
ochropus Germ. † D.

\*

- tubiferum Gyll. † Metz.  
rugicolle Germ. † Oe.  
setiferum Gyll. Metz.  
Ti. B. W.-D.  
tamaricis Gyll. D.  
\* carduorum Kirb. † Oe.  
gibbirostre Gyll. Metz.  
cyaneum Deg.  
Ti. B. Mä. D.  
v. tumidum Steph. All.  
\* basicorne Illig † Oe. B.  
alliariae Herbst  
galactitis Wenck.  
W.-D. Wf. Th. All. Pr.  
v. meridianum Wenck.  
D.  
\* scalptum Muls. † Els.  
armatum Gerst. All. N.-D.  
Barnevillei Wenck.  
\* penetrans Germ. † Oe.  
Caullei Wenck.  
St. Rh. Metz. D.  
\* onopordi Kirb. † D.  
penetrans Steph.  
v. rugicolle Steph. All.  
\* confluens Kirb. † D.  
stolidum Gyll.  
\* v. stolidum Germ. D.  
brunnipes Boh. † W.-D. N.  
laevigatum Kirb.  
holosericeum Gyll. †  
hiemale Hamp.  
Kr. K. St.



- \* vicinum Kirb. † D.  
loti Gyll.  
incrassatum Kirb.  
\* atomarium Kirb. † D.  
pusillum Germ.  
acium Gyll.  
serpyllicola Gemm. †  
parvulum Muls.  
Els. Nass.  
millum Bach † Oe. St. N.  
Th. Mek.  
annulipes Wenck. † St.  
cineraceum Wenck.  
Elsass.  
flavimanum Gyll. † Oe.  
picicorne Steph.  
St. N.? Bö.  
v. torquatum Wenck. Els.  
\* Hookeri Kirb. † D.  
\* ulicis Forst. † B. Els. Ha.  
ilicis Kirb.  
carpini Gyll.  
nigrirostre F.  
\* difficile Herbst † D.  
corniculatum Germ.  
\* fuscirostre F. † D.  
melanopus Kirb.  
albovittatum Herbst  
venustum Herbst  
\* genistae Kirb. † D.  
bivittatum Gerst.  
semivittatum Gyll. †  
Germari Walton  
W.-S.-D. N.  
pallipes Kirb. † Oe. D.  
geniculatum Germ.  
flavipes Voet  
flavofemoratum Hbst. †  
? femorale F.  
Oe. St. S.-M.-D. Hi. Br.  
\* urticarium Hbst. † D.  
vernale F.  
fasciatum Oliv.  
lythri Panz.  
scalptor Herbst  
\*  
\* aeneum F. † D.  
validum Germ. † Oe. St.  
B. Bö. Th.  
\* radiolus Kirb. † D.  
aterrimum Marsh.  
compressum Illig.  
oxurum Kirb.  
v. Rougeti Wenck. D.?

- v. ferruginipes Wenck.  
Elsass.  
\* astragali Payk. † D.  
saeculare Gozis  
elegantulum Germ. †  
pineae Rosh.  
incisum Boh.  
♂ coracinum Gyll.  
D. excl. N.-D.  
\* dispar Germ. † D.  
curvirostre Gyll. † Oe.  
St. B. O.-D.  
\* striatum Kirb. † Oe. D.  
atratum Germ.  
amplipenne Gyll. Oest.!  
\* immune Kirb. † Oe. St.  
betulae Gyll. Ti. B.  
trifolii Gyll. W.-D.  
N. Wf. C. Th. Ha.  
\* pubescens Kirb. † D.  
civicum Germ.  
salicis Gyll.  
Curtisi Curtis D.!  
seriatosetosulum Wnck.  
† Steierm.  
\* simile Kirb. † D.  
superciliosum Gyll. Metz.  
triste Germ.  
pedicellare Thoms. †  
Schl.  
\* seniculus Kirb. † D.  
tenue Gyll.  
plebejum Germ.  
\* elongatum Germ. † D. Pr.  
incanum Boh.  
millum Gyll.  
\* rufirostre F. † D.  
malvarum Kirb.  
trifolii Marsh.  
longirostre Ol. Oest. S.-D.!  
\* viciae Payk. † D.  
v. Griesbachi Steph. Els.  
Schl.  
variegatum Wenck. †  
bicolor Gredl. Tirol.  
sarrothamni Gradl Oest.!  
\*  
difforme Germ. † Oe.  
Ha. Mck. N.-O.-See.  
v. tibiale Desbr. D.?  
\* dissimile Germ. † D.  
\* varipes Germ. † D.  
flavipes v. Gyll.

- \* Bohemani Schönh. † D.  
apricans v. Seidl.  
ononidicola Bach  
ononidis Gyll.  
\* apricans Herbst † D.  
? flavipes Müll.  
? flavofemoratum Kirb.  
fagi Kirb.  
encaustum Wenck.  
\* assimile Kirb. † D.  
\* trifolii L. † D.  
aestivum Germ.  
flavipes Laich.  
\* ? v. ruficus Germ. Oe. B.  
M.-N.-D. Schl.  
Linderi Wenck. † Els.  
gracilipes Dietr. Hess.  
\* flavipes F. † D.  
\* nigritarse Kirb. † D.  
Waterhousi Boh.  
ebeninum Kirb. † Oe.  
Kunzei Boh.  
S.-M.-N.-D.  
\* tenue Kirb. † D.  
intermedium Epp. Thür.  
\* sulcifrons Hbst. † Oe. D.  
Paykulli Gozis † D.  
punctigerum Payk.  
sulcifrons Kirb.  
punctirostre Gyll. † Oe.  
Tirol.  
\* Schmidt Bach † Oe.  
Wf. All. Ha.  
rhomboidale Desbr. Oest.!  
subglabrum Desbr. † Kr.  
amethystinum Mill. †  
Oe. All. Ha.  
\* virens Herbst † D.  
aeneocephalum Gyll.  
♂ marchicum Kirb.  
\* punctigerum Thunb. †  
platalea Germ.  
Oe. W.-D. N. Wf. C. Th. All.  
? ♀ validirostre Gyll. Oe.  
♂ afrum Gyll. Els. Ha.  
unicolor Thoms. Pr.  
\* Gyllenhali Kirb. † D.  
unicolor Kirb.  
aethiops Gyll.  
\* ervi Kirb. † D.  
♂ lathyri Kirb.  
\* ononidis Kirb. † Oe. D.  
glaucinum Gyll.  
mecops Boh.  
♂ perplexum Gyll.  
cinerascens Germ.



\* filirostre Kirb. † D.  
 morio Germ.  
 \* minimum Hbst. † D.  
 velox Kirb.  
 foraminosum Gyll. Metz.  
 \* pisi F. † D.  
 punctifrons Kirb.  
 pasticum Germ.  
 Sundevalli Boh. † All.  
 perspicax Wenck. Schl. Ha.  
 \* aethiops Herbst † D.  
 coeruleum Herbst  
 marchicum Gyll.  
 subsulcatum Kirb.  
 subcoeruleum Steph.  
 cyaneipennis Gyll. All.  
 gracilicollis Gyll. † Els. Mä.  
 leptocephalum Aub.  
 \* laevigatum Payk. † D.  
 sorbi F.  
 viridescens Marsh.  
 ♂ Sahlbergi Gyll.  
 ♂ carbonarium Germ.  
 v. extinctum Kr. Nass.  
 scutellare Kirb. D.  
 Kirbyi Germ. † Metz.  
 \* meliloti Kirb. † Oe. St. D.  
 bifoveolatum Steph.  
 angustatum Gyll.  
 \* angustatum Kirb. † D.  
 loti Kirb.  
 ♂ languidum Gyll.  
 modestum Germ.  
 glabratum Germ.  
 v. plumbeomicans Rosh. Rbh.  
 \* columbinum Germ. † D.  
 \* alcyoneum Germ. † Oe.  
 B. All. L. Pr.  
 \* foveolatum Kirb. † D.  
 Spencei Kirb.  
 cyaneum Gyll.  
 intrusum Gyll.  
 \* vorax Herbst † D.  
 ♂ fuscicorne Marsh.  
 pallicorne Gyll.  
 ♀ villosulum Marsh.  
 \* pavidum Germ. † D.  
 plumbeum Gyll.  
 juniperi Boh. † Els.  
 Marqueti Wenck.  
 \* livescerum Gyll. † Oe.  
 reflexum Gyll.  
 translaticium Gyll.  
 Ti. B. Hess. M.-D. Hl. Ha.

\* Waltoni Steph. † Els.  
 Curtisi Boh.  
 Th. All. Schl.  
 fallax Wenck. D.  
 \*  
 \* miniatum Germ. † D.  
 frumentarium Herbst  
 \* frumentarium L. † D.  
 haematodes Kirb.  
 coccineum Gmel.  
 cruentatum Walton †  
 Els. Th. N.-D.  
 \* rubens Steph. † D.  
 \* sanguineum Deg. † D.  
 malvae F. † Oe. St. Ti.  
 minutum Fourer.  
 pulex Gmel.  
 S.-W.-D. N. Wf. C. Hi.  
 Chevrolati Gyll. † Els.  
 \* brevirostre Herbst †  
 Oe. St. Als. D.  
 \* sedi Germ. † D.  
 tumidicollis Bach  
 interstitiale Boh.  
 tenellum Sahlb. † All. Schl.  
 medianum Thoms.  
 aciculare Germ. † Oe. Metz.  
 Hess. Wf. Th. All. Ha. Pr.  
 v. pulchellum Mill. Oe. All.  
 \* violaceum Kirb. † D.  
 cyaneum Oliv.  
 v. cyaneum Herbst Wf.  
 v. alpinum Wenck. D.  
 hydrolapathi Kirb. † Oe.  
 coeruleipenne Steph.  
 B. Th. All. Hi. N.-D.  
 \* aterrimum L. † D.  
 marchicum Herbst  
 v. violaceum Gyll. D.  
 rumicis Kirb.  
 spartii Kirb.  
 laevithorax Gyll.  
 \* affine Kirb. † N. Wf. Th.  
 All. Ha. Mck.  
 \* humile Germ. † D.  
 curtirostre Germ.  
 brevirostre Gyll.  
 \* simum Germ. † Oe. St. D.

## Hylesinidae.

### Hylastes

Erichson.

\* ater Payk. † D.

\* brunneus Er. † B. Bō. O.-D.  
 \* cunicularius Er. † D.  
 \* linearis Er. † D. excl. N.-D.  
 variolosus Perris  
 \* attenuatus Er. † D.  
 \* angustatus Herbst † D.  
 graphus Duft.  
 opacus Thoms.  
 opacus Er. † D.  
 glabratus Zett. † D. Ha.  
 decumanus Er.  
 tenebrosus Sahlb.  
 ? Paykulli Duft. Oest.  
 \* palliatus Gyll. † D.  
 trifolii Müller † D. Pr.  
 crenatulus Duft.

### Hylurgus

Latreille.

\* ligniperda F. † D.

### Myelophilus

Eichhoff.

Blastophagus Eichh.

\* piniperda L. † D.  
 \* minor Hartig † D.

### Kissophagus

Chapuis.

hederae Schmidt † Ti.  
 W.-D. N. All.

### Xylechinus

Chapuis.

pilosus Ratzeb. † St. Ti.  
 B. W.-M.-O.-D. Hz. Pr.

### Polygraphus

Erichson.

pubescens F. † D. Ha. Pr.  
 subopacus Thoms. Württ.

### Dendroctonus

Erichson.

\* micans Kug. † D. Ha. Pr.



## Carphoborus

*Eichhoff.*

- \* minimus F. + Oe. Ti. B.  
 ♂ squamulatus Redt. Rh. N.  
 pini Eichh. + Tirol?  
 ? praenotatus Gredl. Ti.

## Phloeosinus

*Chapuis.*

- Aubei Perris + Tirol.  
 impressus Ol. + Oe. Ti. N.  
 thujae Perris  
 juniperi Nördling.

## Hylesinus

*Fabricius.*

- \* crenatus F. + D.  
 oleiperda F. + Oe. Ti. B.  
 scaber Marsh.  
 suturalis Redt.  
 Esau Gredler Ti.  
 N. All. N.-D.  
 \* fraxini F. + D.  
 v. varius F. B. Mä.  
 Kraatzi Eichh. + Els.  
 Putoni Eichh.  
 \* vittatus F. + Oe. St. Ti.  
 Wü. Hess. C. O.-D. Pr.

## Phloeophthorus

*Wollaston.*

- \* spartii Nördl. + D. Mck.  
 tarsalis Först.  
 rhododactylus Mrsh. +  
 perfoliatus Woll.  
 Oe. St. Ti. Rh. Th. Bō. Pr.

## Scolytidae.

### Scolytus

*Geoffroy.*

- Eccoptogaster Hbst.  
 \* Geoffroyi Goeze + D.  
 destructor Oliv.  
 scolytus F.  
 Ratzeburgi Thoms.

- \* Ratzeburgi Janson + D.  
 destructor Ratzeb.  
 destructor Thoms.  
 laevis Chap. + St. B.  
 \* pygmaeus F. + D. Pom.  
 noxius Ratzeb.  
 \* carpini Ratzeb. + Oe.  
 N. Wf. Th. Dess. Hi. S.-N.-D.  
 \* pruni Ratzeb. + D.  
 v. piri Ratzeb. D.  
 v. castaneus Ratzeb. D.  
 \* intricatus Ratzeb. + D.  
 pygmaeus Gyll.  
 carpini Redtb.  
 \* rugulosus Ratzeb. + D.  
 haemorrhous Schmidt  
 \* amygdali Guér. Mark.  
 v. rufipennis Brancs. Illyr.  
 Kirschi Skalitzky + Bō.  
 Pos.  
 \* multistriatus Mrsh. + D.  
 v. triornatus Eichh. D.!  
 \* v. ulmi Redt. Oest.!  
 v. armatus Comolli S.-D.!  
 Lothr.  
 v. flavicornis Chevr. D.?

## Ipidae.

### Crypturgini.

#### Crypturgus

*Erichson.*

- \* pusillus Gyll. + D.  
 v. parallelocolis Eichh. Harz.  
 \* cinereus Herbst + Oe.  
 tenerrimus Sahlb.  
 St. Ti. B. M.-O.-D. Pr.  
 v. cinereus Gyll. D.?  
 v. terminatus Sahlb. D.?

#### Glyptoderes

*Eichhoff.*

- granulatus Ratzeb. +  
 Oe. W.-D. Pr.  
 \* asperatus Gyll. + D. Pr.  
 binodulus Ratzeb.

## Cryphalini.

### Cryphalus

*Erichson.*

- piceae Ratzeb. + Ti. Wü.  
 Th. Bō. O.-D. Pr.  
 \* abietis Ratzeb. + K. St.  
 tiliae Gyll. Rh. D.  
 asperatus Ratzeb. Wf.  
 intermedius Ferr. Hess.  
 N.-D.!

### Ernoporus

*Thomson.*

- \* tiliae Panz. + D.  
 Ratzeburgi Ferr.  
 \* fagi F. Nördling +  
 Thomsoni Ferr.  
 D. excl. Oest. etc.  
 ? fagi Duft. Oest.  
 Schreineri Eichh. + Pom.  
 jalappae Letzn. + Schl.  
 Hamb.

### Hypothenemus

*Westwood.*

- Stephanoderes  
 Eichh.  
 setosus Eichh. + Schlesw.

### Pityophthorus

*Eichhoff.*

- Lichtensteini Ratzb. +  
 Oe. St. Bad. N. Th. S.-N.-D.  
 \* glabratus Eichh. Mark.  
 micrographus L. + D. Pr.  
 pityographus Ratzeb.  
 macrographus Eichh. +  
 Schl. Pr.  
 \* exulptus Ratzb. + Ti. Schl.

### Hypoborus

*Erichson.*

- ficus Er. + Tirol.



## **Ipini.**

### **Taphrorychus**

*Eichhoff.*

- \* bicolor Herbst + D.  
fuscus Marsh.  
 Bulmerinequi Kolen. D.  
 capronatus Perr.

### **Thamnurgus**

*Eichhoff.*

- Kaltenbachi Bach + Ti.  
 N. Wf. Mck.

### **Xylocleptes**

*Ferrari.*

- \* bispinus Duft. + D.  
 ♂ retusus Oliv.

### **Ips**

*Degeer.*

- Tomicus Latreille.  
 Bostrychus Fabr.

- \* 6-dentatus Boerner + D.  
 stenographus Duft.  
 typographus Deg. Gll.  
cembrae Heer + Tirol.  
 amitinus Eichh. + Oe. K.  
 xylographus Redtb.  
 St. Ti. Th. All. Bö. Pr.  
 \* typographus L. + D.  
 v. 8-dentatus Payk. D.  
 infucatus Eichh. + Oe. St.  
 Mannsfeldi Wachtl Oest.  
 \* acuminatus Gyll. + Oe.  
 geminatus Zett. St. Ti.  
 Wü. Rh. Wf. C. Th. Pr.  
 rectangulus Ferr. nec  
 Eichh. + Pr.  
 \* proximus Eichh. + St.  
 Ti. Pr.  
 \* v. omissus Eichh. Th. Schl.  
 \* laricis F. + D.  
 denticulatus Sturm  
 micrographus Deg.  
 \* suturalis Gyll. + D.  
 ♂ nigritus Gyll.  
 \* curvidens Germ. + D.  
 ♀ psilonotus Germ.

- \* chalcographus L. + D.  
 chalcographus Ratz.  
 v. xylographus Sahlb. D.  
 \* bidentatus Herbst + D.  
 trepanatus Nördl.  
 bidens F.  
 \* 4-dens Hartig + Els. Th. All.  
 v. calcaratus Ferr. D.  
 v. bistridentatus Eichh.  
 D.

### **Dryocoetes**

*Eichhoff.*

- \* autographus Ratz. + D.  
villosus Gyll.  
 v. micrographus Ol. D.  
 alni Georg + Th. All. Ha.  
 Mck. Pr.  
 \* villosus F. + D.  
 coryli Perris + Oe. B. N.  
 Wf. Th. Hi. Mck. Ha.  
 aceris Lindemann + Pr.

### **Coccotrypes**

*Eichhoff.*

- dactyliperda F. + Ti.  
 W.-D. Wf. Th.

### **Xyleborus**

*Eichhoff.*

- \* dispar F. + D.  
 ♀ tachygraphus Shlb.  
 Ratzeburgi Kolenati  
 \* cryptographus Ratz. +  
 villosus Ratz. Oe. B.  
 N. Th. O.-D. Ha. Pr.  
 \* eurygraphus Ratzb. +  
 Oe. St. Ti. Th.  
 \* Pfeili Ratzb. + St. Schl.  
 alni Muls.  
 \* Saxeseni Ratzeb. + D.  
 ♂ decolor Boield.  
 aesculi Ferr.  
 \* dryographus Ratz. + D.  
 monographus Janson  
 \* monographus F. + Oe.  
 St. Mä. S.-M.-N.-D.

### **Trypodendron**

*Stephens.*

- Xyloterus Erichs.  
 \* domesticum L. + D.

- \* signatum F. + Oe. Ti. B.  
 quercus Eichh.  
 Wf. Th. Bö. Mck. Pr.  
 \* lineatum Oliv. + D. v.  
 \* v. melanocephalum F. D.

## **Platypidae.**

### **Platypus**

*Herbst.*

- \* cylindrus F. + D.  
 v. ♂ bimaculatus Duft.

## **Cerambycidae.**

### **Anaulacnemitae**

### **Spondyliini.**

#### **Spondylis**

*Fabricius.*

- \* buprestoides L. + D.

### **Prionini.**

#### **Prionus**

*Geoffroy.*

- \* coriarius L. + D.

#### **Ergates**

*Serville.*

- \* faber L. + D.

#### **Aegosoma**

*Serville.*

- scabricorne Scop. + Oe.  
 St. Ti. B. N.

#### **Tragosoma**

*Serville.*

- depsarium L. + Oe. K. St.  
 Ti. B. Pr.



## Lepturini.

### Stenocorus

*Geoffroy.*

Rhagium Fabr.

- \* sycophanta Schrnk. † D.  
 mordax F.  
 scrutator Oliv.  
 v. grandiceps Thoms. Nass.  
 \* mordax Deg. † D.  
 inquisitor F.  
 Linnei Laich.  
 \* bifasciatus F. † D.  
 bicolor Oliv.  
 ornatus F.  
 v. unifasciatus Muls. Wf.  
 Old. Ha.  
 \* inquisitor L. † D.  
 indagator L.  
 investigator Muls.

### Rhamnusium

*Latreille.*

- \* bicolor Schrank † D.  
 salicis F.  
 v. glaucopterus Schall.  
 ruficollis Herbst  
 Schranki Laich.  
 B. N. Wf. Hz.  
 v. ambustum Heyd. Nass.  
 v. rufa Gredl. Ti.

### Xylosteus

*Frivaldszky.*

- Spinolae Friv. † Illyr.  
 rufiventris Germ.

### Leptorrhadium

*Kraatz.*

- gracile Kr. † Illyr.

### Oxymirus

*Mulsant.*

- cursor L. † D.  
 ♂ noctis L.  
 v. testaceus Gredl. Ti. Th.  
 Verneuli Muls.

## Toxotus

*Serville.*

- \* meridianus L. † D.  
 v. chrysogaster Schrank  
 cantharinus Herbst  
 splendens Laich.  
 Ti. Metz. Wf. N.  
 \* quercus Goeze †  
 ♂ humeralis F.  
 ♀ dispar Panz.  
 D. excl. N.-D.  
 v. niger Oliv. Mä.  
 unicolor Fleischer  
 v. ♀ marginatus Kr. Oe.  
 v. ♂ scutellaris Kr. D.?

## Acimerus

*Serville.*

- Schäfferi Laich. † Oe.  
 cinctus F.  
 dentipes Muls.  
 Ti. Magd. Bö. O.-D.

## Pachyta

*Serville.*

- Anthophylax Muls.  
 lamed L. † Oe. St. Ti. B.  
 pedella Deg.  
 ♂ spadicea Payk.  
 Th. Bö. Schl. Pr.  
 quadrimaculata L. † D. Pr.

## Brachyta

*Fairmaire.*

- Pachyta Mulsant.  
 clathrata F. † Oe. K. St.  
 reticulata F. Ti. B.  
 Wf. Th. Hz. Bö. O.-D.  
 v. signata Panz. D.  
 v. nigrescens Gredl. Ti.  
 Schl.  
 borealis Gyll. Oest.  
 interrogationis L. † Oe.  
 Ti. B. ? Pr.  
 v. 12-maculata Oliv. D.  
 marginella F.  
 russica Herbst  
 v. curvilineata Muls. D.?

## Gaurotes

*Leconte.*

- Carilia Muls.  
 virginea L. † D. Pr.  
 violacea Deg.

## Acmaeops

*Leconte.*

- \* collaris L. † D.  
 \* marginata F. † Mä. Pr.  
 \* v. spadicea Schils.  
 smaragdula F. † Tirol.  
 pratensis Laich. † Oe.  
 strigilata F. K. St. Ti.  
 B. Th. O.-D. Pr.  
 septentrionis Thoms. †  
 marginata Naez.  
 simplonica Stierl.  
 Oe. Schl.

## Pidonia

*Mulsant.*

- lurida F. † D. Mck.

## Cortodera

*Mulsant.*

- \* humeralis Schall. † D.  
 4-guttata F.  
 \* v. suturalis F. N. Th.  
 v. spinosula Muls. Els.  
 \* femorata F. † Th. Bö. Pr.  
 monticola Abeille  
 Frivaldszkyi Kr. Oest.  
 holosericea F. † Oe. Illyr.  
 St. Ti. B.

## Grammoptera

*Serville.*

- \* ustulata Schall. † D.  
 praeusta F.  
 splendida Herbst  
 \* ruficornis F. † D.  
 \* variegata Germ. † D.  
 analis Panz.  
 femorata Muls.  
 \* v. nigrescens Weis.



## Leptura

*Linné.*

Nivellia Muls.

sanguinosa Gyll. + Schl.  
Krattei Hampe  
Sacheri Wolfn.  
Ha. Pr.

Anoplodera Muls.

\* rufipes Schall. + D.  
rufiventris Tourn.  
v. ventralis Heyd. D.?  
sexguttata Schall. + D. Pr.  
v. exclamationis F. N.

Vadonia Muls.

impunctata F. + Oe. Metz.  
O.-D.  
\* livida F. + D.  
v. biscauinata Arnold D.?

Leptura i. sp.

\* maculicornis Deg. + D.  
tesserula Charp. + O.-D.  
fulva Deg. + Oe. K. St. Ti.  
tomentosa F.  
S.-W.-M.-D. Pr.  
ustulata Mén. + Schl.  
\* rubra L. + D.  
♂ testacea L.  
rubrotestacea Illig.  
erythroptera Hagenb. +  
rufipennis Muls.  
Oe. St. Ti. B. N. Bö.  
\* cordigera Fuessli + Oe.  
hastata Sulz.  
Kr. Ti. S.-W.-D.  
\* scutellata F. + D.  
variicornis Dalm. + Pr.  
virens L. + Oe. K. St. Ti. B.  
O.-D. Br. Pr.  
dubia Scop. + D. Mck.  
cincta F.  
limbata Laich.  
\* sanguinolenta F. + D.  
variabilis Deg.

Iudolia Muls.

cerambyciformis Schrnk.  
4-maculata Scop.  
8-maculata Schall.  
10-punctata Oliv.  
+ D. Mck. Pr.

erratica Dalm. + Schl.  
6-maculata F.  
7-signata Küst.

Gastein. Pr.  
sexmaculata L. + Oe. K.  
St. Ti. B. Wü. Rh.  
v. trifasciata F. Oe. Bö.  
Mä. Pr.

Alosterna Muls.

\* chrysomeloides Schrank  
tabacicolor Degeer  
laevis F. + D.

Stenura Dej.

Strangalia auct.

nigripes Deg. + St. Dess.  
aurulenta F. + Oe. K. St.  
Ti. B. Wf. N.

\* 4-fasciata F. + D.  
v. interrupta Heyd. Nass.  
\* maculata Poda + Oe. K.  
♂ calcarata F.  
♀ subspinosa F.  
sinuata Panz. W.-D.  
armata Herbst  
elongata Deg.

N. Wf. Th. Hz. Old. Ha. Br.  
\* arcuata Panz. + Oe. K.  
annularis F.

St. Ti. B. O.-D. Pr.  
\* aethiops Poda + D.  
atra Laich.  
thoracica Creutz. nec F.

+ Kr. Hess.?  
\* revestita L. + D.  
villica F.

pubescens F. + Oe. K. St.  
obscura Panz. Ti. B.  
Wü. W.-O.-D. All. Bö. Pr.

verticalis Germ. + Illyr.  
\* melanura L. + D.  
suturanigra Deg.

similis Herbst  
\* bifasciata Müll. + D.  
cruciata Oliv.

v. lanceolata Muls. D.?  
septempuncta F. + Oe.  
5-signata Küst.

K. St. Ti. B. Mä.  
\* nigra L. + D.

Strangalia Serv.

\* attenuata L. + D.

## Letzneria

*Kraatz.*

lineata Letzn. + Salz.  
Altwater.

## Necydalis

*Linné.*

\* Panzeri Harold. + Oe.  
abbreviata Panz.  
major Guér. St. Ti. B.  
N. Wf. Th. All. Hz. Ha.  
\* major L. + D.  
abbreviata F.  
populi Büttn.  
salicis Muls.

## Cerambycini.

### Molorchus

*Fabricius.*

Coenoptera Thoms.

\* minor L. + D.  
dimidiatus F.  
ceramboides Deg.

Conchopterus Fairm.

\* umbellatarum L. + D.  
minimus Scop.  
Kiesenwetteri Muls. D.!  
\* Marmottani Bris. + Rh. N.  
discicollis Heyd.

### Stenopterus

*Olivier.*

flavicornis Küst. + Oe. St.  
procerus Costa  
rufus L. + D. Br.  
v. geniculatus Kr. D.?  
praeustus F. + Kr. St. Metz.  
v. ♀ ater L. Krain.  
v. ♂ auriventris Küst.  
v. ♀ ustulatus Muls.  
v. ♀ nigripes Kraatz Metz.

### Callimus

*Mulsant.*

angulatus Schrank +  
♀ cyaneus F. Oe.  
♂ variabilis Bon. St.  
♂ Bourdini Muls. Ti.  
B. Rh. Hess. N. Wf.



### Cartallum

*Serville.*

ebulinum L. + B. Vog.  
ruficollis F.

### Dilus

*Serville.*

fugax Oliv. + Oe. Ti.

### Obrium

*Latreille.*

cantharinum L. + D. Pr.  
ferrugineum F.  
\* brunneum F. + D.  
bicolor Kr. Oest.

### Gracilia

*Serville.*

\* minuta F. + D.  
pygmaea F.  
pusilla Gyll.  
vini Panz.

### Exilia

*Mulsant.*

timidia Mén. + Kr. Ti.  
fasciolata Kryn.

### Axinopalpus

*Redtenbacher.*

\* gracilis Kryn. + Oe. St.  
N. Magd. O.-D.

### Saphanus

*Serville.*

piceus Laich. + Oe. K. St.  
spinosus F.  
sudeticus Richter  
Ti. B. Th. Hz. Sa. Bō. O.-D.  
v. cylindraceus Fairm. Ti.

### Hesperophanes

*Mulsant.*

sericeus F. + Krain.  
rotundicollis Luc.  
Latreillei Brull.

cinereus Villers + Tirol.  
nebulosus Oliv.  
\* pallidus Oliv. Hess. N.  
mixtus F.

### Criocephalus

*Mulsant.*

\* rusticus L. + D.  
♂ pachymerus Muls.  
\* epibata Schioedte + Ti.  
ferus Kr. All. Pr.

### Tetropium

*Kirby.*

Criomorphus Muls.

Isarthron Redt.

\* luridum L. + D.  
castaneum L.  
v. aulicum F. D.  
v. fulcratum F. D.  
fuscum F. + St. Ti. B.  
M.-O.-N.-D.

### Aseum

*Eschscholtz.*

\* striatum L. + D.  
buprestoides Saven.  
\* v. agreste F. D.  
dichroum Gmel.  
tenuicorne Kr. + Tirol.

### Nothorrhina

*Redtenbacher.*

\* muricata Schönh. + Oe.  
scabricolle Redt.  
Hess. N. Bō. Pr.

### Anisarthron

*Redtenbacher.*

barbipes Charp. + Oe. K.  
St. Ti. S.-M.-O.-D.

### Callidium

*Fabricius.*

Lioderes Redt.

Kollari Redt. + Oe. St.  
Ti. Bō. Mā.

### Phymatodes Muls.

\* variabile L. + D.  
\* v. fennicum L. D.  
v. testaceum L. D.  
\* v. praeustum F. D.  
v. nigricolle Muls. Wf.  
v. anale Redtb. Oest.  
lividum Rossi + Kr. St. B. N.  
melancholicum F.  
brevicollis Schönh.  
thoracicum Com.  
abdominale Bon. + Kr. Ti.  
luridum Oliv.  
humerales Com.  
barbipes Villa  
angustatum Kriechb. +  
St. Ti. B.

### Poecilium Fairm.

\* alni L. + D.  
v. infuscatum Chev. D.?  
\* rufipes F. + D. excl. N.-D.

### Callidium Muls.

unifasciatum Oliv. +  
Oe. St. Ti. Wū.  
\* glabratum Charp. + Oe.  
castaneum Redtb.  
Deltili Chev.

\* aeneum Deg. + D.  
dilatatum Payk.  
\* violaceum L. + D.

### Pyrrhidium Fairm.

\* sanguineum L. + D.

### Rhopalopus

*Mulsant.*

spinicornis Abeille +  
Varini Bedel  
Oe. K. Ti. N.  
\* femoratus L. + D.  
punctatus F.  
macropus Germ. + B. Schl.  
clavipes Gyll.  
pilicollis Thoms.

\* clavipes F. + D.  
hungaricus Herbst + Kr.  
cognatus Laich. Illyr.  
K. Ti. B. Wf. Th. O.-D.  
v. insubricus Germ. Oe.  
Illyr. St. Vog.



## Semanotus

*Mulsant.*

coriaceus Payk. † Oe. K.  
cupripennis Kriechb.  
St. Ti. B. Bō. O.-D. Pr.  
undatus L. † Oe. K. St. Ti.  
B. Bō. N.-D.  
russicus F. Oest.

## Hylotrupes

*Serville.*

\* bajulus L. † D.  
♂ affinis Saven.  
lividus Muls.  
\* v. puellus Villa B.

## Clytus

*Laicharting.*

Plagionotus Muls.  
\* detritus L. † D.  
\* arcuatus L. † D.  
Echinocerus Muls.  
floralis Pall. † Oe. St. Ti.  
Th. O.-D.  
Xylotrechus Chevr.  
rusticus L. † D.  
liciatu s L.  
hafniensis F.  
atomarius F.  
Oo Schrank  
\* arvicola Oliv. † D.  
\* ibex Gebl. † Schl.  
\* antilope Zett. † D.  
arietis F.  
arvicola Redtb.  
cinereus Lap. Nassau.  
Duponti Stierl.  
Sterni Kr.  
Auboueri Desbr.  
Clytus i sp.  
Sphegistes Chevr.  
\* tropicus Panz. † Oe. St.  
mucronatus Lap.  
Kelchi Bach W.-O.-D.  
B. C. Th. All. Dess. Bō.  
\* arietis L. † D.  
gazella F.

v. triangulimacula Cost.  
D.?

v. Bourdilloni Muls. D.?  
clavicornis Reiche Wf.?  
lama Muls. † B. Th. Pr.  
\* rhamni Germ. † Oe. K.  
temesiensis Germ.  
gazella Lap.  
St. Ti. B. W.-O.-D. Wf. Bō.

Clytanthus Thoms.

Anthobacus Chevr.

ornatus Herbst † Oe. K.  
C-duplex Scop.  
verbasci Muls.  
St. S.-D. Rh. Pr.

\* verbasci L. † D.  
Herbsti Brahm  
sulphureus Schaum  
pilosus Forst. † Oe. Ti.  
glabromaculatus Goez.  
4-punctatus F.

Wü. W.-D. Th.  
nigripes Brull. Oest.?  
aegyptiacus Lap.  
aegypticus Lap. † Oe. Kr.  
trifasciatus F. † Oe. Ti.  
ruficornis Oliv. † Schl.  
\* massiliensis L. † D.  
spinosulus Muls.  
v fulvicollis Muls. Oest.  
figuratus Scop. † D. Pr.  
plebejus F.

Caloclytus Fairm.

Isotomus Muls.

speciosus Schneid. †  
semipunctatus F.  
Oe. St. Metz. O.-D.

## Neoclytus

*Thomson.*

Rhopalomerus Chvr.  
erythrocephalus Oliv. †  
acuminatus F.  
aspericollis Grm.  
Kr. Triest.

## Cyrtoclytus

*Ganglbauer.*

capra Germ. † St. Ti. B.  
O.-D.

## Anaglyptus

*Mulsant.*

Cyrtophorus Lec.

\* mysticus L. † D.  
\* v. hieroglyphicus Hbst.  
rusticus Scop. Dess.  
litteratus Gmel. B.  
gibbosus F. † Istr. Kr.  
scriptus Muls.

## Rosalia

*Serville.*

\* alpina L. † D.

## Purpuricen

*Fischer.*

\* Köhleri L. † Oe. St. Ti.  
S.-W.-O.-D. Pr.  
v. cinctus Villa Tirol.  
Boryi Brull.  
budensis Goeze † Krain.  
v. hungaricus Herbst D.?

## Cerambyx

*Linné.*

Hammacherus  
auct.

velutinus Brull. † Illyr.  
Welensi Küst. Kr. Ti.  
\* cerdo L. † D.  
heros Scop.  
miles Bon. † Ti. Els. Lothr.  
nodulosus Germ. † Illyr.  
nodicornis Küst.  
\* Scopoli Füssl. † D.  
cerdo Scop.

## Aromia

*Serville.*

\* moschata L. † D.  
v. ambrosiaca Stev. Ti.  
v. auctumnalis Wsth. Wf.



## Metaulacnemidae.

### Lamiini.

#### Acanthocinus

*Stephens.*

*Astynomus* Steph.

- \* *aedilis* L. † D.  
*montanus* Serv.  
*costatus* F. † D.  
*atomarius* F.  
*griseus* F. † Oe. St. Ti. B.  
 Bō. O.-D. Hz. Pr.  
*carriulatus* Gebl. † Oe. St.  
*alpinus* Redt.

#### Liopus

*Serville.*

- \* *nebulosus* L. † D.  
 \* *punctulatus* Payk. † Oe.  
 Dess. O.-D. Ha. Pr.

#### Exocentrus

*Mulsant.*

- \* *punctipennis* Muls. † Schl.  
*adpersus* Muls. † Kr. N.  
 Els. Schl.  
 v. *Clarae* Muls. D.?  
*Revelieri* Muls.  
 \* *lusitanus* L. † D.  
*balteatus* F.

#### Acanthoderes

*Serville.*

- \* *clavipes* Schrank † Oe.  
*varius* F.  
 St. Ti. S.-D. Magd. Hz. Bō.  
*Stierlini* Ganglb. † Oe.  
 O.-D.

#### Pogonochaerus

*Latreille.*

- \* *bidentatus* Thoms. † D.  
*hispidus* Laich.  
 \* *hispidus* Schrank † D.  
*dentatus* Fourcr.  
*pilosus* F.

- \* *fasciculatus* Deg. † D.  
*fascicularis* Panz.  
*hispidus* L.  
 \* *decoratus* Fairm. † Oe.  
 Schl. Mek.  
 \* *scutellaris* Muls. Hess. N.  
*multipunctatus* Georg  
 Th. All. Hannov.  
 \* *ovatus* Goeze † D.  
*ovalis* Gmel

#### Belodera

*Thomson.*

- Blabinotus* auct.  
*Stenosoma*, *Stenidia*  
 Muls.  
*Deroplia* Rosenh.  
*Genei* Arragona † Kr.  
*Foudrasi* Muls.  
*obliquetruncata* Rosh.  
 Ti. Wü. Rh. Hz.

#### Parmena

*Latreille.*

- balteus* L. † Kr. Ti.  
*fasciata* Villers  
*unifasciata* Rossi

#### Dorcadion

*Dalman.*

- aethiops* Scop. † Oe. St. Ti.  
*morio* F.  
*fulvum* Scop. † Oe. St.  
 ♀ *canaliculatum* Fisch.  
 ♂ *erythropterum* Fisch.  
 Ti. O.-D.  
*pedestre* Poda † Oe. St.  
*rufipes* F. Ti. Mä.  
*tricolor* Fisch.  
 v. ♀ *molitor* Redt. St.  
 v. ♀ *gogium* Thoms. D.?  
*arenarium* Scop. † Illyr.  
*pedestre* L.  
*lemniscatum* Küst.  
 St. Ti.  
 v. ♀ *cinerarium* Küst. B.?  
 v. *abruptum* Germ. Krain.  
 v. ♀ *vittigerum* Panz. D.!  
*Scopolii* Herbst Baden.  
*lineatum* F.

- \* *fuliginator* L. † Oe.  
*obesum* Gaut.  
 W.-S.-D. N. Th. Hz.  
 v. *ovatum* Sulz. Württ.  
*hypocrita* Muls.  
 v. *vittigerum* F. Wü. Els.  
*quadrilineatum* Küst.  
*mendax* Muls.  
 v. *atrum* Bach N. Th. Hz.  
*molitor* F. † Oe. Mä.  
*lineola* Illig.

#### Herophila

*Mulsant.*

- Dorcatypus* Thoms.  
*tristis* L. Oest.  
*funesta* F.

#### Morimus

*Serville.*

- funereus* Muls. † Oe. Kr.  
*tristis* F. St. Ti. Bō.  
*asper* Sulz. † Tirol.  
*lugubris* F.

#### Lamia

*Fabricius.*

- \* *textor* L. † D.  
 v. *tricarinata* Cornel. Wf.

#### Monochammus

*Latreille.*

- 4-maculatus* Mot. † Els.  
*sartor* Thoms. Pr.  
*sartor* F. † Oe. K. St. Ti.  
*sutor* Germ.  
 Wf. Dess. Hz. S.-O.-N.-D.  
 \* *sutor* L. † D.  
*galloprovincialis* Ol. †  
 N. Bō. O.-D. Pr.  
 v. *pistor* Germ. D.?  
*saltuarius* Gebl. Oest.!  
*peregrinus* Gradl Bō.

#### Hoplosia

*Mulsant.*

- \* *fennica* Payk. † Ti. B.  
*cinerea* Muls.  
 N. O.-D. Pr.



### Mesosa

*Serville.*

- \* curculionoides L. † D.  
\* nebulosa F. † D.  
nubila Oliv.

### Niphona

*Mulsant.*

- picticornis Muls. † Metz.

### Anaesthetis

*Mulsant.*

- \* testacea F. † D.

### Calamobius

*Guérin.*

- gracilis Creutz. † Oe. St.  
marginellus F. Wü. Els.

### Agapanthia

*Serville.*

- Kirbyi Gyll. Böhmen.  
latipennis Muls.  
Asphodeli Latr. † St. Bō.  
Spencei Gyll.  
cynarae Germ. † Kr. Rh. N.  
decora Kryn.  
Dahli Richter † Oe. Ti.  
Gyllenhali Ganglb.  
cardui F. nec L.  
lineatocollis Muls.  
B. Wü. Metz. Rh. Bō. Pr.  
\* lineatocollis Don. † D.  
angusticollis F.  
cardui L. † Oe. St. Ti.  
suturalis Muls.  
S.-O.-D. Mck.  
cyanea Herbst † D.  
micans Panz.  
violacea Oliv.  
coerulea Schönh.  
Ha. Mck.

### Saperda

*Fabricius.*

- Compsidia Muls.  
\* populnea L. † D.

### Anaerea Muls.

- \* carcharias L. † D.  
punctata Deg.

### Amilia Muls.

- similis Laich. † Oe. St.  
phoca Fröl. Ti. B. N. Wf.  
Dess. Bō. O.-D. Pr. Pom.

### Saperda i. sp.

- \* scalaris L. † D.  
\* perforata Pall. † Oe. St.  
Seydli Fröl. Ti. B. Wü.  
Hess. N. Th. Dess. O.-D. Pr.  
octopunctata Scop. † D.  
tremulae F. Pr.  
\* punctata L. † Oe. St. Ti.  
B. Wü. Bō.

### Menesia

*Mulsant.*

- bipunctata Zoubk. † Oe.  
biguttata Redt.  
Kr. St. Ti. B. N. O.-N.-D.  
v. quadripustulata Muls.  
Nass.

### Tetrops

*Stephens.*

- Polyopsia Muls.  
Starki Chevr. Bayern.  
\* praeusta L. † D.  
ustulata Hagenb.  
v. nigra Kr. Oest.!

### Stenostola

*Mulsant.*

- \* ferrea Schrank † D.  
nigripes Kr. Thoms.  
♀ tiliae Küst.  
v. plumbea Bon. Wf.  
nigripes F. Wf.  
alboscuteUata Küst.

### Oberea

*Mulsant.*

- \* oculata L. † D.  
pupillata Gyll. † D.  
pedemontana Chevr. †  
melanura Gredl.  
Kr. Ti.

- \* erythrocephala Schrnk.  
† Oe. St. Pr. D.  
euphorbiae Grm. † Oe. Ti.  
bipunctata Panz. D.!  
\* linearis L. † D.  
parallela Scop.

### Phytoecia

*Mulsant.*

- rubropunctata Goez. Oest.  
Argus Fröl.  
v. Jourdani Muls. Nass.  
affinis Panz. † Oe. St. Ti.  
S.-O.-D. Pr.  
cephalotes Küst. † Istr.  
Kr. Ti.  
virgula Charp. † Oe. St.  
punctum Muls.  
Th. O.-D. Pr.  
\* pustulata Schrank † D.  
lineola F. Pr.  
rufipes Oliv. † Krain.  
coeca Küst.  
umbellatarum Walzl  
rufimana Schrank † Oe.  
St. Ti. B. Mä.  
Schreiberi Kr. † Illyr. Kr.  
ephippium F. † D. excl. N.-D.  
icterica Schall.  
ragusana Küst.  
cylindrica L. † D.  
nigricornis F. † D.  
♂ solidaginis Bach  
Caroni Muls.  
♀ Julii Muls.

### Opsilia Muls.

- virescens F. † D.  
v. flavicans Muls. D.?  
v. echii Chevr. Rh.  
\* molybdaena Dalm. †  
Oe. K. St. B. Wü. Pr.  
v. chlorizans Chevr. D.?  
\* uncinata Redt. Oest.

### Cardoria

*Mulsant.*

- scutellata F. † Oe. Mä.

### Pilemia

*Fairmaire.*

- hirsutula Fröl. Oest.  
atomaria Towns.



# Chrysomelidae.

## Eupoda.

### Sagrini.

#### Orsodacna

*Latreille.*

- cerasi L. † D. Br. Old. Pr.  
v. chlorotica Latr. D.  
v. lineola Lac. D.  
v. melanura F. D.  
v. limbata Oliv. Metz.  
v. glabrata Panz. D.  
v. cantharoides F. D.  
v. glabrata F. D.  
lineola Panz. † Oe. St. B.  
Wü. Hess. Th. All. Old.  
v. nigriceps Latr. Bō. Mā.  
mespili Lac.  
v. nigricollis Ol. Els. Hess.  
marginella Duft. Oest.  
picipennis Duft. Magd.  
v. humeralis Latr. Oe. B.  
Metz. Hess.  
v. coerulescens Duft. Oest.

### Donaciini.

#### Haemonia

*Latreille.*

- appendiculata Panz. †  
equiseti F. Oe. D.  
mosellae Bellev.  
v. flavicollis Bellev. Metz.  
v. Chevrolati Lac. Lothr.  
\* v. lineata Chevr.  
zosteræ F. † N.-O.-See.  
Gyllenhali Lac.  
Sahlbergi Lac.  
v. Curtisi Lac. Mck. Pr.  
baltica Seidl.

#### Donacia

*Fabricius.*

- \* crassipes F. † D.  
\* dentata Hoppe † D.  
\* v. chrysochlora Westh.  
Wf. Br.  
v. auctumnalis Westh. Wf.  
diabolus Westh.  
\* v. ♀ phellandrii Sahlb.

- v. angustata Kunz. Oest.  
\* versicolor Brahm † D.  
bidens Oliv.  
cincta Germ.  
v. Suffriani Westh. Wf. Th.  
\* aquatica L. † D.  
dentipes F.

\*

- \* sparganii Ahr. † S.-M.-N.-D.  
\* limbata F. † D.  
lemnae F.  
\* v. vittata Panz. Wf. N. Br.  
\* v. unicolor Westh. N. Wf.  
\* bicolora Zschach † D.  
sagittariae F.  
\* v. collaris Panz. B. Wf.  
Th. All.  
\* obscura Gyll. † Oe. St. D.  
\* thalassina Germ. † Oe. D.  
\* v. porphyrogenita Wsth.  
Wf.  
\* brevicornis Ahr. † D.  
platysterna Thoms.  
\* impressa Payk. † D.  
♀ brevicornis Kunz.  
antiqua Kunze † B.  
simplicifrons Lac.  
brevicornis Gyll.  
♂ gracilis Suffr.  
Els. Th. Schl. Pr.  
appendiculata Ahr. †  
reticulata Gyll.  
Kr. St. Ti. Wf.

\*

- \* clavipes F. † D.  
menyanthidis Gyll.  
\* fennica Payk. † Oe. B.  
N. Th. L. Bō. Pos. Br.  
v. Malinovskiy Ahr. Metz.  
N. All. Schl. Pr.  
\* semicuprea Panz. † D.  
iris Westh.  
\* v. tenebrans Westh. Wf.  
\* vulgaris Zschach † D.  
typhae Ahr.  
v. concolor Westh. Wf.  
\* simplex F. † D.  
linearis Hoppe  
aeruginosa Westh.  
aurichalcea Westh.  
v. sanguinea Westh. N. Wf.  
v. pulcherrima Hummel  
atrocoerulea Wsth. Wf.

\*

- \* cinerea Herbst † B. N.  
hydrochaeridis F.  
All. Bō. Old. Ha. Als.  
\* tomentosa Ahr. † D.

### Plateumaris

*Thomson.*

- \* sericea L. † D.  
v. festucae F. D.  
violacea Hoppe  
atropurpurea Westh.  
\* v. micans Panz. B. Els. N. Wf.  
\* v. armata Payk. N. Wf.  
♂ discolor Panz.  
\* v. nymphaeae F. N. Wf.  
aenea Hoppe Mck. Hamb.  
v. tenebricosa Westh. Wf.  
luctuosa Westh.  
v. violacea Gyll. Steirm.  
\* discolor Panz. † D.  
comari Suffr. Hamb.  
Proteus Kunze Thür.

\*

- \* braccata Scop. † Oe. St.  
niger F.  
Ti. S.-M.-N.-D. Mā.  
\* consimilis Schrank † D.  
disolor Hoppe  
v. variabilis Kunz. Rh. Wf.  
\* rustica Kunze † B. Rh.  
N. Th. O.-D. Ha. Pr.  
v. planicollis Kunz. Ti. B.  
\* affinis Kunz. † D.  
\* v. pallipes Kunz. B. Hess.  
Mck. Pom.

### Criocerini.

#### Zeugophora

*Kunze.*

- scutellaris Suffr. † D. Br.  
\* v. frontalis Suffr. D.  
\* subspinosa F. † D.  
Turneri Power † Th. Pr.  
rufotestacea Kr. Schl.  
\* flavicollis Marsh. † D.  
v. australis Weise Sachs.

#### Lema

*Fabricius.*

- \* cyanella L. † D.  
puncticollis Curt.



- \* Erichsoni Suffr. † D.  
v. Lipperti Gredl. Tirol.  
\* septentrionis Weise †  
Elb. Mark.  
\* lichenis Voet † D.  
cyanella Suffr.  
gallaeciana Heyd.  
\* v. obscura Steph. N. Wf. Pr.  
nigra Westh.  
\* flavipes Suffr. † D. Pr.  
\* melanopa L. † D.  
\* v. atrata Waltl Oe. B.  
Duftschmidi Redtb.  
nigricans Westh Wf.  
rufocyanea Suffr. † Oe.  
cyanipennis Duft.  
Ti. B. Elb. Ha. Pr.

### Crioceris

*Geoffroy.*

- \* lilii Scop. † D.  
merdigera F.  
liliorum Thoms.  
\* merdigera L. † D.  
brunnea F.  
v. rufipes Herbst D.  
v. Suffriani Schmidt Th.  
v. collaris Lac. D.  
v. abdominalis Comoll. D.  
tibialis Villa † Oe. Ti.  
alpina Redtb.

\*

- \* 12-punctata L. † D.  
v. dodecastigma Suffr.  
Oe. Ti. Els.  
\* 14-punctata Scop. † Oe.  
St. Rh. Wf. Bō. Pr.  
\* 5-punctata Scop. † Oe.  
St. B. O.-D.  
paracentthesis L. † Kr.  
Metz.  
v. suturalis Grav. D.  
\* asparagi L. † D.  
pupillata Ahr.  
v. campestris L. Oe. B.  
maculipes Gebl.  
macilenta Weise † Istr.  
campestris Rossi

## Camptosomata.

### Clytrini.

#### Labidostomis

*Lacordaire.*

- taxicornis F. † Ti. Vog. Rh.  
lusitanica Germ. † Rh.  
tibialis Lac.

\*

- propinqua Fald. † Krain.  
binotata Waltl  
♀ Steveni Lac.  
\* tridentata L. † D.  
Leithneri Redtb.  
? Kluczyckii Now. Oest.  
humeralis Schneid. † Oe.  
St. Ti. B. Hess. N. Wf. Th. Bō. Ha.  
lucida Germ. † Oe. Kr. Ti.  
N. Wf. Th. Wittenb. O.-D.  
v. sareptana Kr. S.-M.-D.  
v. axillaris Lac. Oe. Ti. B.  
laticollis Lac.

Hess. O.-D.

- \* longimana L. † D.  
v. dalmatina Lac. D.?

\*

- pallidipennis Gebl. †  
longipennis Gebl.  
chalybeicornis Brull.  
Oe. Mā.  
v. distinguenda Rosh.  
K. Ti. B.  
v. pilicollis Lac. Oe. St.  
cyanicornis Germ. † Oe.  
tridentata Redtb.  
Ti. Wü. O.-D.

### Macrolenes

*Lacordaire.*

- ruficollis F. † Tirol?  
v. bimaculata Ross. D.  
v. salicariae Ménétr. D.  
v. ruficollis Lac. D.?

### Tituboea

*Lacordaire.*

- macropus Illig. Oest.

## Lachnaea

*Lacordaire.*

- vicina Lac. S.-D.!?  
sexpunctata Scop. † D.  
longipes F. Ha. Pr.  
glabricollis Suffr.  
brachialis Küst.  
italica Weise † Tirol.  
6-punctata Petagn.

### Clytra

*Laicharting.*

- \* quadripunctata L. † D.  
4-signata Märkel  
appendicina Lac. † Illyr.  
Kr. B. Wü. Hess.  
\* laeviuscula Ratz † D.

## Gynandrophthalma

*Lacordaire.*

- Calyptorrhina Lac.  
chloris Lac. S.-D.?  
Gynandrophthalma  
i. sp.

- concolor F. Oest.  
\* salicina Scop. † D.  
cyanea F.  
flavicollis Charp. † Oe. K.  
Ti. B. N. Th. All. Mā. Pr.  
diversipes Letzn. † Th.  
O.-D.  
aurita L. † D.  
affinis Hellw. † D.  
xanthaspis Germ. † Oe.  
thoracica Küst.  
St. B. Bō.

## Chilotoma

*Lacordaire.*

- musciiformis Goeze † Oe.  
bucephala Schall. St.  
Wü. N. C. Th. Bō. Hz. Ha. Pr.?

## Coptocephala

*Lacordaire.*

- chalybaea Germ. † Istr.  
Krain.

\*



- \* unifasciata Scop. † D.  
 4-maculata L.  
 v. 4-maculata Lac. D.  
 v. maculiceps Kr. D.  
 v. femoralis Kr. Ti. All.  
 v. fallax Weis. Glatz.  
 Scopolina L. † D.  
 v. Küsteri Kr. D.  
 melanocephala Küst.  
 v. plagiocephala F. D.  
 rubicunda Laich. † Oe.  
 tetradyma Küst.  
 K. St. Ti. B. Th. Hz.  
 floralis Oliv. S.-D.!?  
 v. bistrimaculata Küst.  
 D.?  
 cyanocephala Lac. † St.

## Cryptocephalini

### Cryptocephalus

Geoffroy.

- \*  
 Homalopus Chevr.  
 Loreyi Solier † K. Tirol.  
 v. ♀ major Comoll.  
 tricolor Rossi † Kärnth.  
 florentinus Oliv.  
 \*  
 carinthiacus Suffr. †  
 Kr. K. Ti.  
 sinuatus Harold † Ti. B.  
 fasciatus H. Schöff.  
 v. abietinus Gaut. D.?  
 4-punctatus Oliv. † K.  
 Schl.  
 \*  
 \* coryli L. † D.  
 vitis Panz.  
 v. temesiensis Suffr. D.  
 \* cordiger L. † D.  
 octopunctatus Scop. † D.  
 variabilis Schneid. Pr.  
 \* sexpunctatus L. † D.  
 v. thoracicus Weise D.  
 \* v. pictus Suffr.  
 \* v. separandus Suffr.  
 \* v. Gyllenhali Weise  
 signatus Laich. †  
 interruptus Suffr.  
 D. excl. N.-D.  
 v. rubellus Weise D.!

- variegatus F. † Oe. Ti. B.  
 ♂ axillaris Charp.  
 N. Th. Bō. O.-D. Pr.  
 \* distinguendus Schneid.  
 variegatus Gyll.  
 † B. Th. Anh. Braunsch.  
 v. humeralis Weise D.  
 albolineatus Suffr. † Oe. Ti.  
 v. Suffriani Suffr. D.  
 Perrieri Fairm.  
 v. Bischoffi Tappes D.  
 laevicollis Gebl. Oest.  
 v. viennensis Weise Oest.  
 bimaculatus F. † K. St.  
 Ti. Rh. O.-D.  
 v. bisbipustulatus Suffr.  
 D.  
 primarius Harold † Ti.  
 imperialis F. B. Th. Hz.  
 v. rufolimbatus Suffr. D.  
 sexmaculatus Ol. Württ.?  
 \* imperialis Laich. † D.  
 bistripunctatus Germ.  
 trimaculatus Rossi †  
 salicis F.  
 6-maculatus Oliv.  
 Kr. K. St. Ti. Rh.  
 \* bipunctatus L. † D.  
 \* v. sanguinolentus Scop.  
 lineola F. D.  
 \* v. 4-notatus H. Schff. Ha.  
 paradoxus Suffr.  
 \* v. Thomsoni Weise Elb.  
 \* biguttatus Scop. † D.  
 bipustulatus F.  
 \*  
 14-maculatus Schneid. †  
 coloratus Suffr.  
 Oe. St. Bō. Mä.  
 v. Pilleri Schrank B.  
 v. coloratus F. D.  
 Reitteri Weise † St.?  
 bohemi Drap. Oe. B.?  
 Böhm. Germ. S.-D.?  
 apicalis Gebl. Oest.?  
 flavoguttatus Suffr.  
 v. eburatus Weise D.  
 \*  
 \* laetus F. † Oe. St. Th.  
 O.-D. Pr.  
 ? v. salisburgensis Moll.  
 Oest.  
 rugicollis Oliv.  
 v. sexnotatus F. † Kärnth.?  
 virgatus Suffr.

- Proctophysus Redt.  
 Schäfferi Schrank † Oe.  
 ♂ lobatus F. St. Ti.  
 unicolor Oliv.  
 ♀ haemorrhoidalis Ol.  
 N. Wf. Th. Bō. S.-O.-D.  
 cyanipes Suffr. † Tirol.  
 villosus Suffr. † Oe. St. Ti.  
 Schl.

\*

- \* sericeus L. † D.  
 bidens Thoms.  
 aureolus Seidl.  
 robustus Suffr.  
 v. pratorum Suffr. D.  
 \* v. coeruleus Weise D.  
 v. zambanellus Mars.  
 intrusus Weis. Triest.  
 \* aureolus Suffr. † D.  
 sericeus Küst. Seidl.  
 \* v. coerulescens Schils.  
 \* hypochoeridis L. † D.  
 v. cristatus Duf. D.  
 cristula Duf.  
 rugulipennis Suffr.  
 \* violaceus Laich. † D.  
 virens Redtb.  
 v. violaceus Redtb. D.  
 v. smaragdinus Suffr. D.  
 virens Suffr. † Oe. St. B. Bō.

\*

- elongatus Germ. † Oe.  
 K. St. B. Wü.  
 marginellus Oliv. † Oe.  
 St. Els.  
 nitidulus F. † D. Pr.  
 ochrostoma Harold  
 \* nitidus L. † D.  
 nitens L.  
 flavifrons F.  
 \* punctiger Payk. †  
 S.-M.-O.-D. Hi. Ha. Pr.  
 pallifrons Gyll. † Oe. B.  
 m. insignis Payk.  
 Hi. O.-N.-D. Pos.  
 \* janthinus Germ. † Oe. Pr.  
 \* parvulus Müll. † D.  
 nigrocoeruleus Goeze  
 violaceus Fourcr.  
 flavilabris F.  
 fulcratus Germ.  
 \* coerulescens Sahlb. †  
 flavilabris Suffr.  
 Oe. Th. Mä. Mck. Pr.  
 v. flavilabris Thoms. Wü.



- \* marginatus F. † D. Pr.  
v. ♂ terminatus Germ.  
\*
- \* 5-punctatus Harrer †  
12-punctatus F.  
Oe. St. Ti. B. Rh. Th.  
v. 8-maculatus Rossi D.  
v. 8-notatus Schneid. D.  
v. testaceus Villa D.?
- \*
- \* pisi L. (Disopus) † D.  
abietis Redtb.  
\* v. abietis Suffr.  
\*
- \* 10 maculatus L. † D.  
10-punctatus L.  
v. solutus Weise D.  
v. scenicus Weise D.  
v. moestus Weise D.  
\* v. bothnicus L. Els. N. Wf.  
betulaenanae Schill.  
Hi. Pr.  
\* v. ornatus Herbst Nass.  
trilineatus F.  
v. barbareae L. D.  
frenatus Laich. † D. Pr.  
v. callifer Suffr. D.  
v. flavescens Schneid. D.  
v. seminiger Weise D.  
v. Fabricii Weise D.  
frenatus F.  
\*
- 4-guttatus Richter †  
K. St. B. Sa. O.-D.  
v. maurus Suffr. D.  
Kowarzi Gradl.  
\* 4-pustulatus Gyll. † Oe.  
K. Ti. B. Th. O.-N.-D.  
v. similis Suffr. Harz.  
apicalis Mars.  
v. rhaeticus Stierl. Th.  
bisignatus Suffr.  
v. aethiops Weise D.  
\* flavipes F. † D.  
Wydleri Fald.  
\* v. nigrescens Gradl  
\* v. dispar Weise  
v. signatifrons Suffr. Th.  
turcicus Suffr. † Oe. Ti.  
pistaciae Suffr. St.?
- \*
- \* chrysopus Gmel. † D.  
Hübneri F.  
biguttatus Schall.

- \* frontalis Marsh. † D.  
saliceti Zebe † Ti. Th. Hz. Hi.  
\* ocellatus Drap. † D.  
geminus Gyll.  
\* querceti Suffr. † Oe. Ti.  
B. N. All. Bō. N.-D.  
\* labiatus L. † D.  
\* v. exilis Steph.  
v. ♂ diagrammus Sffr. D.  
v. ♂ ocularis Heyd. D.  
\* exiguus Schneid. † D.  
Wasastjernae Gyll.  
\*
- \* Moraei L. † D.  
\* v. vittiger Mars Nass.  
\* v. bivittatus Gyll. Schl.  
cruciatus Mars.  
v. arcuatus Weise D.  
crassus Oliv. B.  
gravidus H. Schöff.  
\* 6-pustulatus Rossi † D.  
8-guttatus Schneid.  
Old. Ha.  
v. oneratus Weise D.  
v. omissus Weise D.  
\* vittatus F. † D.  
v. negligens Weise D.  
\* bilineatus L. † D.  
\* v. moestus Weise D.  
\* v. armeniacus Fald. D.  
Spitzzyi Suffr.  
\* elegantulus Grav. † Oe.  
tessellatus Germ. St. Ti.  
B. Rh. Wf. Th. Bō. O.-D. Hi. Pr.  
strigosus Germ. † Oe.  
St. Ti. B.  
\*
- \* pygmaeus F. † D.  
\* v. aemoenus Drap. D.  
vittula Suffr.  
v. orientalis Weise D.  
connexus Oliv. † Oe. Kr.  
St. B.  
v. subconnexus Weis. D.  
v. arenarius Weise D.  
signatocollis Suffr. B.?  
v. succinctus Weise D.  
v. apricus Weise D.  
\* fulvus Goeze † D.  
minutus F.  
v. fulvicollis Suffr. D.  
\* macellus Suffr. † B. Rh. Pr.  
ochroleucus Suffr.  
planifrons Weise † Kr.  
K. St.

- \* ochroleucus Fairm. †  
fallax Suffr. N. Sa. Schl.  
\* populi Suffr. † D. Als.  
\* pusillus F. † D.  
minutus Herbst  
\* v. immaculatus Westh.  
Westf.  
\* v. Marshami Weise D.  
marginellus Marsh.  
gracilis Redtb.  
\* rufipes Goeze † D.  
gracilis F.  
sonchi Schrank S.-D.!

### Pachybrachys

Suffrian.

- \* hieroglyphicus Laich. †  
D.  
v. ictericus Weise D.  
v. tristis Laich. Kr. Ti. B.  
histrion F.  
lunatus Scop.  
suturalis Weise † B. Els.  
v. gallicus Weise D.  
flexuosus Weise † Oe. Ti.  
v. viennensis Weise Oest.  
scriptus H. Schöff. Wü.  
\*
- haliciensis Mill. † Els.  
Wf. Th. Hz. Schl.  
v. rufimanus Weise D.  
hippophaës Suffr. † Oe.  
Ti. B. Els. Mā.  
v. lignosus Weise D.  
tessellatus Oliv. Oe. B.  
histrion Oliv. Hess. N.  
bisignatus Redt.  
v. aethiops Weise D.  
picus Weise † Oe. K.  
histrion Redt Suffr.  
Rh. N. Th.  
fimbriolatus Suffr. † Oe.  
tristis Oliv.  
St. Ti. B. Rhb.

### Stylosomus

Suffrian.

- tamaricis H. Schöff. †  
Istrien.  
v. cruciatus Weise Istr.  
\*
- ilicicola Germ. † Tirol.  
minutissimus Germ. †  
Oe. Kr. Istr. Ti.



## Cyclica.

### Eumolpini.

#### Lamprosoma

*Kirby.*

Oomorphus Curtis.

concolor Sturm +  
D. excl. N.-D.

#### Pachnephorus

*Redtenbacher.*

\* pilosus Rossi + D. Pr.  
arenarius Panz.

lepidopterus Küst.

\* tessellatus Duft. + Oe. St.  
Ti. B. Mä. Pr.

v. villosus Fairm. Tirol.  
v. villosus Redtb. Oest.

\*

villosus Duft. + Oe. St. Ti. B.  
rugaticollis Mill.  
v. chalybaeus Weise D.!

#### Colaspidea

*Laporte.*

Dia Redtenbacher.

oblonga Blanch. + Kr.?  
nitida Redtb.  
proxima Fairm.  
K.? Istr.?

#### Adoxus

*Kirby.*

Eumolpus Redtb.

Bromius Chap.

\* obscurus L. + D.  
v. epilobii Weise M.-D.  
\* v. vitis F. D.

#### Chrysochus

*Redtenbacher.*

pretiosus F. + Oe. Kr. K.  
St. Ti. Wü. N. Bō.

## Chrysomelini.

### Colaphus

*Redtenbacher.*

\* sophiae Schall. + Oe. St. D.  
viennensis Schrank  
rufipes Herbst

### Gastroidea

*Hope.*

Gastrophysa Redt.

\* viridula Deg. + D.  
raphani Herbst  
v. pennina Weise Alp.  
alpina Kiesenwetter  
\* polygoni L. + D.  
\* v. ruficollis F. D.

### Entomoscelis

*Chevrolat.*

adonidis Pall. + Oe. St.  
S.-O.-D. Th. Bō.  
sacra L. + Oe. S.-D. Metz.  
dorsalis F.

### Timarcha

*Latreille.*

tenebricosa F. + Oe. St.  
laevigata Duft Ti.  
S.-W.-D. N. Wf. Th. Mä.  
v. intermedia H. Schöff.  
D.?  
nicaeensis Villa + Istr. Ti.  
italica H. Schöff.  
venosula Weise + Kr. Istr.  
pratensis Duft. + Istr.  
Kr. Ti. B.  
violaceonigra Deg. + D.  
coriaria Laich.  
crassipes Grimm. St.  
angusticollis Duft. B.  
Br. Ha. Pr.  
v. aerea Fairm. Nass.  
v. rugosa Duft. Oe. Nass.  
rugulosa H. Schöff. Oest.  
v. Lomnicki Mill Oest.

\*

corinthia Fairm. + Kr.  
gibba Hoppe  
globosa H. Schöff.  
St. Ti. B. All.

metallica Laich. + D. Ha.  
v. splendens Matzek D.?

### Chrysomela

*Linné.*

atra H. Schöff. + Istrien.  
fimbrialis Küst. + Oe.  
Kr. Mä.  
v. molluginis Redtb. Oest.  
v. hungarica Fuss D.!  
fimbrialis Suffr.  
cribrosa Ahr. + Istrien.  
Milleri Weise + Krain.  
coerulea Ol. Germ. Oest.!  
lichenis Richt. + O.-D.  
ahena Germ.  
v. nigerrima Weise D.!  
v. quadricollis Weise D.!  
v. moraviaca Weise Mä.  
v. islandica Germ. Oe. St.  
lichenis Duft. O.-D.  
v. carpathica Fuss. D.!

\*

rufa Duft. + Oe. K. St. Ti.  
♂ Dahli Suffr.  
opulenta Suffr.  
squalida Suffr.  
menthae Duft

B. M.-O.-D. Hi.

marcasitica Germ. + Oe.  
subincrassata Duft  
K. St.  
v. turgida Weise O.-D.  
v. pannonica Weise D.?  
purpurascens Germ. +  
crassimargo Duft. Oe.  
Dahli Matzek St. N.  
Wf. C. Th. Sa. Bō. O.-D.  
crassimargo Germ. + Oe.  
Kr. K. St. Ti. Bō.  
v. viridis Weise D.!  
hemisphaerica Germ. +  
Oe. K. St. Schl.?  
v. laeta Weise D.!  
crassicollis Suffr. + Oe.  
Kr. K.  
olivacea Suffr. + Sa. Bō.  
atra Matzek O.-D.  
globosa Panz. + Kr. K.  
St. Ti. B. Hi. Mä.  
? v. aerea Duft. Oest.  
vernalis Brull. + Istr.  
bicolor Germ.  
Kr. K. Mä.



- v. Heri H. Schöff. D.  
v. florea H. Schöff D.  
\*  
\* haemoptera L. † D.  
v. unicolor Suffr. Tirol.  
Rossia Illig. † Istr. St.  
Ti. B. W.-D. Th.  
femoralis Oliv. † Oe. St.  
v. Tegenii H. Schöff. D.  
confusa Suffr.  
v. laeta Weise Oest.  
\* goettingensis L. † D.  
haemoptera F.  
v. Sturmi Westh. Wf.  
Banksi F. † Istrien.  
v. chlorizans Weise D.  
lepidus Suffr.  
\* staphylea L. † D.  
v. ♀ subferruginea Suffr.  
\* limbata F. † D.  
v. Findeli Suffr. Istr. Kr. K.  
\* lurida L. † Oe. Hess. Th  
S.-O.-D. Pr.  
\* gypsophilae Küst. † B.  
N. Schl. Pr.  
v. lucidicollis Küst D.  
\* sanguinolenta L. † D.  
\*  
\* marginalis Duft. † Oe. D.  
carnifex Panz.  
\* carnifex F. † D.  
v. coerulescens Suffr.  
Els. Hess. N. Br. Ha.  
\* marginata L. † D.  
v. ♂ cinctella Gyll. D.  
v. solitaria Weise D.  
v. glacialis Weis. Alpen.  
\* analis L. Panz. † D.  
Schach F.  
\* v. lomata Herbst Oe. All.  
Schach Oliv.  
\* v. prasina Suffr. D.  
fuliginosa Oliv.  
opaca Suffr.  
v. galii Weise † Boden-See.  
molluginis Suffr. Els.  
Oe. B. N. Wf. C. Th. Hz. Hi.  
erythromera Luc. † Istr.  
Schotti Suffr. Ti.  
? meridionalis H. Schöff.  
v. peregrina H. Schöff. D.  
\* orcalcia Müller † D.  
v. lamina F. D.  
v. laevicollis Oliv. D.  
lamina Steph.
- chalcites Germ. † Istr.  
Neusiedl.-S.  
rufoaenea Suffr. † El. N.  
v. fallaciosa Weise D.  
\* brunsvicensis Grav. †  
duplicata Zenk.  
subseriepunctata Diet.  
Oe. B. W.-D. Hi. Ha. Als.  
geminata Payk. † D.  
v. cuprina Duft. Oe. Rh.  
Schl.  
\* quadrigemina Suffr. †  
gemellata Ross.  
B. Hess. N. Wf. Hi. Ha.  
\* v. indigena Weise D.  
\* hyperici Forst. † D.  
fucata F.  
gemellata Fourcr.  
v. ambigua Weise D.  
v. privigna Weise D.  
\* didymata Scriba † W.-D. N.  
salviae Germ. † Oe. Istr. K.  
cuprina Redt.  
bicolor F. B.  
regalis Oliv.  
americana L. † Istr. B.  
Lothr. Hess. Mä.  
\* cerealis L. † D.  
v. 8-vittata Schrank D.  
Megerlei Matzek  
v. livonica Motsch. Alpen.  
v. mixta Küst. Alpen.  
violacea Schall.  
haemoptera Küst.  
Megerlei Seidl.  
\* v. alternans Panz. Kr. St.  
Megerlei F.  
mixta Suffr. Ti. B. Mä.  
v. ornata Ahr D.  
laminula H. Schöff.  
relucens Rosh. † Tirol.  
aurichalcea Mannh.  
elevata Suffr.  
v. asclepiadis Vill. † St.  
B. Sa. Hz.  
coerulans Scriba † D.  
violacea Panz. Mck.  
oblonga Duft. Ha.  
\* fastuosa Scop. † D.  
\* v. speciosa L. D.  
galeopsidis Schrank  
\* graminis L. † D.  
fulgida Letzn.  
artemisiae Mot.  
v. fulgida F. D.
- menthastri Suffr. † D.  
fulminans Suffr. (prs.)  
graminis Duft. (prs.)  
v. herbacea Duft. Oest.  
v. rugicollis Weidenb. B.  
\* varians Schall. † D.  
hyperici Thoms.  
\* v. centaura Herbst D.  
centaurei F.  
\* v. pratensis Weise D.  
hyperici Deg.  
\* v. aethiops F. D.  
v. cuprina Wüstnei. Als.  
\* grossa F. † Ti. Wü.  
v. illita Weise D.  
\* polita L. † D.  
Dahli H. Schöff. † Istr.  
praticola Duft. Oest.  
graminicola Drap. D.  
obscurata F. Duft. Oest.

## Orina

*Chevrolat.*

- tristis F. † Oe. St. Ti. Wü.  
luctuosa Oliv. Vog.  
haemoptera Panz.  
v. smaragdina Weis. Kr.  
v. cuprina Weise Alpen.  
v. tenebrosa Weise D.  
rugulosa Suffr. Ob.-Lausitz.  
luctuosa Oliv.  
? nobilis Waltl B.  
intricata Germ. † Oe.  
K. B. Bō. O.-D.  
v. seminigra Weise O.-D.  
v. amethystina Weis. O.-D.  
v. Anderschi Duft. Kr.  
aurulenta Suffr. Ti. B.  
cacaliae Duft. Alpen.  
alpestris Schumm. † Bō.  
intricata var. Suffr.  
O.-D.  
v. punctatissima Sffr. D.  
v. rivularis Weise O.-D.  
v. fontinalis Weise O.-D.  
v. olivacea Weise O.-D.  
v. moesta Weise O.-D.  
v. bicolora Weise O.-D.  
v. polymorpha Kr. Th.  
speciosa Suffr. (prs.)  
Schwarzw. Hz. Bō. Schl.  
v. umbrosa Weise  
Schwarzw. Schl.



gloriosa F. Suffr. + Oe.  
phalerata Redt.  
pretiosa Redt.

K. St. Ti. B. Vog.  
v. virgo Weise D.  
v. nubila Weise D.  
v. pretiosa Suffr. B.  
speciosa Suffr. (pars)  
v. superba Oliv. Ti. B.  
v. venusta Suffr. D.  
v. nigrina Suffr. B.  
venusta Suffr. (pars)  
v. discolor Weise D.  
venusta Redt.  
v. excellens Weise D.  
superba Suffr.

speciosa F.  
variabilis Weis. + Kr. K. B.  
pretiosa var. Weise  
litturata Scop. + Kr. K.  
phalerata Germ.  
vittigera Suffr. + K.

St. Ti. B.  
v. glacialis Weise D.  
? bifrons Duft. Oest.  
bifrons F. + Kr. Alp. O.-D.  
monticola Duft.  
v. Stussineri Weise Kr. K.  
v. aërosa Weise D.  
v. decora Richter Ti. O.-D.  
v. aenescens Suffr. Alpen.  
v. aurata Weise O.-D.  
v. cyanescens Weis. O.-D.  
viridis Duft. + Oe. K.

nivalis Heer  
v. Heeri Suffr. D.  
v. ignita Comoll. D.  
v. lugubris Weise D.  
v. ♀ mirifica Weise  
Ost-Alpen.

\*  
virgulata Germ. + Oe. Ti.  
alcyonea Suffr. O.-D.  
v. serena Weise D.  
v. candens Weise D.  
v. praeifica Weise D.  
melanocephala Duft. +  
nigriceps Suffr.

♂ Peirolerii Bassi  
Oe. Ti.  
melancholica Heer D.  
? v. Peirolerii Suffr. Alp.  
melanocephala Sffr.  
(pars)  
plagiata Suffr. + Kärnth.  
melanocephala Fuss

? v. commutata Suffr. K.  
melanocephala Suffr.

\*  
cacaliae Schrank + Oe.  
gloriosa Germ. Kr. K.  
St. Ti. B. Bad. Vog. Rh. N.  
v. coeruleolineata Duft.  
Oe. Vogesen.  
v. sumptuosa Redt Alpen.  
tristis Duft.  
v. nubigena Weise D.  
v. macera Weise Tirol.  
v. tussilaginis Suffr. Alp.  
v. senecionis Schumm.

Vog. O.-D.  
v. fraudulenta Weis. O.-D.  
v. tristicula Weise O.-D.  
v. cyanipennis Weis. O.-D.  
speciosissima Scop. + Oe.  
speciosa Germ. K.  
gloriosa Duft. St. Ti.  
Schwarzw. Th. S.-O.-D.

v. Letzneri Weise Th. Hz.  
ignita Letzn. Schl.  
v. viridescens Sffr. Letz.  
Schl.  
v. Schummeli Weise Ti.  
tristis Ol. Suffr. Letz.

Schl.  
v. violacea Letz. Ti. Schl.  
v. fuscoaenea Schumm.  
Ti. Schl.

v. nigrescens Letz. Ti. Schl.  
v. silesiaca Weis. Rieseng.  
fuscoaenea Suffr.  
v. troglodytes Ksw. Kr. K.  
elongata Suffr. + Oe. Ti.  
v. cyanea Suffr. Ti.  
v. aenea Suffr. Ti.  
frigida Weise + K. Ost-Alp.  
monticola Suffr.

v. rhaetica Weise K.  
v. Kiesenwetteri Ws. K.

## Phytodecta

Kirby.

Gonioctena Redtb.

\* viminalis L. + D.  
signata Scop.  
v. munda Weise Thür.  
viminalis Panz.  
v. bicolor Kr. B.  
v. basipunctata Pnz N. Th.

\* v. 10-punctata L. D.  
nigripes Deg.  
v. Baaderi Panz. B. Wf.  
Th. Schl. Als.

v. cincta Weise Thür.  
Baaderi Panz.

\* v. calcarata F. D.  
haemorrhoidalis Scop  
\* rufipes Deg. + D.  
fulvipes Duft.

\* v. 6-punctata F. D.  
flavicornis Suffr. + St.  
Ti. B. Schwarzw. N. Altv.  
v. Kaufmanni Mill. Kr. K.  
Wf.

\* Linneana Schrank + B.  
triandrae Suffr.  
tibialis Duft.

N. M.-D. Hi. Mä. Pr.  
v. decastigma Duft Th.  
v. Kraatzi Westh. Wf. Th.  
v. nigricollis Wsth. Wf. Th.  
v. Satanas Westh. Wf. Th.  
v. orientalis Weise D.  
v. nigrocolana Czwal. Pr.  
affinis Schönh. + B. Metz.  
nivosa Suffr. + Ti. Alpen.

affinis Suffr. (pars.)  
v. rufula Kr. Tirol.  
v. personata Weise D.  
v. apicalis Heyd. D.  
Eppelsheimi Weise  
v. aethiops Heyd. D.  
funesta Weise

v. clythroides Gradl D.  
v. marginata Gradl D.  
Spartophila Chevr.  
Küst.

fornicata Brüggm. + Oe.  
6-punctata Panz.

St. Ti. B. Rh. O.-D. Pr.  
v. innotata Weise D.  
v. sexpunctata Küst. D.  
v. picea Weise D.

\* olivacea Forst. + Oe. D.  
\* v. flavicans F. D.  
\* v. litura F. D.  
\* v. nigricans Weise

Goniomena Mot.

\* 5-punctata F. + D.  
dispar Gyll.  
sorbi Grimmer  
v. unicolor Weise D.  
dispar Duft. PK.



v. flavicollis Duft. Oest.  
v. sorbi Weise Steierm.  
v. obscura Grimmer St.  
pallida L. † D.  
dispar Gyll.  
padi Deg.  
v. nigripennis Ws. Oe. Ti. B.  
v. frontalis Oliv. D!  
v. decipiens Weise D!  
v. borealis Weise D!

### Phyllodecta

*Kirby.*

Phratora Redtb.

Chaetocera Weise.

\* vulgatissima L. † D.  
vitellinae Gyll. var.  
coerulescens Küst.  
\* v. aestiva Weise D.  
\* v. obscura Weise D.  
\* tibialis Suffr. † D. Ha. Pr.  
viennensis Weise  
v. Cornelii Weise D.  
v. coerulea Weise D.  
\* laticollis Suffr. † D.  
cavifrons Thoms.  
\* vittellinae L. † D.  
v. brevicollis Motsch. D.  
v. nigrica Motsch. D.  
v. major Stierl. Alpen.  
atrovirens Cornel. † Wf.  
Th. All. Ha. Pr.

### Hydrothassa

*Thomson.*

\* aucta F. † D.  
\* v. glabra Herbst D.  
egena Gyll.  
Umhang Silberm.  
\* marginella L. † D.  
\* hannoverana F. † D.  
ranunculi Herbst  
\* v. potentillae Herbst D.  
\* v. calthae Weise D.  
hannoveriana Herbst  
v. germanica Weise D!  
hannoveriana Thoms.

### Prasocuris

*Latreille.*

Helodes Payk.

\* phellandrii L. † D.

\* v. sii Weise D.  
\* v. cicutae Weise D.  
\* junci Brahm. † D.  
beccabungae Illig.  
violacea F.  
v. atra Duft. D.

### Sclerophaedon

*Weise.*

carniolicus Germ. † Oe.  
orbicularis Sffr. K. St. Ti.  
Rh. Hess. Wf. C. O.-D. Mck.  
v. obscurus Weise D.

### Phaedon

*Latreille.*

segnis Weise † St. Wü. N. Wf.  
hederae Kraatz  
pyritosus Duft.  
v. obscurus Weise D!  
\*  
pyritosus Rossi † Oe. K.  
graminicola Duft.  
orbicularis Redt  
Ti. B. W.-M.-D. Mä. Pr.  
laevigatus Duft. † Oe. Ti.  
sabulicola Suffr. Wf.  
gramicus Redt. (prs.)  
galeopsis Seidl.  
v. violaceus Weise D!  
gramicus Duft. Oest.  
\* cochleariae F. † D.

omissus Sahlb.  
galeopsis Letzn.  
gramicus Redt (prs.)  
v. neglectus Sahlb. D!  
v. hederae Suffr. D!  
v. obesus Weise Alp. O.-D.  
gramica Suffr.  
\* armoraciae L. † D.  
parvula Duft.  
betula Küst.  
cochleariae Panz.  
v. salicinus Heer Alpen.  
v. concinnus Steph. Nass.  
Salz-S. N.-D. Als.

### Plagiodera

*Redtenbacher.*

\* versicolora Laich. † D.  
armoraciae F. Suffr.  
salicis Panz. Thoms.  
v. clavicornis Steph. D.?

### Melasoma

*Stephens.*

Lina Redtenb.

\* aenea L. † D.  
fuscicornis F.  
v. vitellinae Scop. Kr.  
\* v. haemorrhoidalis L. D.  
betulae Scop.  
coeruleoviolacea Deg.  
violacea Oliv.  
amethystina Gmel.

\*

\* cuprea F. † Oe. K. St. Ti.  
ruficaudis Deg. Rh. Wf.  
Hz. S.-M.-O.-D. Br. Pr.  
lapponica L. † Oe. D.  
v. curvilinea Deg. D!  
v. bulgharensis F. D!  
coerulea Gradl  
\* vigintipunctata Scop. † D. Pr.  
v. pustulata Weise D.  
\* collaris L. † D.  
Escheri Heer  
\* v. geniculata Duft. D.  
v. thoracica Weise D.  
\* v. salicis F. D.  
v. daurica Motsch. Pom.

\*

\* populi L. † D.  
\* tremulae F. † D.  
longicollis Suffr.  
\* saliceti Weise † D.  
tremulae Suffr.

### Galerucini.

#### Agelastica

*Redtenbacher.*

\* alni L. † D.  
violacea Laich.

#### Malacosoma

*Chevrolat.*

lusitanicum L. † Kr. Ti.  
Elsass.

#### Phyllobrotica

*Redtenbacher.*

\* quadrimaculata L. † D.  
bimaculata F.



v. munda Weise D.  
adusta Creutz. + Oe. Wü.  
Schl.

### Luperus

Geoffroy.

Calomicrus Steph.

nigrofasciatus Goeze +  
spartii Koch  
circumfusus Marsh.  
brassicae Panz.

D. excl. N.-D.

\* pinicola Duft. + D.  
v. silvestris Weise D.  
gularis Gredl. + Kr. St. Ti.

Luperus i. sp.

nigripes Kiesw. + Tirol.  
v. geniculatus Joan. Ti.  
xanthopoda Schrank +  
rufipes Duft.  
pallipes Bach

Oe. Istr. Kr. K.

saxonicus Gmel. Anh. Sa.  
rufipes F.

xanthopoda Kiesw.

\* longicornis F. + D.  
? rufipes Scop.  
rufipes Gyll.  
betulinus Joan.

\* niger Goeze + Oe. Ti. B.  
rufipes Goeze  
betulinus Fourcr.  
dispar Redtb.  
Maerkeli Mot. Sa.

Wf. Th. Hi. O.-D.

carniolicus Kies. + Kr. K.

\* flavipes L. + D.  
megalophthalmus Joan  
viridipennis Germ. +  
coerulescens Duft.  
Garieli Aub.

Oe. St. Ti. Hz. O.-D. Ha.

v. varicollis Weis. St. Ti.

### Lochmaea

Weise.

\* capreae L. + D.  
v. scutellata Chevr. D.  
\* suturalis Thoms. + D.  
capreae Gyll.  
v. nigrita Weise D.!

\*

\* crataegi Forst. + D.  
sanguinea F. Duft.  
♂ tibialis Duft.  
♂ femoralis Duft  
? ♂ pallida Joan.

### Arima

Chapuis.

brachyptera Küst. Oest.!

### Galerucella

Crotch.

Pyrrhalta Joan.

\* viburni Payk. + D.

Galeruca auct.

\* nymphaeae L. + D.  
v. aquatica Fourcr. D.  
sagittariae Joan. D?  
\* sagittariae Gyll. + Oe. D.  
v. grisescens Joan. D?  
\* lineola F. + D.  
verna Laich.

\*

\* xanthomelaena Schrk. +  
calmariensis F. Oe. Ti.  
crataegi Bach B. Rh.  
Wf. C. Bō. Old. Als.

\* calmariensis L. + D.  
v. lythri Gyll. D.!

\* pusilla Duft. + D.  
tenella Joan.  
\* tenella L. + D.  
minima Weidenb. B.

### Diorhabda

Weise.

elongata Brull. + Istr. St.  
sublineata Luc.  
v. carinata Fald. D?  
costalis Muls.

### Galeruca

Geoffroy.

Adimonia Laich.  
et auct.

\* tanaceti L. + D.  
tristis Scop.  
\* interrupta Oliv. + D.

circumdata Duft. + Oe.  
florentina Redt.

Ti. B. All. Bō.

v. jucunda Fald. D.?

v. oelandica Boh. S.-D. Pr.

hungarica Friv.

\* pomonae Scop. + D.  
rustica Schall.

v. alpestris Weis. Alpen.

v. anthracina Weis. Oe. Ti.

rustica Thoms.

littoralis Joan.

? v. Gredleri Joan. Oe. Pom.

\* laticollis Sahlb. + Ti.  
fontinalis Boh.

flava Küst.

Th. Als. Pom. Pr.

v. Villae Comoll. Ti. O.-D.

\* Dahli Joan. + Preuss.  
laticollis Seidl. (prs.)

\*

Emarhopa Weise.

rufa Germ. + Oe. St. Rh. Bō.

reticulata Küst.

Haptoscelis Weise.

melanocephala Ponza +  
aptera Bonell.

haematidea Germ.

Oe. St. Els. Pr. Mck.

### Sermyla

Chapuis.

halensis L. + D.

nigricornis F.

v. cuprina Weise D.

### Euluperus

Weise.

xanthopus Duft. + Oe. Els.

violaceus Har.

rufipes Ratzb.

### Halticini.

#### Podagrica

Foudras.

Haltica Kutsch.

\* fuscipes F. + D.  
v. metallescens Weise D.  
fuscipes Panz.  
nitidula Laich.



- v. Foudrasi Weise D.  
 fuscipes Steph.  
 \* malvae Illig. † Oe. St. Ti.  
                                          Rh. Bō. Mā. Pr.  
 v. aenescens Weise Wū.  
   malvae Duft. N. Th.  
 intermedia Kutsch. †  
                                          Ti. B.  
 \* fuscicornis L. † D.  
   rufipes Payk.  
 v. meridionalis Weise  
                                          S.-D.!

### Derocrepis

Weise.

- \* rufipes L. † D.  
   ruficornis F.  
 v. obscura Weise D.  
 sodalis Kutsch. † Tirol.

### Crepidodera

Chevrolat.

- Peirolerii Kutsch. † Kr.  
                                          St. Ti.  
 v. superba Weise D.  
 v. moesta Weise D.  
 \* femorata Gyll. †  
   femoralis Duft.  
                                          D. excl. N.-D.  
 v. infuscipes Foudr. D.  
 v. aeneipennis Weise D.  
 melanopus Kutsch. † Ti.  
 frigida Weise Alpen!  
 melanostoma Rdt. † Alp.  
 rhaetica Kutsch. † Tirol.  
 cyanescens Duft. † Oe.  
   alpicola Schmidt  
                                          St. B. O.-D.  
 cyanipennis Kutsch. †  
                                          K. Ti.

\*

- impressa F. † Istr. Kr.  
   rufa Küst. Ti. N?  
   marginicollis Küst.  
 \* transversa Marsh. † D.  
   impressa Duft.  
   exoleta Panz.  
   ferruginea Steph.  
 \* ferruginea Scop. † D.  
   exoleta F. Gyll.  
   flava L.

### Arrhenocoela

Foudras.

- lineata Rossi † Vog. Metz.

### Ochrosis

Foudras.

- ventralis Illig. † Oe. St.  
   abdominalis Küst.  
                                          B. W.-D. Wf. C. Th. Bō. Hi.  
 v. nigriventris Bach Th.  
 \* salicariae Payk. † D.  
   striatella Illig.  
 v. picicollis Weise D.

### Epitrix

Foudras.

- \* pubescens Koch † D.  
 v. ferruginea Weis. D.  
 intermedia Foudr. Bayern.  
 ? atropae Kutsch.  
 atropae Foudr. †  
                                          D. excl. N.-D.  
 v. nigritula Weise D.  
 ? atropae Kutsch.  
 v. 4-maculata Weise D.!

### Chalcoides

Foudras.

- \* nitidula L. † D.  
 metallica Duft. † Oe.  
   helxines var. Kutsch.  
   aurata var. Redt. II.  
                                          Alpen. B. Elb.  
 v. sapphirina Weise Schl.  
 v. aeruginosa Weise Schl.  
 v. cuprea Weise Schl.  
 \* cyanea Marsh. † K. Wf.  
   gaudens Steph.  
   helxines Foudr.  
                                          Hi. Alsen.  
 \* v. laeta Weise D.  
 v. splendens Weise D.  
 \* helxines L. † D.  
   smaragdina Foudr.  
   versicolor var. Kutsch.  
 \* v. picicornis Weise D.  
 \* v. fulvicornis Weise D.  
 \* v. jucunda Weise Schl.  
 \* aurata Marsh. † D.  
   versicolor Kutsch.  
   helxines Ratzeb.  
 v. pulchella Weis. Schl.

- \* v. nigricoxis All. D.  
 \* chloris Foudr. † D.  
 \* v. Foudrasi Weise D.

### Hippuriphila

Foudras.

- \* Modeeri L. † D.  
 v. bimaculata Weise D.  
   Modeeri Panz.  
 v. chalybaea Weise D.  
 nigritula Gyll. † Oe. St.  
   ovulum Duft  
   impressa Waltl  
                                          B. N. Th. Hi. Sa. Bō. N.-D.  
 simplicipes Kutsch. † St.

### Orestia

Germar.

- Hampei Müll. † K. St.  
 carniolica Weise † Kr.  
 alpina Germ. † Kr. St.  
 Aubei All. † Illyr. Kr.  
 Electra Gredl. † Tirol.

### Hypnophila

Foudras.

Minota Kutsch.

- obesa Waltl † Oe. Kr. K.  
   caricis Maerkel  
                                          St. Ti. Th. Bō. Hz. Ha.  
 impuncticollis All. † St.?  
                                          Schl.?

### Mantura

Stephens.

Balanomorpha  
 Foudras.

- \* rustica L. † D.  
   semiaenea F.  
   v. suturalis Weise D.  
 \* chrysanthemi Koch † D.  
 \* obtusa Gyll. † D.  
   ambigua Kutsch. † Rh.  
                                          Th. All. Schl.

### Chaetocnema

Stephens.

Plectroscelis Redt.

- chlorophana Duft. † Oe.  
 dentipes Oliv. K. Rh. C.



v. laeta Weise D.  
v. amoena Weise D.  
v. Kolbei Weise Oest.  
Scheffleri Kutsch. Oest.  
\* semicoerulea Koch + D.  
v. femoralis Weise D.  
v. saliceti Weise D.  
\* concinna Marsh. + D.  
dentipes Koch  
tibialis Illig. Oest.

\*

conducta Mot. + Oe. Kr. Ti.  
depressa Boield. + Triest.  
chrysicollis Foudr. Ti.

Chaetocnema i. sp.

\* procerula Rosh. + Oe. Kr.  
Schl.  
v. aenescens Weise D.  
\* compressa Letzn. + Oe.  
tarda Foudr.

B. Sa. Bō. Sylt. Norderney.  
angustula Rosh. + Oe.  
balanomorpha Boield.  
Kr. St. Ti.

v. alpicola Weise Tirol.  
Schwarzwald.

\*

rhombea Weise Sachsen.  
\* Mannerheimi Gyll. + Oe. D.

\* v. fallax Weise  
\* aridula Gyll. + D.  
\* confusa Boh + Els. N. All.  
Schl.

\* arida Foudr. + Oe. B. Schl.  
\* v. aestiva Weise Schl.  
subcoerulea Kutsch. +  
punctulata Rey  
Oe. Triest. St. Ti. B. Th. Hz.

\* Sahlbergi Gyll. + D.  
insolita All.

\* v. cyanescens Weise  
\* hortensis Fourcr. + D.  
aridella Payk.

\* aerosa Letzn. + Oe. All.  
Torgan. O.-D. Pr.

meridionalis Foudr. +  
obesa Boield.

Oe. St. B. N. O.-D.  
v. unicolor Weise D.

### Psylliodes

Latreille.

Semicnema Weise.  
Reitteri Weise Oest.

Macrocnema Weise.  
\* cucullata Illig. + D.

Psylliodes i. sp.

Kiesenwetteri Ktsch. +  
petasata Kutsch.

Istr. Kärnth.  
inflata Reiche + Tirol.  
gibbosa All. + Kr. Ti.  
sicula Stierl.  
ventricosa Rottb.

glabra Duft. + Oe. K. St.  
alpina Redtb.

Ti. B. O.-D.

subaenea Kutsch. Oe. Th.  
latifrons Weise + Oe. K.  
picipes Foudr. St. Ti.  
rufilabris All.

\* attenuata Koch + D  
v. picicornis Steph. D.  
vicina Redt.

\* cupreata Duft. + Oe.  
Schl. Old.

\* chrysocephala L. + D.  
\* v. erythrocephala L.

Els. Wf. All.

v. rufilabris All. D.  
Allardi Bach

v. anglica F. N.-O.-See.  
nigricollis Marsh. Metz.

v. nucea Illig. N.  
v. sordida Steph. D.

\* cyanoptera Illig. + Oe.  
elongata Gyll.

Th. O.-D. Mck.

\* v. tricolor Weise D.  
\* napi F. + D.

rapae Illig.  
ecalcarata Redt.

v. flavicornis Weise O.-D.  
\* picipes Redt. + Oe. St. Ti.

thlaspis Foudr. Oe. N. Th.  
fusiformis Redt. Magd.

obscura Duft. + Oe. Ti.  
herbacea Foudr.

cupreonitens All.  
W.-D. N. Sülldorf.

\* cuprea Koch + Oe. Ti.  
Foudrasi Bach

Wü. Wf. Hl. W.-O.-N.-D.  
fusciformis Illig. + Istr.

luteipes Küst. Ti. Rh.  
pyritosa Kutsch. + Oe.

K. Th. Sa.

\* instabilis Foudr. + Oe.  
K. St. Rh. N. Th. Bō.

aerea Foudr. Oest. Thür.

\* affinis Payk. + D.  
exoleta Illig.

atricilla Panz.

marcida Illig. + N.-O.-See.  
circumdata Redt. + Oe.

Ti. Bō. Mä. Mck. Ha.

v. integra Weise D.

\* dulcamarae Koch + D  
hyoscyami L. + D.

v. cupronitens Först. Rh.

v. coerulescens Weise D.

\* v. chalcomera Illig. D.  
brunnipes Duft

v. cardui Weise D.

\* luteola Müll. + D. Pr.  
nana Duft.

pallida Steph.

propinqua Redt.

\* picina Marsh. + Oe. D.  
rufilabris Koch

picea Redt.

\* v. melanocephalus Duft.  
rufopicea Letzn.

Oe. Els. Wf. All. Schl.

### Haltica

Geoffroy.

Graptodera All.

\* quercetorum Foudr. + D.

\* v. brevicollis Foudr. Els. N.  
coryli All.

v. azurescens Weise D.

saliceti Weise Hess. Sa. Bō.  
ampelophaga Guer. +

Ti. Els. N. Ha.

\* lythri Aub. + Oe. D.  
erucac Duft

v. aenescens Weise D.

\* tamaricis Schrank. + D.  
hippophaës Aub.

consobrina Duft.

erucac F.

carinthiaca Weise + K.  
\* fruticola Weise Oest.

carduorum Guer. + Oe.  
Istr. Kr. K. St. Ti. B.

\* oleracea L. + D. v.  
pusilla All.

potentillae All.

v. nobilis Weise D.

v. lugubris Weise D.

v. longicollis All. D.

\* palustris Weise + N.-D.



pusilla Duft. + Oe. K. Ti.  
cognata Kutsch. M.-D.  
v. montana Kutsch. K.  
helianthemi All.  
Els. Schl.

### Hermoeophaga

*Foudras.*

Linozosta All.

cicatrix Illig. + Els.  
mercurialis F. + D. Mä.

### Batophila

*Foudras.*

\* rubi Payk. + D.  
aerata Marsh. + Ti. Els.  
Bertolini Gredl.

### Phyllotreta

*Foudras.*

\* armoraciae Koch + D.  
nemorum F.  
v. vittata Steph. D.  
\* exclamationis Thunb. +  
brassicae F. D.  
4-pustulata Payk.  
\* v. vibex Weise D.  
\* ochripes Curt. + D.  
excisa Redtb.  
\* v. cruciata Weise D.  
\* tetrastigma Com. + D.  
flexuosa Duft. Redt.  
\* v. dilatata Thoms. All.  
tetrastigma Kutsch.  
Schl. Pr.  
\* flexuosa Illig. + D.  
fallax All.  
tetrastigma Thoms.  
\* v. fenestrata Weise D.  
\* sinuata Redt. + D.  
v. monticola Weise Kr. K.  
\* v. discedens Weise D.  
variipennis Boield. +  
varians Foudr.  
Kr. Ti. Els.  
v. guttata Weise Kr. Ti.  
\* vittula Redt. + D.  
\* undulata Kutsch. + D.  
nemorum Panz.  
flexuosa Foudr.  
\* v. bilineata Weise D.

\* nemorum L. + D.  
nasturtii Panz.

\*

\* atra F. + D.  
aterrima Schrank  
punctata Marsh.  
melaena Illig.  
obscura Foudr.

\* cruciferae Goeze + D.  
obscura Illig.  
colorea Foudr.

nigroaenea Marsh.  
punctipennis Weidb.  
aerea All. + Oe. Els. Torg.  
punctulata Foudr.

crassicornis All. + Kr. B.

\* diademata Foudr. + Oe.  
St. N. Ha.

consobrina Curt. + Bad.  
melaena Illig.

Els. Rh. N. C.

\* nodicornis Mrsh. + Oe. St.  
antennata Koch D.

\* procera Redt. + Oe. St.  
Ti. B. W.-D.

\* nigripes F. + D.  
lepidii Koch

horticola Richter D.!

### Aphthona

*Chevrolat.*

\* cyparissiae Koch + D.  
nigriventris All. Oe.  
nigriscutis Foudr. Th.  
laevigata F. + Rheinb.  
abdominalis Duft + Oe.  
Th. All. Hz. Schl.

flaviceps All. + Oe. St. All.  
straminea Foudr. Schl.

\* lutescens Gyll. + D.

\* nigriceps Redt. + Oe.  
Ti. All. Schl.

pallida Bach + Oe. B. Els.  
placida Kutsch.

N. Th. Schl.

\*

Czwalinae Weise + Pr.  
semicyanea All. + Krain.

\* coerulea Payk. + D.  
v. aenescens Weise D.!

hyoscyami Panz.  
v. asthmatica Weis. D.!

\* euphorbiae Schrank + D.  
hilaris All.

virescens Foudr.

v. cyanescens Weise D.!

\* venustula Kutsch. + D.  
euphorbiae All.

cyanella Foudr.

\* cyanella Redt. + D.  
atrocoerulea All.

\* pygmaea Kutsch. + Oe.  
atrocoerulea Thoms.

K. St. Th. All. Ha.

v. nigella Kutsch. Kr.

euphorbiae Foudr.

\* pseudacori Marsh. + D.  
violacea Koch

sublaevis Bohem.

Stussineri Weise + Kr.

ovata Foudr. + Oe. Kr. K.

euphorbiae Rdt. Ktsch.

St. Th. Schl.

delicatula Foudr. + Els.

\* Erichsoni Zett. + Th. Pr.  
nigritarsis Mot.

curvifrons Bach

atrovirens Först. + Oe.

tantilla Foudr.

Wü. Rh. Th. A'l. Schl.

herbigrada Curt. + Oe.

campanulae Redt. K.

St. Ti. M.-D. Old.

v. laevicollis Rey D.!

v. dimidiata Rey D.!

? fossulata All.

\* lacertosa Rosenh. + Oe.  
divaricata Redtb.

St. Ti. Hi. Schl.?

### Longitarsus

*Latreille.*

Thyamis Steph.

Teinodactyla Foudr

Linnaei Duft. + Oe. Kr.

St. Schl. Pos. Ha. Pr.

echii Koch + Oe. St. Wü.

W.-D. N. Wf. O.-D. Ha. Pr.

v. tibialis Duft. Oest.

v. coerulescens Weis. Oest.

v. nigrescens Weise Oest.

fusco-aeneus Redtb. +

Oe. Th. N.-D.

\* corynthius Reich. Oest.

metallescens Foudr.



aeneus Kutsch. + Triest.  
 fusco-aeneus Foudr.  
 \*obliteratus Rosh. + Oe.  
 consociatus Först.  
 Ti. W.-D. N. C. Th.  
 anchusae Payk. + D.  
 v. punctatissimus Foudr.  
 D!  
 absinthii Kutsch. + N.  
 Th. Torg. Hi. Schl.  
 niger Koch + D. Pr. Als.  
 elongatus Bach  
 rectilineatus Foudr. Oest.  
 \*parvulus Payk. + D.  
 pumilus Illig.  
 v. concinnus Weise Krain.  
 \*nigerrimus Gyll. Mark.  
 subquadratus All. Nassau.  
 apicalis Beck + D.  
 analis Duft.  
 Fischeri Zett.  
 praticola Sahlb.  
 \*holsaticus L. + D.  
 \*4-guttatus Pontopp. +  
 4-pustulatus F.  
 Oe. S.-D. Th. Bō. Ha. Pr.  
 \*4-signatus Duft. + Oe.  
 Ti. All. Mā.  
 fulgens Foudr. + Oe. St.  
 pallidicornis Kutsch. Oest.  
 \*brunneus Duft. + D.  
 castaneus Foudr.  
 gravidulus Kutsch. +  
 brunneus All.  
 Oe. K. St. Ha.  
 \*luridus Scop. + D.  
 \*castaneus Duft. + D.  
 brunneus Foudr.  
 minusculus Foudr. +  
 Oe. Kr. Th. All. Pr.  
 rubellus Foudr. + Oe. K. Th.  
 languidus Kutsch.  
 dorsalis F. + W.-S.-D. N.  
 stragulatus Foudr. Allerg?  
 circumseptus All.  
 lateripunctatus Rosh. Oe.  
 biguttatus Foudr. All.  
 \*nasturtii F. + D.  
 circumscriptus Bach  
 \*suturalis Marsh. + St.  
 nigricollis Foudr.  
 M.-D. Ha.  
 \*suturellus Duft. + D.  
 thoracicus Steph. All.  
 \*verbasci Panz. + D.

v. dorsalis Rossi D?  
 thapsi Marsh.  
 borealis Zett.  
 sisymbrii F. + St. S.-W.-D.  
 suturatus Foudr.  
 papaveris All. Weimar.  
 lateralis Illig. + D.  
 v. patruelis All. Thür.  
 \*curtus All. + Oe. St. Wf.  
 Th. O.-D. Pr.  
 senecionis Mot. + Kr. Mck.  
 monticola Kutsch. + Oe. St.  
 \*atricillus L. + D.  
 fuscicallis Foudr.  
 \*4-maculatus Weidb. D!  
 \*melanocephalus Dg. + D.  
 atricapillus Duft.  
 senecionis Bris. D!  
 atricillus Foudr.  
 melanocephalus Gyll.  
 All. Elsass.  
 \*atriceps Kutsch. + Oe.  
 St. Th. Als.  
 picipes Steph. + Oe. Ti.  
 atricapillus Redt.  
 picipes All.  
 Poweri All.  
 W.-D. N. Wf. Th. Als.  
 longipennis Kutsch. +  
 femoralis Redt. Oe.  
 pratensis All. Elb.  
 lycopi Foudr. + Oe. Th. Hi.  
 tantulus Foudr. Pr.  
 abdominalis Duft. All. Oe.  
 inuncicola Foudr. Oest.  
 substriatus Kutsch.  
 ballotae Marsh. + Oe.  
 St. N. Th. All.  
 pallens Steph. + Els.  
 \*medicaginis All. + Oe.  
 Th. All. Hi. Old. Ha.  
 fuscus Kutsch. D!  
 \*pratensis Panz. + D.  
 pusillus Gyll.  
 minimus Kutsch. Oe. Th. All.  
 \*exoletus L. + D.  
 femoralis Marsh.  
 boppardiensis Bach  
 pratensis Foudr.  
 pectoralis Foudr. + Oe.  
 St. Th. Schl.  
 Reichei All. + Els. Schl.  
 rutilus Illig. D!  
 \*Waterhousei Kutsch. +  
 tabidus F. D.

\*jacobaeae Waterh. + D.  
 tabidus Oliv.  
 rufulus Foudr. + Vog. N. Hi.  
 \*aeruginosus Foudr. +  
 laevis All.  
 Oe. St. Ti. Th. Mā.  
 \*flavicornis Steph. + Oe.  
 rubiginosus Foudr.  
 N. Wf. Th. Ha. Pr.  
 \*ochroleucus Marsh. + D.  
 \*pellucidus Foudr. + Oe.  
 testaceus All.  
 N. Wf. Th. All. O.-D. Als.  
 canescens Foudr. + Oe.  
 helvolus Kutsch. Schl.  
 ferrugineus Foudr. +  
 Oe. N. Th. Ha.  
 membranaceus Foudr.  
 teucarii All.  
 Bad. N. All.  
 \*laevis Duft. + D.  
 succineus Foudr.  
 vitreus Kutsch. + Oe. Old.  
 cerinus Foudr. + N. Schl.  
 ordinatus Foudr. + N. Ha.  
 brunniceps All.  
 nanus Foudr. + Oe. Schl.  
 brevicollis Kutsch.  
 seriatus Kutsch. Oest.  
 liliputanus All. + B.  
 Rhb. Rhl.

## Dibolia

*Latreille.*

femoralis Redtb. +  
 aurichalcea Först.  
 aerata Dalm.  
 D. excl. N.-D.  
 \*occultans Koch + D.  
 \*Försteri Bach + Oe. St.  
 buglossi Foudr.  
 W.-D. N. C. Th. Pr.  
 \*depressiuscula Letzn. +  
 laevicollis Foudr.  
 Oe. St. Schl. Pr.  
 cryptocephala Koch +  
 D. Pr.  
 \*cynoglossi Koch + D.  
 rugulosa Redt. + Oe. K.  
 B. N. Th. Pr.  
 Schillingi Letz. + Oe.  
 punctillata Foudr.  
 Th. Schl. Mck.  
 timida Illig. + Oe. W.-D.  
 eryngii Bach N. Th. Mā.



## Apteropeda

*Redtenbacher.*

globosa Illig. † D. Br. Als.  
conglomerata Illig.  
globus Duft.  
majuscula Foudr  
nigroaenea Weidenb.  
splendida All. † Oe. N.  
globosa Foudr. All. Hi.  
orbiculata Marsh. † D.  
graminis Koch  
ciliata Oliv.

## Mniophila

*Stephens.*

muscorum Koch † D.

## Sphaeroderma

*Stephens.*

testaceum F. † D. Ha. Als.  
\* cardui Gyll. † D.

## Argopus

*Fischer.*

Dicherosis Foudr.  
nigritarsis Gebl. † Preuss.  
Ahrensi Germ. † D.  
hemisphaericus Duft.

## Hispini.

### Hispa

*Linné.*

\* atra L. † D.  
testacea L. † Istr. St. Ti.  
Vog. Metz.

## Cassidini.

### Cassida

*Linné.*

canaliculata Laich. †  
austriaca F.  
Oe. Ti. W.-O.-D. N.  
\* murraea L. † D.  
\* v. maculata L. D.  
\* v. immutabilis Suffr. D.  
\* fastuosa Schall. † D.  
vittata F.  
v. vittata Ahr. Thür.

\* sanguinosa Suffr. † D.  
\* vibex L. † D.  
rubiginosa Müll. Illig.  
viridis F.  
singularis Steph.  
prasina F.

\* ferruginea Goeze † D.  
thoracica Fourcr.  
viridis Payk

\* liriophora Kirby † D.  
vibex F.

dorsalis Herbst  
seladonia Gyll. † N. Schl.  
filaginis Perris Pr.

rotundicollis Bris. Els.  
\* chloris Suffr. † D.

languida Cornel.

\* stigmatica Suffr. † D.  
rufovirens Suffr. † Oe.

Rh. Wf. Th. All. Hz. Ha.

\* denticollis Suffr. † D.

\* sanguinolenta Müll. † D.

v. prasina Illig. All. Sa. Old.  
viridana Herbst

\* ornata Creutz. † D. Mck.  
azurea F.

v. lucida Suffr. Nass.

rosea Boh. † Oe. Kr. St. Ti.

\* vittata Villers † D.  
oblonga Illig.

\* nobilis L. † D.

v. laevis Herbst D.

v. pulchella Panz. B.

\* margaritacea Schall. † D.  
superba Gmel.

subreticulata Suffr. †

Oe. K. St. Wf. Al. Hi. Pr.

pusilla Waltl † Elsass.

puncticollis Suffr

lineola Creutz. † Oe. St.

♂ russica Herbst

♀ signata Herbst

C. O.-D. Ha.

\* nebulosa L. † D.

v. affinis F. D.

tigrina Deg.

v. nigra Herbst Halle.

\* subferruginea Schrnk. † D.

ferruginea L. D.

fusca Laich.

\* flaveola Thunb. † D.

obsoleta Illig.

nebulosa F.

pallida Payk.

\* berolinensis Suffr. †

Mck. Pom.

atrata F. † Oe. St. B. Bō. Pr.

\* viridis L. † D.

equestris F.

\* hemisphaerica Hbst † D.

concinna Steph.

v. nigriventris Heyd. Wf.

## Coccinellidae.

### Epilachna

*Redtenbacher.*

chrysomelina F. † Oe.

11-maculata Redt.

Ti. Wū. Rh. Bō.

v. hieroglyphica Sulz. Ti.?

elaterii Rossi

argus Fourcr. † Els. N. Wf.

11-maculata F.

chrysomelina Redt.

### Subcoccinella

*Huber.*

Lasia Muls.

\* 24-punctata L. † D.

25-punctata L.

23-punctata L.

22-punctata F.

v. 25-punctata Rossi D.

meridionalis Mot.

globosa Schneid.

\* v. livida Herbst D.

impunctata Deg.

immaculata Rossi

\* v. saponariae Huber D.

\* v. 4-notata F. D.

\* v. haemorrhoidalis F. D.

centrimaculata Rossi

### Cynegetis

*Redtenbacher.*

\* impunctata L. † D.

aptera Payk.

punctum Herbst

v. palustris Redt. Kr. Ti. B.

## Hippodamiini.

### Hippodamia

*Mulsant.*

\* tredecimpunctata L. † D.

padana Muls.



- \* v. 11-maculata Harrer D.
- \* v. triloba Weise D.
- \* v. contorta Weise D.
- \* v. Gyllenhali Weise D.
- \* v. sellata Weise D.
- \* 7-maculata Deg. † D.
- \* v. oblonga Herbst D.
- \* v. rubra Weise D.
- \* v. continua Weise D.
- \* v. baltica Weise D.
- \* v. Paykulli Weise D.

### Adonia

*Mulsant.*

- \* variegata Goeze † D.
- mutabilis Scrib.
- \* v. 5-maculata F. D.
- \* v. sexpunctata F. D.
- \* v. constellata Laich. D.
- obversepunctata Schr.
- \* v. carpini Fourcr. D.
- \* v. neglectus Weise D.
- \* v. ustulatus Weise D.
- \* v. maculigera Weise D.
- \* v. immaculata Gmel. D.

### Anisosticta

*Duponchel.*

- \* 19-punctata L. † D.
- v. Tiesenhauseni Weise Tirol.
- \* v. thoracica Weise D.
- \* v. conjuncta Weise D.

### Semiadalia

*Crotch.*

- notata Laich. † Oe. K. Ti.
- inquinata Muls.
- v. elongata Weise Kärnth.
- 11-notata Schneid. † D.
- v. graminis Weise D.
- v. cardui Brahm D.
- v. 9-punctata Fourcr. D.

## Coccinellini.

### Adalia

*Mulsant.*

- \* obliterata L. † D.
- obsoleta Schneid.
- M-nigrum F.

- \* v. livida Deg. D.
- \* v. 6-notata Thunb. D.
- \* v. fenestrata Weise D.
- \* v. fumata Weise D.
- bothnica Payk. † Oe. St.
- Faldermanni Humm. Ti. Bb. O.-N.-D.
- v. decas Beck D.
- v. destituta Weise D.
- v. crucifera Weise D.
- v. reticulum Weise D.
- alpina Villa † Oe. K. St. Ti. B.

- v. tirolensis Weise Ti.
- \* bipunctata L. † D.
- biocolata Say
- dispar Schneid.
- \* v. Herbsti Weise D.
- \* v. unifasciata F. D.
- \* v. perforata Marsh. D.
- \* v. annulata L. D.
- \* v. pantherina L. D.
- tripustulata Zschach.
- \* v. semirubra Weise D.
- \* v. conjuncta Schneid. D.
- \* v. 6-pustulata L. D.
- \* v. 4-pustulata Scop. D.
- 4-maculata Scop.
- 4-punctata Donov.
- v. Simoni Weise D.
- v. marginata Rossi D.
- \* v. sublunata Weise D.
- \* v. lugubris Weise D.

### Coccinella

*Linné.*

Coccinella i. sp.

- \* 7-punctata L. † D.
- \* v. lucida Weise D.
- \* v. floricola Weise D.
- \* v. atomaria Weise D.
- \* v. zapluta Weise D.
- \* v. maculosa Weise D.
- v. anthrax Weise D.
- \* 5-punctata L. † D.
- \* v. Rossii Weise D.
- tripunctata Rossi
- \* v. simulatrix Weise D.
- \* v. jucunda Weise D.
- \* v. multipunctata Weis. D.
- \* v. arcuata Weise D.
- undecimpunctata L. †
- aegyptiaca Reiche Oe. St. S.-W.-M.-N.-D.

distincta Fald.

- \* v. magnifica Redt. † D.
- \* v. domiduca Weise D.
- v. intertexta Weise D.
- \* decempunctata L. † D.
- variabilis F.
- \* v. lutea Ross Schauf. D.
- \* v. 4-punctata L. D.
- subpunctata Schrank
- \* v. 6-punctata L. D.
- 6-maculata Thunb.
- 8-punctata Müll.
- \* v. 14-punctata Müll.
- 12-punctata Müll.
- 13-maculata Forst.
- \* v. 10-pustulata L. D.
- \* v. Scribae Weise D.
- pantherina Deg.
- austriaca Schrank
- unifasciata Scrib.
- \* v. humeralis Schall. D.
- \* v. bimaculata Pont. D.
- bipustulata Herbst
- \* v. bimaculosa Herbst D.
- inconstans Schauf.
- \* v. nigrina Weise D.
- \* hieroglyphica L. † D.
- hastata Oliv.
- 8-pustulata Thunb.
- \* v. brunnea Weise D.
- \* v. lineolata Marsh. D.
- \* v. flexuosa F. D.
- sinuata Naëz.
- \* v. marginemaculata Brahm. D.
- bistriverrucata Haw.
- \* v. areata Panz. D.

Harmonia Muls.

- \* 4-punctata Pont. † D.
- marginepunctata Schaller
- \* v. sordida Weise D.
- \* v. 16-punctata F. D.
- \* v. abieticola Weise D.
- \* 18-punctata Scop. † D.
- impustulata Illig.
- \* v. rosa Deg. D.
- \* v. gemella Herbst D.
- \* v. dubia Weise D.
- \* v. impustulata L. D.
- specularis Bon.
- \* 14-pustulata L. † D.
- \* v. effusa Weise D.
- \* v. nigropicta Weise D.



sinuatomarginata Fald.  
 + Ti. Bō.  
 v. ambigua Gredl. Tirol.  
 Ghilianii Bellier  
 lyncea Oliv. + Ti. N.  
 agnata Rosh.  
 v. 12-pustulata F. 0e. Ti.  
 Rh. Wf.  
 v. pullata Weise D.?

### Micraspis

*Redtenbacher.*

Tytthaspis Crotsch.  
 \* sedecimpunctata L. + D.  
 \* v. 12-punctata L. D.  
 \* v. flavidula Weise D.

### Anatis

*Mulsant.*

\* ocellata L. + D.  
 \* v. 15-punctata Deg. D.  
 v. hebraea L. Hannov.

### Mysia

*Mulsant.*

\* oblongoguttata L. + D.  
 8-guttata F.

### Halyzia

*Mulsant.*

\* sedecimguttata L. + D.

Sospita Muls.

\* vigintiguttata L. + D.  
 \* v. Linnei Weise D.  
 \* v. tigrina L. D.

Calvia Muls.

\* 14-guttata L. + D.  
 \* v. exoleta Weise D.  
 \* v. ocelligera Weise D.  
 v. scutulata Weise D.  
 \* 15-guttata F. + D.  
 bis-7-guttata Schall.  
 \* v. 12-gemmata Herbst D.  
 \* decemguttata L. + D.  
 \* v. fulva Weise D.  
 v. hololeuca Muls. Tirol.

Mirrha Muls.

\* octodecimguttata L. + D.  
 \* v. ornata Herbst D.  
 \* v. silvicola Weise D.

Vibidia Muls.

\* 12-guttata Poda + D.  
 bis-6-guttata F.  
 \* v. patricia Weise D.

Thea Muls.

\* vigintiduopunctata L.  
 + D.  
 \* v. 20-punctata F. D.  
 \* v. signifera Weise D.

Propylea Muls.

\* conglobata L. Ill. + D.  
 \* v. parumpunctata Sajó D.  
 \* v. tessulata Scop. D.  
 \* v. conglomerata F. D.  
 \* v. fimbriata Sulz D.

### Chilocorini.

**Chilocorus**

*Leach.*

\* similis Rossi + D.  
 renipustulatus Scrib.  
 \* bipustulatus L. + D.

**Exochomus**

*Redtenbacher.*

\* 4-pustulatus L. + D.  
 4-verrucatus F.  
 \* v. bilunulatus Weise D.  
 nigromaculatus Goez. + D.  
 auritus Scrib. D.  
 minutus Kr. Thür.

**Brumus**

*Mulsant.*

oblongus Weidb. + K. B.

**Platynaspis**

*Redtenbacher.*

\* luteorubra Goeze + D.  
 villosa Fourcr.

### Hyperaspini.

**Hyperaspis**

*Redtenbacher.*

\* reppensis Herbst + D.  
 Motschulskyi Muls.  
 pseudopustulata Muls.  
 \* v. subconcolor Weise D.  
 v. femorata Motsch. 0e.  
 4-maculata Redt.  
 6-guttata Bris.

St. Wf. Schl.

\* campestris Herbst + D.  
 \* v. concolor Suffr. D.

### Rhizobiini.

**Coccidula**

*Kugelann.*

\* scutellata Herbst + D.  
 \* v. subrufa Weise D.  
 \* v. arquata Weise D.  
 \* rufa Herbst + D.  
 pectoralis F. Illig.

**Rhizobius**

*Stephens.*

\* litura F. + D.  
 testaceus F.  
 pallidulus Muls.  
 lividus Oliv.  
 aurora Panz.  
 \* v. chrysomeloides Hbst. D.  
 v. dissimacula Cost. Ti. Els.  
 \* subdepressus Seidl. + D.

### Scymnini.

**Novius**

*Mulsant.*

\* cruentatus Muls. + 0e.  
 Bō. Pr.

**Scymnus**

*Kugelann.*

Pullus Mulsant.


\* ferrugatus Moll. + D.  
 analis F.  
 ruficollis Oliv.



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * haemorrhoidalis Herbst<br>analis Rossi   ✚ D.                                                                                                                           | Clitostethus Weise.                                                                                                                              | * rubromaculatus Goez. ✚<br>pygmaeus Fourcr. D.                                                                                                                                                          |
| * capitatus F. ✚ D.<br>subvillosus Goeze ✚ Oe.<br>fasciatus Fourcr.<br>transversalepustulat.<br>Muls.      St. Ti. N. Wf.<br>Th. Torgau. Bō. Mä.                          | arcuatus Rossi ✚ Oe. Kr.<br>St. Ti. Wū. N. Ha.<br>v. Hausmanni Gredl. Ti.                                                                        | * frontalis F. ✚ D.<br>* v. 4-pustulatus Hbst. D.<br>* Apetzi Muls. ✚ D. Ha.<br>* interruptus Goeze ✚ D.<br>marginalis Rossi<br>v. flavicollis Redt. Oe. Wf.<br>v. basalis Redt.      Tirol.             |
| v. juniperi Mot.      D.<br>* v. pubescens Panz.      D.<br>aurantiacus Panz.<br>impexus Muls. ✚ Els. N.<br>Sa. Bō. Mä.                                                   | Stethorus Weise.<br>* ater Kugelann ✚ D.<br>* minimus Rossi ✚ D.<br>gilvifrons Muls. ✚ Triest.                                                   | Nephus Muls.<br>* pulchellus Herbst ✚ D.<br>4-lunulatus Illig.<br>* v. obliquus Weise      D.<br>* bipunctatus Kugel. ✚ D.<br>biverrucatus Panz.<br>bisignatus Boh.<br>* Redtenbacheri Muls. ✚<br>D. Pr. |
| testaceus Mot.<br>* v. scutellaris Mls. ✚ Ti. N.<br>* v. concolor Weise<br>* suturalis Thunb. ✚ D.<br>discoideus Illig.<br>atriceps Steph.<br>* v. limbatus Sthp. Wat. D. | Scymnus Muls.<br>Anisoscymnus<br>Crotch.<br>* nigrinus Kugelann ✚ D.<br>morio Payk.<br>* v. decipiens Weise      D.<br>* abietis Payk. ✚      D. | v. unicolor Weise      D.                                                                                                                                                                                |

## Berichtigungen.

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pag. 7. III. Sp. 15. Zeile v. ob. lies vor terricola <b>Scarites</b> <i>Fabricius</i> als Gattung. |  |
| „ 9. I. „ 23. Zeile von oben lies: subsinuatus statt subsinatus.                                   |  |
| „ 9. I. „ 21. Zeile von unten lies: honestus statt honestes.                                       |  |
| „ 9. I. „ 3. Zeile von unten lies: v. viridis Schils.                                              |  |
| „ 9. I. „ 2. Zeile von unten lies: v. coerulescens Schils.                                         |  |
| „ 9. I. „ 1. Zeile von unten lies: v. nigrinus Schils.                                             |  |
| „ 20. I. „ 4. Zeile von oben ist Czwalinae Kuw. zu streichen.                                      |  |
| „ 47. II. „ 7. Zeile von unten lies: thoracicum statt thoracinum.                                  |  |
| „ 53. I. „ 3. Zeile von unten lies: Arthrolips statt Anthrolips.                                   |  |
| „ 56. III. „ 3. Zeile von unten ist Tomyrium Reitt. zu streichen.                                  |  |
| „ 63. III. „ 14. Zeile von unten lies: bicolor statt biclor.                                       |  |
| „ 78. II. „ 7. Zeile von unten lies: inunctus statt innunctus.                                     |  |
| „ 78. III. „ 21. Zeile von unten lies: graminicola slatt gramminicola.                             |  |
| „ 80. III. „ 10. Zeile von unten lies: nigripes statt nigripennis.                                 |  |
| „ 86. III. „ 11. Zeile von unten lies: fissicollis <b>Reitt.</b> statt Redt.                       |  |
| „ 105. I. „ 15. Zeile von oben lies: Atactogenus statt Attactagenus.                               |  |





# Nachtrag.

---

Als deutsche Käfer sind noch nachzutragen:

**Carabus** Scheidleri v. styriacus Kraatz Steirm.

**Dyschirius** punctatus Dej. + Metz.

minutus Dej.

misellus Schaum

**Zabrus** curtus Serv. + Metz.

**Amara** complanata Dej. + Metz.

**Dichirus** intermedius Dej. + Vogesen.

**Ophonus** sabulicola v. columbinus Germ. Metz.

**Noterus** laevis Sturm + Metz.

**Elaphrus** smaragdinus Reitter + Mähren.

„ Ullrichi v. Beraneki Reitt. + Bö. Mä.

**Neuraphes** coecus Reitter + M. Baldo.

„ Antoniae Reitter + Mähren.

**Cephennium** perispunctum Kolenati Oe. Th. Hz.

**Bathyscia** Halbherri Reitter + M. Baldo.

**Choleva** lucidicollis Reitter N.-D.!

angustata Seidl.

**Limnastes** narrentinus Reitter Oest.

**Ochthebius** deletus Rey D.!

„ foveolatus v. pedicularius Walzl B. Baden.

**Hydraena** Kiesenwetteri Kuw. + M. Baldo.

„ Reyi Kuw. + Steirm.

„ longior Rey S.-M.-D.!

„ hungarica Rey Böhmen.

„ truncata Rey S.-D. Alpen.

„ emarginata Rey + Alpen. Mähren.

**Berosus** dispar Reiche + Kärnthen.

„ geminus Reiche Oest.

„ suturalis Küst. + Kärnthen.

**Synirmus** carinatus Müller + D.

elevatus Herbst

mercurialis F.

abbreviatus Stierl.


**Longitarsus** pinguis Weise + Tirol. Braunschw.?

Als märkische Käfer sind mit einem \* zu versehen:

**Ptomaphagus** Watsoni Spenc.

**Catops** sericatus Chaud.

**Rhizotrogus** ruficornis F.





## Register.

---

- |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A</b> bax 11.  | Acupalpus 10.     | Airaphilus 63.     |
| Abdera 92.        | Acylophorus 34.   | Alaobia 30.        |
| Abemus 35.        | Adalia 143.       | Aloconota 27.      |
| Ablattaria 49.    | Adelobium 37.     | Aleochara 24.      |
| Abraeus 66.       | Adelocera 76.     | Aleuonata 26.      |
| Abrinus 82.       | Adelops 48.       | Alexia 54.         |
| Absidia 81.       | Adelosia 12.      | Alianta 26.        |
| Acalles 113.      | Adenophorus 82.   | Allecula 91.       |
| Acalyptus 111.    | Aderus 93.        | Allodactylus 114.  |
| Acanthocinus 127. | Adexius 110.      | Allonyx 84.        |
| Acanthoderes 127. | Adimonia 137.     | Alophus 105.       |
| Acanthogetes 60.  | Adonia 143.       | Alosterna 124.     |
| Acanthopus 90.    | Adoxus 133.       | Alphitobius 90.    |
| Acathodes 18.     | Adrastus 79.      | Alphitophagus 90.  |
| Achenium 37.      | Aegialia 69.      | Alticopus 98.      |
| Acidota 43.       | Aegosoma 122.     | Amalus 116.        |
| Acilius 19.       | Aeletes 66.       | Amara 10.          |
| Acimerus 123.     | Aeolus 76.        | Amarochara 26.     |
| Acinopus 9.       | Aesalus 67.       | Amauronyx 47.      |
| Aclypea 50.       | Aëtophorus 15.    | Amaurorrhinus 118. |
| Acmaeodera 74.    | Agabus 18.        | Amblystomus 8.     |
| Acmaeops 123.     | Agapanthia 128.   | Amblytoma 87.      |
| Acritus 66.       | Agaricochara 32.  | Amidobia 29.       |
| Acrodon 11.       | Agaricophagus 50. | Amilia 128.        |
| Acrodrya 109.     | Agathengis 56.    | Amischa 29.        |
| Acrognathus 42.   | Agathidium 51.    | Ammoecius 69.      |
| Acrolocha 44.     | Agelastica 136.   | Ampedus 76.        |
| Acrossus 69.      | Aglenus 62.       | Amphibolus 85.     |
| Acrotona 29.      | Agnathus 92.      | Amphicroum 43.     |
| Acrotrichis 52.   | Agonolia 84.      | Amphicyllis 51.    |
| Acrulia 44.       | Agonum 14.        | Amphigynus 14.     |
| Actedium 4.       | Agostenus 8.      | Amphimallus 71.    |
| Actenicerus 78.   | Agrilus 74.       | Amphotis 59.       |
| Actidium 52.      | Agriotes 78.      | Anacaena 21.       |
| Actinopteryx 53.  | Agroblaps 89.     | Anaerea 128.       |
| Actobius 36.      | Agyrtes 50.       | Anaesthetis 128.   |



Anaglyptus 126.  
 Anambus 74.  
 Anaspis 94.  
 Anatis 144.  
 Anchastus 76.  
 Anchodemus 14.  
 Ancholeus 13.  
 Anchomenus 14.  
 Ancistronycha 80.  
 Ancylocheira 73.  
 Ancyrophorus 42.  
 Anemadus 49.  
 Anidorus 93.  
 Anisarthron 125.  
 Anisodactylus 8.  
 Anisoplia 71.  
 Anisorrhynchus 108.  
 Anisoscymnus 145.  
 Anisosticta 143.  
 Anisotoma 50. 51.  
 Anisoxya 92.  
 Anitys 87.  
 Anobium 86.  
 Anomaeocera 58.  
 Anomala 71.  
 Anommatus 57.  
 Anoncodes 96.  
 Anophthalmus 6.  
 Anopleta 29.  
 Anoplodera 124.  
 Anoplus 111.  
 Anotylus 41.  
 Anoxia 71.  
 Anthaxia 73.  
 Antherophagus 55.  
 Anthicus 93.  
 Anthobacus 126.  
 Anthobium 44.  
 Anthocomus 82.  
 Anthodytes 82.  
 Antholinus 82.  
 Anthomorphus 111.  
 Anthonomus 111.  
 Anthophagus 42.  
 Anthophylax 123.  
 Anthracus 10.  
 Anthrenus 64.  
 Anthribus 98.  
 Anthypna 70.  
 Antidonus 106.  
 Antisphodrus 13.  
 Aparopion 109.  
 Apate 87.  
 Aphanisticus 75.  
 Aphaobius 48.  
 Aphilops 46.

Aphodius 67. 68.  
 Aphthona 140.  
 Apion 118.  
 Apistus 61.  
 Apoderus 98.  
 Apodistrus 81.  
 Apotomus 8.  
 Approgramme 64.  
 Apteropeda 142.  
 Aptinus 15.  
 Arachnoidius 12.  
 Araeocerus 98.  
 Aramnichnus 101.  
 Archicarabus 3.  
 Areus 40.  
 Argante 73.  
 Argoptochus 102.  
 Argopus 142.  
 Argutor 12.  
 Arima 137.  
 Armidia 81.  
 Aromia 126.  
 Arpedium 43.  
 Arrhenocoela 138.  
 Arthrolips 53.  
 Artobium 86.  
 Asbolus 50.  
 Asclera 96.  
 Asemum 125.  
 Asida 89.  
 Aspidiphorus 87.  
 Astictus 32.  
 Astilbus 25.  
 Astrapaeus 35.  
 Astycops 41.  
 Astynomus 127.  
 Atemeles 25.  
 Ateuchus 67.  
 Atheta 27. 28.  
 Atholus 65.  
 Athous 77.  
 Atractohelophorus 20.  
 Atrecus 37.  
 Atomaria 56.  
 Atopa 79.  
 Attactagenus 105.  
 Attagenus 63.  
 Attalus 82.  
 Attelabus 98.  
 Auletes 98.  
 Auletobius 98.  
 Aulonium 62.  
 Aulonogyrus 19.  
 Aurigena 72.  
 Autalia 23.  
 Autocarabus 2.

Axinopalpus 125.  
 Axinotarsus 82.  
  
**B**abigus 37.  
 Bacanius 66.  
 Badister 8.  
 Badius 10.  
 Baeocrara 52.  
 Baeoglana 31.  
 Bagous 109.  
 Balaninus 117.  
 Balanobius 117.  
 Balanomorpha 138.  
 Bangasternus 108.  
 Baptolinus 37.  
 Baridius 117.  
 Baris 117.  
 Barynotus 105.  
 Baryodma 24. 25.  
 Barypithes 102.  
 Batenus 14.  
 Bathyscia 48.  
 Batophila 140.  
 Batrisodes 45.  
 Batrisus 45.  
 Belodera 127.  
 Bembidion 4.  
 Berosus 21.  
 Bessobia 28.  
 Bessopora 31.  
 Betarmon 77.  
 Bibloporus 46. 47.  
 Bidessus 16.  
 Bioplanes 89.  
 Bisnius 36.  
 Bius 90.  
 Blabinotus 127.  
 Blapisa 89.  
 Blaps 88. 89.  
 Blastophagus 120.  
 Blechrus 15.  
 Bledioides 40.  
 Bledius 40.  
 Blemus 6.  
 Blethisa 4.  
 Blithophaga 50.  
 Bolboceras 70.  
 Bolitobius 33.  
 Bolitochara 23.  
 Bolitophagus 89.  
 Borboropora 26.  
 Boros 96.  
 Bostrychus Geoffr. 87.  
 Bostrychus F. 122



Bothrideres 62.  
 Bothriophorus 22.  
 Bothriopterus 12.  
 Brachida 42.  
 Brachonyx 112.  
 Brachycerus 105.  
 Brachycrepis 76.  
 Brachyderes 103.  
 Brachygluta 45.  
 Brachynus 16.  
 Brachypera 106.  
 Brachypterus 58.  
 Brachyta 123.  
 Brachysomus 103.  
 Brachytarsus 98.  
 Brachytemnus 118.  
 Brachyusa 26.  
 Bracteon 4.  
 Bradybatus 112.  
 Bradycellus 9.  
 Bradytus 11.  
 Bromius 133.  
 Brontes 63.  
 Broscosoma 7.  
 Broscus 7.  
 Bruchoptinus 85.  
 Bruchus 85. 97.  
 Brumus 144.  
 Bryabius 11.  
 Bryaxis 45.  
 Brychius 16.  
 Bryocharis 33.  
 Bryoporus 33.  
 Bubas 67.  
 Buprestis 73.  
 Byctiscus 99.  
 Byrrhus Geoffr. 86.  
 Bythinus 46.  
 Byturus 63.

**C**accobius 67.  
 Caccoporus 41.  
 Caenopsis 102.  
 Caenorrhinus 99.  
 Caenoscelis 55.  
 Cafius 36.  
 Calamobius 128.  
 Calandra 117.  
 Calathus 13.  
 Calcar 90.  
 Callicerus 26.  
 Callidium 125.  
 Callimus 124.  
 Callisthenes 1.

Callistus 7.  
 Calobius 20.  
 Caloclytus 126.  
 Calodera 26.  
 Calomicrus 137.  
 Calopus 96.  
 Calopterus 11.  
 Calosirus 78. 116.  
 Calosoma 1.  
 Calvia 144.  
 Calyptobium 57.  
 Calyptomerus 52.  
 Calyptorrhina 130.  
 Calytis 61.  
 Campa 4.  
 Camptorrhinus 112.  
 Campylus 79.  
 Cantharis auct. 95.  
 Cantharis L. 80.  
 Capnodis 73.  
 Carabus 3.  
 Carapheles 82.  
 Carcinops 66.  
 Cardiola 26.  
 Cardiophorus 77.  
 Cardoria 128.  
 Carida 92.  
 Carilia 123.  
 Carpalimus 41.  
 Carphoborus 121.  
 Carpophilus 58.  
 Cartallum 125.  
 Cartodere 57.  
 Caryoborus 97.  
 Cassida 142.  
 Cataphorticus 102.  
 Cathartus 63.  
 Cathormiocerus 102.  
 Catopomorphus 48.  
 Catops 49.  
 Caulostrophus 103.  
 Cebrio 79.  
 Cechenus 2.  
 Celia 10.  
 Celidus 82.  
 Centrocnemis 38.  
 Centrotoma 45.  
 Cephennium 47.  
 Cerallus 84.  
 Cerambyx 126.  
 Cerandria 90.  
 Cercus 58.  
 Cercyon 22.  
 Cerocoma 95.  
 Cerophytum 75.  
 Ceruchus 67.

Cerylon 62.  
 Cetonia 72.  
 Ceuthocerus 66.  
 Ceutorrhynchidius 116.  
 Ceutorrhynchus 115.  
 Chaetarthria 21.  
 Chaetocarabus 2.  
 Chaetocera 136.  
 Chaetocnema 138.  
 Chaetomelas 2.  
 Chalcoides 138.  
 Chalcophora 72.  
 Charopus 83.  
 Chennium 45.  
 Cheporus 12.  
 Chevrolatia 47.  
 Chilocorus 144.  
 Chilopora 26.  
 Chilotoma 130.  
 Chlaenius 8.  
 Chlaenites 8.  
 Chlorophanus 105.  
 Chlorodium 5.  
 Choerorrhinus 117.  
 Choleva 48.  
 Choragus 98.  
 Chromoderus 107.  
 Chromosomus 107.  
 Chrysanthia 96.  
 Chrysobothrys 74.  
 Chrysocarabus 2.  
 Chrysochus 133.  
 Chrysomela 133.  
 Chrysopis 103.  
 Cicindela 1.  
 Cicones 61.  
 Cidnorrhinus 114.  
 Cilea 32.  
 Cillenum 4.  
 Cillenus 4.  
 Cimberis 78.  
 Cionus 114.  
 Cis 88.  
 Cistela 64.  
 Cistela F. 91.  
 Cittobium 86.  
 Clambus 51.  
 Claudius 85.  
 Claviger 47.  
 Clemnus 54.  
 Cleonus 107.  
 Cleopus 113. 114.  
 Cleroides 84.  
 Clerus 84.  
 Clibanarius 14.  
 Clinocara 92.



Clitostethus 145.  
 Clivina 7.  
 Clypeaster 53.  
 Clytanthus 126.  
 Clytra 130.  
 Clytus 126.  
 Cnecus 86.  
 Cnemidotus 16.  
 Cnemogonus 114.  
 Cneorrhinus 105.  
 Coccidula 144.  
 Coccinella 143.  
 Coccotrypes 122.  
 Codiosoma 118.  
 Codocera 69.  
 Coelambus 16.  
 Coeliastes 114.  
 Coeliodes 114.  
 Coelosthetus 108.  
 Coelostoma 22.  
 Coenocara 87.  
 Coenoptera 124.  
 Colaphus 133.  
 Colaspidea 133.  
 Colenis 50.  
 Colobicus 62.  
 Colobopterus 67.  
 Colon 49.  
 Colotes 83.  
 Colpodota 29.  
 Colposis 97.  
 Colydium 62.  
 Colymbetes 18. 19.  
 Comazus 52.  
 Combocerus 54.  
 Compsidia 128.  
 Compsochilus 42.  
 Conchopterus 124.  
 Coniatus 107.  
 Coninomus 57.  
 Coniophagus 87.  
 Conithassa 57.  
 Conocetus 104.  
 Conoderus 47.  
 Conopalpus 92.  
 Conosoma 33.  
 Conurus 33.  
 Copelatus 18.  
 Coprimorphus 68.  
 Copris 67.  
 Coprophilus 42.  
 Coprothassa 29.  
 Coptocephala 130.  
 Coraebus 74.  
 Corticaria 57.  
 Corticarina 58.

Corticeus 90.  
 Corticus 90.  
 Cortodera 123.  
 Corylophus 53.  
 Corymbites 78.  
 Corynetes 84.  
 Coryphium 43.  
 Coryssomerus 117.  
 Coscinioporus 11.  
 Cosmiocomus 84.  
 Cossonus 117.  
 Cotaster 118.  
 Coxelus 61.  
 Crataraea 24.  
 Cratomerus 73.  
 Cratonychus 77.  
 Creniphilus 21.  
 Crenitis 21.  
 Creophilus 35.  
 Crepidodera 138.  
 Criocephalus 125.  
 Crioceris 130.  
 Criolis 96.  
 Criomorphus 125.  
 Crisimus 12.  
 Cryphalus 121.  
 Cryphiphorus 101.  
 Cryptarcha 60.  
 Crypticus 89.  
 Cryptobium 37.  
 Cryptocephalus 131.  
 Cryptohypnus 77.  
 Cryptophagus 55.  
 Cryptophilus 55.  
 Cryptopleurum 22.  
 Cryptorrhynchus 113.  
 Cryptotrichus 13.  
 Crypturgus 121.  
 Cteniopus 91.  
 Ctenistes 45.  
 Ctenonychus 79.  
 Cucujus 12.  
 Curimus 64.  
 Cybister 19.  
 Cybocephalus 51.  
 Cychramus 60.  
 Cychrus 1.  
 Cyclonotum 22.  
 Cyclops 97.  
 Cyliandrodera 1.  
 Cyliandromorphus 75.  
 Cyllidium 21.  
 Cyllodes 60.  
 Cymatopterus 19.  
 Cymbiodyta 21.  
 Cymindis 15.

Cynegetis 142.  
 Cypha 32.  
 Cyphea 30.  
 Cyphoderes 85.  
 Cyphon 79.  
 Cyphus 98.  
 Cyrtanaspis 94.  
 Cyrtoclytus 126.  
 Cyrtotonotus 11.  
 Cyrtoplastus 51.  
 Cyrtophorus 126.  
 Cyrtoscydnus 47.  
 Cyrtosus 82.  
 Cyrtotriplax 54.  
 Cyrtusa 51.  
 Cytilus 65.

**D**acne 53.  
 Dactylorrhinus 105.  
 Dabobia 30.  
 Daedycorrhynchus 98.  
 Danacaea 84.  
 Dapalinus 106.  
 Dapsa 54.  
 Dascillus 79.  
 Dasycerus 57.  
 Dasyglossa 30.  
 Dasytes 83.  
 Decamera 70.  
 Deleaster 42.  
 Deliphrum 43.  
 Demetrias 15.  
 Demosoma 31.  
 Dendarus 89.  
 Dendrobium 86.  
 Dendroctonus 120.  
 Dendrophagus 63.  
 Dendrophilus 65.  
 Dendroxena 50.  
 Denops 84.  
 Denticollis 79.  
 Deporaus 99.  
 Dermestes 63.  
 Dermestoides 84.  
 Derocrepis 138.  
 Derodontus 56.  
 Deronectes 17.  
 Deroplia 127.  
 Dexiogyia 24.  
 Dia 133.  
 Diacanthus 78.  
 Diachromus 8.  
 Dianous 39.  
 Diaperis 89.



Diaphonus 82.  
 Diastictus 69.  
 Dibolia 141.  
 Dicerca 73.  
 Dicherosis 142.  
 Dichirotrichus 9.  
 Dichirus 8.  
 Dichotrachelus 106.  
 Diceranthus 109.  
 Dictyalotus 88.  
 Dictyoptera 80.  
 Dictyopterus 80.  
 Dierobia 46.  
 Dilacra 26.  
 Dilus 125.  
 Dima 78.  
 Dimalia 69.  
 Dimetrota 28.  
 Dinaraea 30.  
 Dinarda 25.  
 Dineria 89.  
 Dinoderus 88.  
 Dinodes 8.  
 Dinopsis 32.  
 Diodesma 61.  
 Diodyrhynchus 98.  
 Diorhabda 137.  
 Diphyllus 54.  
 Diplocoelus 55.  
 Dircaea 92.  
 Dirrhagus 75.  
 Disochara 31.  
 Disopora 26. 27.  
 Disopus 132.  
 Ditoma 61. 62.  
 Ditylus 96.  
 Divales 83.  
 Dodecastichus 99.  
 Dolicaon 37.  
 Dolichosoma 83.  
 Dolichus 14.  
 Dolopius 79.  
 Domene 38.  
 Donacia 129.  
 Donus 106.  
 Dorcadion 127.  
 Dorcatoma 87.  
 Dorcatypus 127.  
 Dorcus 67.  
 Dorytomus 110.  
 Drapetes 75.  
 Drasterius 76.  
 Drilus 82.  
 Dromaeolus 75.  
 Dromius 15.  
 Drusilla 25.

Drymoporus 33.  
 Dryocoetes 122.  
 Dryophilus 85.  
 Dryops Oliv. 22.  
 Dryops Fab. 96.  
 Dryophthorus 117.  
 Drypta 15.  
 Dyschirius 7.  
 Dytiscus 19.

**E**baeus 82.  
 Eccoptogaster 121.  
 Echinocerus 126.  
 Ectinus 78.  
 Ediquus 34.  
 Elachyx 52.  
 Elaphrus 4.  
 Elater 76.  
 Elateroides 84.  
 Elleschus 111.  
 Ellipsotomus 32.  
 Elmis 23.  
 Emarhopa 137.  
 Emenadia 95.  
 Emphanes 5.  
 Emphylus 55.  
 Empleurus 20.  
 Emus 35.  
 Encephalus 31.  
 Endaliscus 109.  
 Endomychus 54.  
 Endophloeus 61.  
 Engis 53.  
 Enicmus 57.  
 Enneadesmus 88.  
 Ennearthron 88.  
 Enneatoma 87.  
 Enochrus 21.  
 Enoplium 84.  
 Enoplopus 90.  
 Enoplurus 21.  
 Entomoscelis 133.  
 Entypus 88.  
 Epactius 4.  
 Epaphius 6.  
 Epauloecus 85.  
 Ephistemus 56.  
 Epicauta 95.  
 Epicometis 72.  
 Epierus 65.  
 Epilachna 142.  
 Epipeda 30.  
 Episernus 85.

Epitrix 138.  
 Epomis 8.  
 Epomotylus 41.  
 Epuraea 59.  
 Eremotes 118.  
 Eretmotes 118.  
 Ergates 122.  
 Eridraulus 88.  
 Eriglenus 18.  
 Erirrhinomorpha 106.  
 Erirrhinus 110.  
 Eristhetus 40.  
 Ernobius 86.  
 Ernocharis 91.  
 Ernoporus 121.  
 Eros 80.  
 Eryx 91.  
 Esolus 83.  
 Etheothassa 44.  
 Euaesthetus 40.  
 Eubria 80.  
 Eubrychius 116.  
 Eucinetus 49.  
 Eucnemis 75.  
 Euconnus 48.  
 Eudectus 43.  
 Eudipnus 103.  
 Eudromus 4.  
 Euglenes 93.  
 Eulissus 37.  
 Euluperus 137.  
 Eumicrus 48.  
 Eumolpus 133.  
 Euplectus 46.  
 Eupleurus 68.  
 Europhilus 14.  
 Eurostus 85.  
 Eurychirus 101.  
 Eurylophus 31.  
 Euryommatus 117.  
 Eurythyrea 73.  
 Euryptilium 52.  
 Euryporus 34.  
 Euryusa 24.  
 Eusomus 103.  
 Eusphalerum 44.  
 Eustolus 104.  
 Eustrophus 92.  
 Eutaphrus 85.  
 Euthia 47.  
 Euthiconus 47.  
 Exilia 125.  
 Exocentrus 127.  
 Exochomus 144.  
 Exomias 102.



**F**alagria 26.  
Faronus 47.  
Farsus 76.  
Feronia 13.  
Florilinus 64.  
Formicomus 93.  
Foucartia 103.  
Furcipes 111.

**G**abrius 36.  
Galeruca 137.  
Galerucella 137.  
Gasterocercus 113.  
Gastrallus 86.  
Gastroidea 133.  
Gastrophysa 133.  
Gaurambe 61.  
Gaurodytes 18.  
Gauropterus 37.  
Gaurotes 123.  
Gefyrobilus 36.  
Geobius 42.  
Geodromicus 42.  
Geodytes 47.  
Georyssus 23.  
Geostiba 29.  
Geotrupes 70.  
Gibbium 85.  
Glaridorrhinus 109.  
Glischrochilus 61.  
Globicornis 64.  
Glyptoderes 121.  
Glyptoma 45.  
Glyptomerus 38.  
Gnathocerus 90.  
Gnathoncus 66.  
Gnorimus 72.  
Gnypeta 26.  
Goërius 35.  
Gorgia 54.  
Gonioctena 135.  
Goniomena 135.  
Gonocephalum 89.  
Gonodera 91.  
Gracilia 125.  
Grammoptera 123.  
Graphoderes 19.  
Graptodera 139.  
Graptodytes 17.  
Gronops 106.  
Gryphinus 53.  
Grypидius 110.  
Gymnetron 113.  
Gymnopleurus 67.

Gymnusa 32.  
Gynandromorphus 8.  
Gynandrophthalma 130.  
Gynocharis 61.  
Gynopterus 85.  
Gyrinus 19.  
Gyrochinus 37.  
Gyrophypnus 37.  
Gyrophæna 31.

**H**abrocerus 32.  
Habroloma 75.  
Hadrambe 50.  
Hadraule 88.  
Hadbregmus 86.  
Hadrplontus 115.  
Hadrotoma 64.  
Haemonia 129.  
Haliphus 16.  
Hallomenus 92.  
Halobrectha 29.  
Halosimus 95.  
Haltica Kutsch. 137.  
Haltica Geoff. 139.  
Halyzia 144.  
Hammaticherus 126.  
Hapalaræa 44.  
Hapalus 96.  
Hapalochrus 82.  
Haplidia 70.  
Haplocnemus 83.  
Haptoscelis 137.  
Haploderus 41.  
Haploglossa 24.  
Haplolophus 55.  
Haptoderus 12.  
Harmonia 143.  
Harpalus 9.  
Hedobia 86.  
Heledona 89.  
Heliopates 89.  
Helminthimorphus 109.  
Helocerus 64.  
Helocharis 21.  
Helodes Latr. 79.  
Helodes Payk. 136.  
Helophorus 20.  
Helops 90.  
Hemicarabus 2.  
Hemirrhampus 111.  
Hendecatomo 88.  
Henicocerus 19.  
Henicopus 83.  
Henoticus 55.

Heptaulacus 69.  
Hermoeophaga 140.  
Herophila 127.  
Hesperophanes 125.  
Hesperophilus 41.  
Hesperus 36.  
Hetaerius 66.  
Heterhelus 58.  
Heterocerus 23.  
Heteroderes 76.  
Heterognathus 48.  
Heteronoma 29.  
Heterophaga 90.  
Heterostomus 58.  
Heterothops 34.  
Hexarthrum 118.  
Hilara 29.  
Hippodamia 142.  
Hippuriphila 138.  
Hister 65.  
Hispa 142.  
Hololepta 65.  
Holoparamecus 56.  
Homalisus 80.  
Homalium 43.  
Homaloplia 70.  
Homalopus 131.  
Homalota 26.  
Homoeusa 25.  
Homophthalmus 85.  
Homorhythmus 102.  
Hoplia 70.  
Hoplites 16.  
Hoplocephala 89.  
Hoplosia 127.  
Hoplonotus 24.  
Hydaticus 19.  
Hydnobius 50.  
Hydrachna 16.  
Hydraena 20.  
Hydrobius 20.  
Hydrocharis 21.  
Hydrochus 19.  
Hydrocyphon 79.  
Hydronomus 109.  
Hydrophilus 21.  
Hydroporus 17.  
Hydrosmeeta 27.  
Hydrothassa 136.  
Hydrous 21.  
Hydrovatus 16.  
Hyprobia 16.  
Hygrocarabus 2.  
Hygroccia 27.  
Hygronoma 30.  
Hygropora 30.



Hygrotus 16.  
Hylastes 120.  
Hylecoetus 84.  
Hylesinus 121.  
Hyliota 63.  
Hylobius 108.  
Hylocharis 76.  
Hylotrupes 126.  
Hylurgus 120.  
Hymenalia 91.  
Hymenorus 91.  
Hypebaeus 83.  
Hypera 106.  
Hyperaspis 144.  
Hyperisus 86.  
Hyphydrus 16.  
Hypnophila 138.  
Hypoborus 121.  
Hypocoelus 76.  
Hypocoprus 63.  
Hypocyrtus 32.  
Hypodasytes 83.  
Hypoganus 78.  
Hypolithus 77.  
Hypolorus 65.  
Hypomedon 38.  
Hypophloeus 90.  
Hypora 87.  
Hypothenemus 121.  
Hypulus 92.

Icaris 110.  
Idolus 78.  
Ilybius 18.  
Ilyobates 26.  
Ipidia 59.  
Ips F. 60.  
Ips Deg. 122.  
Isarthron 125.  
Ischnodes 76.  
Issnoglossa 24.  
Ischnomera 96.  
Ischnopoda 26.  
Ischnosoma 33.  
Isomira 91.  
Isorhipis 75.  
Isotomus 126.  
Ityocara 26.  
Judolia 124.  
Julistus 83.

Kissoghagus 120.  
Kyphohelophorus 20.

Labidostomis 130.  
Laccobius 21.  
Laccophilus 17.  
Lachnaea 130.  
Lacon 76.  
Lacordairius 102.  
Laemophloeus 62.  
Laemostenus 13.  
Laemotmetus 62.  
Laena 90.  
Lagarus 13.  
Lagria 91.  
Lamia 127.  
Lampra 73.  
Lamprias 15.  
Lamprinus 33.  
Lamprorhiza 80.  
Lamprosoma 133.  
Lampyrus 80.  
Langelandia 57.  
Lareynia 23.  
Laricobius 84.  
Larinus 108.  
Larisia 95.  
Lasia 142.  
Lasioderma 87.  
Latelmis 23.  
Lathridius 57.  
Lathrimaeum 43.  
Lathrobium 37.  
Lathropus 63.  
Latipalpis 73.  
Lebia 15.  
Leiestes 54.  
Leiocnemis 11.  
Leiosomus 109.  
Leirides 11.  
Leistotrophus 35.  
Leistus 4.  
Lema 129.  
Leptacinus 37.  
Leptinus 48.  
Leptocolena 89.  
Leptoderus 48.  
Leptomastax 48.  
Leptorrhadium 123.  
Lepturoides 79.  
Leptura 124.  
Leptusa 24.  
Lepyrus 108.  
Lesteva 42.  
Lethrus 70.  
Letzneria 124.  
Leucocelis 72.  
Leucodrusus 104.  
Leucohimatium 55.

Leucoparyphus 32.  
Leucosomus 107.  
Lianoë 11.  
Lichenum 89.  
Licinus 8.  
Ligniperda 87.  
Lignyodes 114.  
Limnaeum 5.  
Limnastes 146.  
Limnichus 22.  
Limnius 23.  
Limnobioides 22.  
Limnobaris 117.  
Limnoxenus 21.  
Limobius 107.  
Limodromus 14.  
Limonius 77.  
Lina 136.  
Linderia 46.  
Linozosta 140.  
Lioderes 125.  
Liodes 50. 51  
Liogluta 27.  
Lionychus 15.  
Liophloeus 103.  
Liopterus 18.  
Liopus 127.  
Liosoma 109.  
Liotrichus 78.  
Liozoum 86.  
Liparoderus 93.  
Liparus 108.  
Lissodema 97.  
Litargus 58.  
Lithoblaps 88.  
Litocharis 38.  
Lithophilus 54.  
Litodactylus 116.  
Lixus 107.  
Lobrathium 37.  
Lochmaea 137.  
Logesius 78.  
Lomechusa 25.  
Longitarsus 140.  
Lopha 5.  
Lordithon 33.  
Loricaster 51.  
Lorocera 7.  
Lucanus 67.  
Luciola 80.  
Ludius 78.  
Luperus 137.  
Lycoperdina 54.  
Lyctus 87.  
Lydus 95.  
Lygistopterus 80.



Lymexylon 85.  
 Lyperus 12.  
 Lyprocorrhe 24.  
 Lyprus 109.  
 Lytta 95.

**M**achaerites 46.  
 Macrocephalus 98.  
 Macrocnema 139.  
 Macrodytes 19.  
 Macrolenes 130.  
 Macronychus 23.  
 Magdalinus 112.  
 Magdalis 112.  
 Malachius 82.  
 Malacosoma 136.  
 Maladera 70.  
 Malchinus 81.  
 Malthinus 81.  
 Malthodes 81.  
 Manicellus 10.  
 Mannerheimia 43.  
 Mantura 138.  
 Marmaropus 116.  
 Marolia 92.  
 Masoreus 14.  
 Mastigus 48.  
 Mecaspis 107.  
 Mecinus 113.  
 Mecynotarsus 93.  
 Medon 38.  
 Megabris 95.  
 Megacetes 114.  
 Megacronus 33.  
 Megadontus 2.  
 Megahelophorus 20.  
 Megaladerus 47.  
 Megaloscapa 29.  
 Megapenthes 76.  
 Megarthrus 44.  
 Megasternum 22.  
 Megatoma 63. 64.  
 Megischia 91.  
 Meira 102.  
 Melancarabus 2.  
 Melandrya 92.  
 Melanius 12.  
 Melanophila 73.  
 Melanophthalma 58.  
 Melanosa 72.  
 Melanotus 77.  
 Melasis 75.  
 Melasoma 136.

Meleus 108.  
 Meligethes 59.  
 Melinopterus 69.  
 Meloë 95.  
 Melolontha 71.  
 Melybaeus 74.  
 Menas 15.  
 Menedrio 90.  
 Menephilus 90.  
 Menesia 128.  
 Meotica 29.  
 Mesagroecus 103.  
 Mesalia 64.  
 Mesites 117.  
 Mesocarabus 2.  
 Mesocoelopus 87.  
 Mesodasytes 83.  
 Mesosa 128.  
 Metabletus 15.  
 Metadasytes 83.  
 Metallina 4.  
 Metallites 104.  
 Metaxya 27.  
 Metholcus 87.  
 Metoecus 95.  
 Metoponcus 37.  
 Meziun 85.  
 Miarus 113.  
 Miccotrogus 114.  
 Micralymma 43.  
 Micrambe 55.  
 Micraspis 144.  
 Mielrelus 115.  
 Microcara 79.  
 Microcera 32.  
 Microdota 39.  
 Microglossa 24.  
 Micropeplus 45.  
 Microrrhagus 75.  
 Microsaurus 34.  
 Microsporus 52.  
 Microzoum 89.  
 Micruria 59.  
 Micrus 52.  
 Millidium 52.  
 Minota 138.  
 Minotaurus 70.  
 Minyops 109.  
 Miscodera 7.  
 Mitomermus 102.  
 Mnionomus 55.  
 Mniophila 142.  
 Molops 11.  
 Molorchus 124.  
 Molytes 108.  
 Monochammus 127.

Mononychus 114.  
 Monotoma 63.  
 Mordella 94.  
 Mordelistaena 94.  
 Mordellochroa 94.  
 Morimus 127.  
 Moronillus 53.  
 Morychus 65.  
 Murmidius 66.  
 Myas 11.  
 Mycetaea 54.  
 Mycetina 54.  
 Mycetochares 91.  
 Mycetodrepa 31.  
 Mycetoma 92.  
 Mycetomychus 56.  
 Mycetophagus 58.  
 Mycetophila 91.  
 Mycetoporus 33.  
 Mycterus 97.  
 Myelophilus 120.  
 Mylabris auct. 95.  
 Mylabris Geoffr. 97.  
 Mylacus 102.  
 Myllaena 32.  
 Myorrhinus 107.  
 Myrmecinomus 63.  
 Myrmecoxenus 54.  
 Myrmedonia 25.  
 Myrmetes 66.  
 Myrmoecia 25.  
 Myrrha 144.  
 Mysia 144.

**N**acerdes 96.  
 Nalassus 90.  
 Nanophyes 118.  
 Napochus 48.  
 Nargus 48.  
 Nassipa 95.  
 Nausibius 63.  
 Nebria 3.  
 Necrobia 84.  
 Necrodes 50.  
 Necrophilus 50.  
 Necrophorus 50.  
 Necydalis Fabr. 96.  
 Necydalis Linn. 124.  
 Negastrius 77.  
 Neja 5.  
 Neliocarus 103.  
 Nemadus 49.  
 Nematodes 76.



Nemoecus 104.  
 Nemonyx 98.  
 Nemosoma 61.  
 Neobium 86.  
 Neoclytus 126.  
 Neoplinthus 109.  
 Nepachys 82.  
 Nephanes 52.  
 Nephus 145.  
 Neuraphes 47.  
 Nicobium 86.  
 Niphona 128.  
 Niptus 85.  
 Nitidula 59.  
 Nivellia 124.  
 Nosodendron 64.  
 Nosodes 61.  
 Nossidium 52.  
 Noterus 17.  
 Nothops 112.  
 Nothus 93.  
 Notaphus 4.  
 Notaris 110.  
 Notiophilus 4.  
 Notothecta 24.  
 Notorrhina 125.  
 Notoxus 93.  
 Novius 144.  
 Nudobius 37.

**O**berea 128.  
 Obrium 125.  
 Ocalea 25.  
 Ochina 86.  
 Ochrosis 138.  
 Ochthebius 20.  
 Ochthenomus 94.  
 Ochtheophilus 42.  
 Octotemnus 88.  
 Ocypus 35.  
 Oeys 6.  
 Ocyusa 31.  
 Odacantha 15.  
 Odontaeus 70.  
 Odontogethes 59.  
 Oedemera 96.  
 Oedichira 96.  
 Oenas 95.  
 Olibrus 53.  
 Oligomerus 86.  
 Oligota 32.  
 Olisthaerus 45.  
 Olistherus Seidl. 53.

Olisthopus 14.  
 Olocrates 89.  
 Olophrum 43.  
 Olotelus 93.  
 Omaseus 12.  
 Omias 102.  
 Omophilus 91.  
 Omophron 4.  
 Omosiphora 59.  
 Omosita 59.  
 Oncomera 96.  
 Oniticellus 67.  
 Onthophagus 67.  
 Ontophilus 66.  
 Oodes 7.  
 Oomorphus 133.  
 Opatrum 89.  
 Opetiopalmus 84.  
 Opilo 84.  
 Ophonus 8.  
 Opsilia 128.  
 Orchesia 92.  
 Orchestes 111.  
 Orectochilus 19.  
 Oreodytes 17.  
 Oreophilus 12.  
 Orescius 8.  
 Orestia 138.  
 Orina 134.  
 Orinocarabus 2.  
 Orites 12.  
 Orithales 78.  
 Orobitis 117.  
 Orochares 43.  
 Orophius 88.  
 Orphilus 64.  
 Orsodacna 129.  
 Orthochaetes 110.  
 Orthocerus 61.  
 Orthoperus 53.  
 Orthopleura 84.  
 Orycoecus 62.  
 Oryctes 72.  
 Oryotus 48.  
 Osmoderma 72.  
 Osphya 93.  
 Ostoma 61.  
 Othius 37.  
 Otho 76.  
 Otiorrhynchus 99.  
 Otophorus 68.  
 Oxylaemus 62.  
 Oxymirus 123.  
 Oxynoptilus 16.  
 Oxyomus 69.  
 Oxypoda 31.

Oxyporus 40.  
 Oxystoma 118.  
 Oxytelus 41.  
 Oxythyrea 72.

**P**achistus 2.  
 Pachnephorus 133.  
 Pachybrachys 132.  
 Pachycerus 107.  
 Pachyera 106.  
 Pachyrrhinus 116.  
 Pachyta 123.  
 Pachytychius 110.  
 Paederidus 39.  
 Paederus 39.  
 Palorus 90.  
 Panagaeus 7.  
 Pandarus 89.  
 Pandeleteius 105.  
 Pangus 9.  
 Paracymus 21.  
 Parasilpha 50.  
 Paraniptus 85.  
 Paranomus 78.  
 Paramecosoma 55.  
 Pardileus 9.  
 Parmena 127.  
 Parnus 22.  
 Paromalus 66.  
 Patrobus 7.  
 Pediacus 62.  
 Pedilophorus 65.  
 Pedinus 89.  
 Pedius 13.  
 Pelasmus 8.  
 Pelecotoma 95.  
 Pelobius 16.  
 Pelochares 22.  
 Pelonomus 116.  
 Pelophila 4.  
 Pelor 10.  
 Peltis Geoff. 49.  
 Peltis Illig. 61.  
 Peltodytes 16.  
 Pelurga 27.  
 Pentaphyllus 90.  
 Pentaria 94.  
 Pentodon 72.  
 Percosia 11.  
 Perileptus 6.  
 Perimecus 77.  
 Peritelus 102.  
 Perotis 72.  
 Peryphus 5.



Petrophilus 12.  
 Phaedon 136.  
 Phaenops 73.  
 Phalacrus 53.  
 Phaleria 89.  
 Phantazomerus 51.  
 Pharaxonotha 54.  
 Pheletes 77.  
 Pheropsophus 15.  
 Philhygra 29.  
 Philochthus 5.  
 Philonthus 36.  
 Philopedon 105.  
 Philorinum 43.  
 Philus 46.  
 Philydrus 21.  
 Phloeobium 45.  
 Phloeacharis 45.  
 Phloeodroma 30.  
 Phloeonaeus 41.  
 Phloeonomus 43.  
 Phloeophagus 118.  
 Phloeophilus 84.  
 Phloeophthorus 121.  
 Phloeopora 30.  
 Phloeosinus 121.  
 Phloeostiba 43.  
 Phloeostichus 62.  
 Phloeotrya 92.  
 Phosphaenus 80.  
 Phosphuga 49.  
 Phratora 136.  
 Phrydiuchus 116.  
 Phryganophilus 92.  
 Phyletus 90.  
 Phylira 54.  
 Phyllobius 104.  
 Phyllobrotica 136.  
 Phyllodecta 136.  
 Phyllodrepa 44.  
 Phyllopertha 71.  
 Phyllotreta 140.  
 Phymatodes 125.  
 Phymatura 23.  
 Phytobaenus 93.  
 Phytobius 116.  
 Phytodecta 136.  
 Phytoecia 128.  
 Phytonomidius 107.  
 Phytonomus 106.  
 Phytosus 30.  
 Pidonia 123.  
 Piezocnemus 104.  
 Pilemia 128.  
 Pissodes 112.  
 Pityophagus 60.

Pityophthorus 121.  
 Placusa 30.  
 Plagiodera 136.  
 Plagiogonus 69.  
 Plagiographus 107.  
 Plagionotus 126.  
 Planeustomus 42.  
 Plataphus 4.  
 Platambus 18.  
 Plataraea 27.  
 Plateumaris 129.  
 Platichna 54.  
 Platycerus 7.  
 Platychrus 1. 2.  
 Platycis 80.  
 Platydemia 90.  
 Platyderus 13.  
 Platydracus 35.  
 Platylaemus 114.  
 Platynaspis 144.  
 Platynus 14.  
 Platyola 24.  
 Platypterus 12.  
 Platypus 122.  
 Platyrrhinus 98.  
 Platyscelis 89.  
 Platysma 12.  
 Platystethus 41.  
 Platystomus 98.  
 Platysoma 65.  
 Platyotarsus 103.  
 Platyotomus 69.  
 Plectroscelis 138.  
 Plegaderus 66.  
 Pleurophorus 69.  
 Plinthus 109.  
 Peocadius 60.  
 Podabrus 80.  
 Podagrica 137.  
 Podistra 81.  
 Podonta 91.  
 Poecilonota 73.  
 Poecilium 125.  
 Poecilus 13.  
 Pogonochaerus 127.  
 Pogonus 7.  
 Polydrusus 103. 104.  
 Polygraphus 120.  
 Polyodontus 38.  
 Polyopsia 128.  
 Polyphylla 71.  
 Polystichus 15.  
 Polystoma 25.  
 Pomatinus 22.  
 Poophagus 116.  
 Porcinolus 64.

Porrhodites 43.  
 Porthmidius 76.  
 Potamophilus 23.  
 Potosia 72.  
 Prasocuris 136.  
 Pria 59.  
 Princidium 4.  
 Priobium 85.  
 Prionocyphon 79.  
 Prionus 122.  
 Prionychus 91.  
 Pristilophus 78.  
 Pristochira 84.  
 Pristonychus 13.  
 Probus 48.  
 Procas 110.  
 Procerus 1.  
 Procrustes 1.  
 Prognatha 45.  
 Pronomaea 32.  
 Propylea 144.  
 Prostomis 62.  
 Protinus 44.  
 Psallidium 105.  
 Psammobius 69.  
 Psammodius 69.  
 Psammoechus 63.  
 Pselaphus 46.  
 Pseudobium 38.  
 Pseudochina 87.  
 Pseudoclerops 84.  
 Pseudocistela 91.  
 Pseudocleonus 107.  
 Pseudodasytes 83.  
 Pseudomedon 38.  
 Pseudomorphus 112.  
 Pseudomylocerus 104.  
 Pseudopelta 50.  
 Pseudophonus 9.  
 Pseudoplectus 46.  
 Pseudopsis 45.  
 Pseudoptinus 85.  
 Pseudorthomus 12.  
 Pseudoscopaeus 26.  
 Pseudostyphlus 110.  
 Pseudotriphyllus 58.  
 Psilothrix 83.  
 Psoa 87.  
 Psychidium 56.  
 Psychobius 12.  
 Psylliodes 139.  
 Ptenidium 52.  
 Pteringham 55.  
 Pteroloma 49.  
 Pterostichus 11. 12.  
 Pteryx 53.



Ptilinus 86.  
Ptilium 52.  
Ptinella 53.  
Ptinomorphus 86.  
Ptinus 85.  
Ptinobruchus 85.  
Ptochus 102.  
Ptomaphagus 49.  
Ptosima 74.  
Pullus 144.  
Purpuricenus 126.  
Pycnaraea 30.  
Pycnoglypta 44.  
Pycnomerus 61.  
Pycnota 30.  
Pyctocraerus 41.  
Pygidia 81.  
Pylades 48.  
Pyrochroa 94.  
Pyropterus 80.  
Pyrrhalta 137.  
Pyrrhidium 125.  
Pytho 96.

**Q**uedius 34.

**R**abocerus 97.  
Raibosceles 91.  
Rantus 18.  
Raphirus 35.  
Reichenbachia 46.  
Remus 36.  
Rhabdorrhynchus 107.  
Rhagium 123.  
Rhagonycha 81.  
Rhamnusium 123.  
Rhamphus 111.  
Rheochara 25.  
Rhinoceyllus 108.  
Rhinomacer 98. 99.  
Rhinoncus 116.  
Rhinosimus 97.  
Rhinusa 113.  
Rhipidius 95.  
Rhipiphorus 95.  
Rhizobius 144.  
Rhizopertha 88.  
Rhizophagus 61.  
Rhizotrogus 71.  
Rhopalocerus 61.  
Rhopalodontus 88.  
Rhopalohelophorus 20.  
Rhopalomerus 126.

Rhopalomesites 117.  
Rhopalopus 125.  
Rhynchaenus 111.  
Rhynchites 99.  
Rhyncholus 118.  
Rhysodes 62.  
Rhyssenus 69.  
Rhytidosomus 115.  
Riolus 23.  
Rosalia 126.  
Rugilus 39.  
Rybaxis 46.

**S**acium 53.  
Salius 111.  
Salpingus 97.  
Saperda 128.  
Saphanus 125.  
Saprinus 66.  
Sarrotrium 61.  
Satrapes 66.  
Sauridus 34.  
Scaphidema 89.  
Scaphidium 53.  
Scaphium 53.  
Scaphosoma 53.  
Scarabaeus 67.  
Scarites 146.  
Schaumius 102.  
Schistoglossa 30.  
Schizochilus 35.  
Sciaphilus 103.  
Scimbalium 38.  
Scirtes 80.  
Sclerophaedon 136.  
Scleropterus 115.  
Scolytus 121.  
Scopaeus 38.  
Scotoplectus 47.  
Scraptia 93.  
Scydmaenus 48.  
Scymnus 144.  
Scythropus 104.  
Scytodytes 18.  
Semanotus 126.  
Semiadalia 143.  
Semicnema 139.  
Seminolus 64.  
Semiris 26.  
Serica 70.  
Sericoderus 53.  
Sericosomus 79.  
Sericus 79.  
Sermyla 137.

Serropalpus 92.  
Sharpia 109.  
Siagonium 45.  
Sibinia 113.  
Sibynes 113.  
Silaria 95.  
Silesis 79.  
Silis 81.  
Silusa 24.  
Silvanus 63.  
Simplocaria 65.  
Sinodendron 67.  
Sinoxylon 87.  
Sipalia 29.  
Sisyphus 67.  
Sitaris 96.  
Sitodrepa 89.  
Sitona 105.  
Sitones 105.  
Sitophilus 117.  
Smicronyx 110.  
Sogines 13.  
Solenia 29.  
Soronia 59.  
Sospita 144.  
Spanisa 95.  
Sparedrus 96.  
Spartophila 135.  
Spercheus 20.  
Spermophagus 97.  
Sphaericus 85.  
Sphaeridium 22.  
Sphaerites 50.  
Sphaerius 52.  
Sphaeroderma 142.  
Sphaerula 118.  
Sphegesthes 126.  
Sphenoma 31.  
Sphenophorus 117.  
Sphenoptera 74.  
Sphindus 87.  
Sphinginus 82.  
Sphodrus 13.  
Spondylis 122.  
Stagetus 87.  
Stagobius 48.  
Staphylinus 35.  
Stasiadis 104.  
Stelidota 58.  
Stenalia 94.  
Stenaxis 96.  
Stenelmis 23.  
Stenichnus 47.  
Stenidia 127.  
Stenidius 93.  
Stenocarus 114.



Stenocorus 123.  
 Stenoglossa 24.  
 Stenolophus 9.  
 Stenomax 91.  
 Stenopterus 124.  
 Stenoria 96.  
 Stenosis 88.  
 Stenosoma 127.  
 Stenostola 128.  
 Stenus 39.  
 Stenura 124.  
 Stenusa 23.  
 Stephanoderes 121.  
 Stereocorynes 118.  
 Stereonychus 114.  
 Stereus 109.  
 Sternoplus 87.  
 Steropus 12.  
 Stethorus 145.  
 Stichoglossa 24.  
 Stilbus 53.  
 Stilicus 39.  
 Stolatus 108.  
 Stomis 13.  
 Stomodes 102.  
 Stomphax 69.  
 Strangalia 124.  
 Strenes 110.  
 Strongylus 60.  
 Strophomorphus 103.  
 Strophosomus 103.  
 Stylosomus 132.  
 Styphlus 110.  
 Subcoccinella 142.  
 Sunius 39.  
 Symbiotes 54.  
 Symbius 95.  
 Synaptus 79.  
 Syncalypta 64.  
 Synchita 61.  
 Synchitodes 62.  
 Synechostictus 5.  
 Synirmus 105.  
 Syntomium 42.  
 Synuchus 14.  
 Systemocerus 67.

**T**achinus 32.  
 Tachycellus 9.  
 Tachyerges 111.  
 Tachygluta 24.  
 Tachyporus 33.  
 Tachypus 4.  
 Tachys 6.

Tachyta 6  
 Tachyura 6.  
 Tachyusa 26.  
 Tachyusida 24.  
 Tactocomus 78.  
 Taenosoma 42.  
 Tagenia 88.  
 Talanes 5.  
 Tanyraerus 41.  
 Tanygnathus 34.  
 Tanymecus 105.  
 Tanysphyrus 109.  
 Tanythrix 11.  
 Taphria 14.  
 Taphrorychus 122.  
 Tapinopterus 12.  
 Tapinotus 116.  
 Tarsostenus 84.  
 Tasgius 35.  
 Taxicera 30.  
 Teinodactyla 140.  
 Telephorus 80.  
 Telmatophilus 55.  
 Temnochila 61.  
 Tenebrio 90.  
 Tenebrioides 61.  
 Teredus 62.  
 Teretrius 66.  
 Testedium 4.  
 Tetraodon 92.  
 Tetropium 125.  
 Tetrops 128.  
 Teuchestes 68.  
 Thalassophilus 6.  
 Thalyra 60.  
 Thamiocolus 115.  
 Thamiaraea 24.  
 Thamiosoma 24.  
 Thamnurgus 122.  
 Thanasimus 84.  
 Tharops 75.  
 Thea 144.  
 Theca 87.  
 Thectura 30.  
 Thiasophila 24.  
 Thinobaena 27.  
 Thinobius 42.  
 Thinodromus 41.  
 Thinoecia 27.  
 Thinonoma 26.  
 Thinophilus 42.  
 Thliboptera 31.  
 Thoracophorus 45.  
 Thorectes 70.  
 Throscus 75.  
 Thyamis 140.

Thylacites 105.  
 Thymalus 61.  
 Tigrinellus 106.  
 Tillus 84.  
 Timarcha 133.  
 Tipnus 85.  
 Tiresias 64.  
 Tituboea 130.  
 Tolida 94.  
 Tomicus 122.  
 Tomoglossa 30.  
 Tomoxia 94.  
 Tomyrium 56.  
 Toplithus 112.  
 Tournieria 101.  
 Toxotus 123.  
 Trachinocarabus 2.  
 Trachodes 112.  
 Trachyploeus 102.  
 Trachys 75.  
 Tragosoma 122.  
 Traumoecia 28.  
 Trechus 6.  
 Trepanes 5.  
 Triaena 10.  
 Triarthron 50.  
 Tribolium 90.  
 Trichius 72.  
 Trichodes 84.  
 Trichocele 83.  
 Trichoderma 35.  
 Trichohelophorus 20.  
 Trichonyx 47.  
 Trichophya 32.  
 Trichopteryx 52.  
 Trimum 46.  
 Trinodes 64.  
 Triodonta 70.  
 Triphyllus 58.  
 Triplax 54.  
 Tritoma Geoffr. 58.  
 Tritoma Fabr. 54.  
 Trixagus 63.  
 Troginus 42.  
 Troglops 83.  
 Troglorrhynchus 102.  
 Trogoderma 64.  
 Trogophloeus 41.  
 Trogosita 61.  
 Trogoxylon 87.  
 Tropideres 98.  
 Tropinota 72.  
 Tropiphorus 105.  
 Trox 70.  
 Trypocladus 87.  
 Trypodendron 122.



Trypopyts 86.  
Trysibius 109.  
Tychius 113. 114.  
Tychus 46.  
Tyloderes 102.  
Tylodrusus 104.  
Typhaea 58.  
Typhlobium 37.  
Typhoeus 70.  
Tyrus 45.  
Tytthaspis 144.

Uloma 90.  
Upinella 91.  
Upis 90.  
Urodon 98.


Vadonia 124.

Valgus 72.  
Velleius 34.  
Vibidia 144.

**X**anthodytes 18.  
Xantochroa 96.  
Xantholinus 37.  
Xenochara 25.  
Xestobium 86.  
Xyleborus 122.  
Xylechinus 120.  
Xyletinus 87.  
Xylita 92.  
Xylobius 76.  
Xylocleptes 122.  
Xylodrepa 50.  
Xylodromus 43.  
Xylographus 88.

Xylolaemus 61.  
Xylopertha 88.  
Xylophilus Mannh. 76.  
Xylophilus Latr. 93.  
Xylosteus 123.  
Xyloterus 122.  
Xylotrechus 126.  
Xylotrogus 87.

**Z**abrus 10.  
Zeugophora 129.  
Zilora 92.  
Zonabris 95.  
Zonitis 96.  
Zonoptilus 42.  
Zoosetha 29.  
Zuphium 15.  
Zyras 25.





KROLL'S Buchdruckerei in Berlin S.

